



Муниципал къазонгъуэхушлагъ
«Нальчик Къалэ округым и щыппгъ администрацэм и
мылькур зехъэнымкIэрэ щы
зэхушытыкIэхэмкIэрэунафэзыщI Департамент»

Муниципал казна мехкемеси «Нальчик шахар
округнужер-
жерлиадминистрациясынымюлкгеоноуэтгенжерлебл
абайламлыишлениДепартаменти»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Муниципальное казённое учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»

«25» 04 2019 г.

№ 45-ДГиЗО-1-08/1921

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Директору
МУП «Нальчикская
теплоснабжающая компания»

К.А. Пшегусову

Уважаемый Казбек Абубекирович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельного участка к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.06. 2019г. земельного участка, расположенного по адресу:
- г. Нальчик, ул. Ашурова, площадью 2372,0 кв.м., с кадастровым № 07:09:0101027:651, разрешенное использование – общественное питание.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГиЗО

М.Тлигуров

Созаев Рашид Расулович
Шогенова Мадина Борисовна



Митенков М.В.
06.05.19. от

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР
РЕСПУБЛИКЭ



КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР
+
РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. НАЛЬЧИК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
городского округа Нальчик

360000, г. Нальчик, ул. Киримова, 1

☎ (866-2) 77-33-69

ИНН 0726016530, КПП 072601001

р/сч 40602810530000000885

Банк «Прохладный», ООО, БИК 048327765

ОГРН 1160726055984

№ 1330

06 / 05 / 2019г.

И.О. Начальника МКУ
«Управление земельных
отношений»
М. Х. Тлигурову

360000, г. Нальчик
ул. Лермонтова, 52-а

На № 45-ДТИ иЗО-1-08/1921 от 25.04.2019 г.

Уважаемый Мурат Хасанбиевич!

Сообщаем, что на заявленном Вами земельном участке:
- г. Нальчик, ул. Ашурова, д. б/н, площадью 2372 кв.м., с кадастровым №
07:09:0101027:651, предназначенного для объектов общественного питания,
тепловых сетей и объектов МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» не
имеется.

Стоимость мероприятий по теплоснабжению данного участка можно
определить только после предоставления проектно-изыскательских документов на
объект капитального строительства и разработки проекта подключения.

Сроки подключения рассчитываются для объектов капитального и
некапитального строительства, в связи с отсутствием данных о строительном
объеме и архитектурных решений, расчет сроков подключения не представляется
возможным на данном этапе.

Данный участок не входит в зону эффективного теплоснабжения (высокие
потери в тепловых сетях при подключении, будут экономически не обоснованы
по причине большой удаленности от источника теплоснабжения).

Директор МУП «НТСК»

К.А. Пшегусов



Муниципал кӀезонӀуэхушӀанӀӀ
«Нальчик КъалӀ округым и щӀыплӀ админстрацӀэм и
мылькур зехъэнымкӀэрэ щӀы
зэхуцӀытыкӀӀхэмкӀэрэунафӀзышӀ Департамент»

Муниципал казна мехкемеси «Нальчик сахар
округну жер-
жерли администрациясын ымылкӀгеоноуэтген жерлеблаба
йламышлени Департаменти»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Муниципальное казённое учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»

«25» 04 2019 г.

№ 45-ДГИиЗО-1-08/1923

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Директору
МУП «Водоканал»

А.В.Дзуганову

Уважаемый Алик Владимирович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельного участка к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.06. 2019г. земельного участка, расположенного по адресу:
- г. Нальчик, ул. Ашурова, площадью 2372,0 кв.м., с кадастровым № 07:09:0101027:651, разрешенное использование – общественное питание.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО

М.Тлигуров

Созаев Рашид Расулович
Шогенова Мадина Борисовна
8 (8662) 42-23-36

Муниципальное Унитарное Предприятие

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
<< ВОДОКАНАЛ >>

360000, г.Нальчик, ул. Пачева,36
тел. 42-04-38,42-04-15,
факс 40-64-09

ИНН 0725023090
р/с 40602810400018434
ООО "Прохладный" банк

№ 938

29 04 2019г.

*Молочаев И.Б.
07.05.19. с.п.п. (ф.к.с.)*

И.о. руководителя
Департамента
городского имущества и
земельных отношений.
М.Тлигурову

На Ваш №45-ДГИ и 30-1-08/1923 от 25.04.2019г.

Сообщаем, что подключение объекта расположенного по адресу ул.Ашурова, площадью 2372,0 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0101027:651, разрешенное использование – общественное питание, возможно к водоводу Д=400мм и канализации Д=500мм по ул.Суворова. Предусмотреть устройство масложироуловителя.

- Предельная свободная мощность водопровода Д=400мм – 48,9 м3/сут.
- Предельная свободная мощность канализации Д=500мм – 62,7 м3/сут.
- Максимальная нагрузка, которую может обеспечить МУП «Водоканал» для данного объекта составляет 10,0 м3/сут.
- Срок подключения объекта - не более 18 месяцев
- Срок действия «ТУ»- 3 года
- Плата за подключение к сетям водопровода и канализации зависит от диаметра подключаемой трубы.

Главный инженер
МУП «Водоканал»




Хоконов А.М.

Начальник ПТО



Аджисв Х.М

Инженер ПТО



Немченко Е.В.

МУП «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»
Вход.№ на 1-08/1923



Муниципал кӀэзонэуэхушӀанӀэ
«НальшыкӀэалэокругым и щыӀыӀэ адмистрацэм и
мылькур зехъэнымкӀэрэ щы
зэхушытыкӀэхэмкӀэрэунафэзыщӀэ Департамент»

Муниципал казна мехкемеси «Нальчик шахар
округнужер-
жерлиадминистрациясынӀымӀюлкгеоноуэтгенжерлеблаба
ЙламлыишлениДепартаменти»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Муниципальное казённое учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»

« 25 » 04 2019 г.

№ 45-ДП/чЗД-1-08/1924

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22



**АО «Газпром Газораспределение
Нальчик»
филиал г.о. Нальчик
Начальнику ПТО М.Б. Чомартову**

Уважаемый Марат Борисович

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельного участка к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.06. 2019г. земельного участка, расположенного по адресу:
- г. Нальчик, ул Ашурова, площадью 2372,0 кв.м., с кадастровым № 07:09:0101027:651, разрешенное использование – общественное питание.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО

 М.Тлигуров

Созаев Рашид Расулович
Шогенова Мадина Борисовна
8 (8662) 42-23-36



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК»

(АО «Газпром газораспределение Нальчик»)

ФИЛИАЛ В Г.О. НАЛЬЧИК

ул. Абидова, д. 8, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика,
Российская Федерация, 360000

Тел.: (8662) 75-17-78, факс: (8662) 75-06-28

E-mail: nalchik@kgaz.ru, www.kgaz.ru

ОКПО 03312987, ОГРН 1020700738530, ИНН 0711009650, КПП 072501001

№ 29.04.2019 № 284
№ ДГИИЗО-1-08/1924 от 25.04.19г

**И.о. руководителя
Департамента городского
имущества и земельных
отношений
М. Х. Тлиругову**



Уважаемый Мурат Хасанбиевич!

На ваш запрос № 45 –ДГИИЗО-1 -08/1924 от 25.04.2019г. сообщаю, что по адресу г. Нальчик, ул. Ашурова площадью 2372,0кв.м., с кадастровым №07:09:0101027:651, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 10 м³/ч.³

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
- в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
- г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранный зона не регламентируется;
- д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от волной поверхности до дна заключенного между берегами...

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:

- а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- ж) разводить огонь и размещать источники огня;
- з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ.

Для получения подробной информации о получении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, ответственным лицам необходимо с заявлением обратиться в многофункциональный центр АО «Газпром газораспределение Нальчик» (ул. Абидова, 8, тел. 75-24-68) и представить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция,

- а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, место жительства и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя));
- б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек;
- г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
- д) информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в программу газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

8. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:

- а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок), за исключением случаев предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
- б) ситуационный план;
- в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
- г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);
- д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;
- е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент;
- ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;
- з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее - некоммерческое объединение), предусмотренного Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях

граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения;

и) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание на сеть газораспределения (при реконструкции сети газораспределения), в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

9. В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче запроса о предоставлении технических условий либо при его формировании без взимания платы при максимальном часовом расходе газа не более 5 куб метров и за плату при максимальном часовом расходе газа более 5 куб метров.

Более детальную информацию о сроках подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, сроке действия технических условий, охранных зонах, ответственные лица могут получить ознакомившись с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) и Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года).

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из заявленного объема, длины газопровода и т.д.

Начальник ПТО



М.Б. Чомартов

Исп. ПТО
А.И. Жантудуева





Муниципал кӀэзонэуэхушӀапӀэ
«НальшыкӀкъалэокругым и шыпӀэ адмистрацэм и
мылькур зехъэнымкӀэрэ шы
зэхушытыкӀэхэмкӀэрэунафэзыпӀэ Департамент»

Муниципал казна мехкемеси «Нальчик сахар
округунужер-
жерлиадминистрациясынымюлкгеоноуэтгенжерлебл
абайламлыишлениДепартаменти»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Муниципальное казённое учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»

« 25 » 04 2019 г.

№ 45-ДГиЗО-1-08/1919.

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Генеральному директору
МУП «Каббалккомунэнерго»

А.Х. Жанказиеву

Уважаемый Анзор Хасанбиевич!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельного участка к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.06. 2019г. земельного участка, расположенного по адресу:

- г. Нальчик, ул. Ашурова, площадью 2372,0 кв.м., с кадастровым № 07:09:0101027:651, разрешенное использование – общественное питание.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГиЗО

М.Тлигуров

Созаев Рашид Расулович
ШогеноваМадина Борисовна
8 (8662) 42-23-36

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЬКЪЭР
РЕСПУБЛИКЭ



КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР
РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"КАББАЛККОММУНЭНЕРГО"

360000, г. Нальчик, ул. Пачева, 40
директор, секретарь – 42-52-20
зам. директора – 42-06-92
гл. инженер – 42-17-76



Р/счет № 40702810660330003010 Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России»

Кор./счет № 30101810600000000660

БИК 040702660 ИИН 0725013102

КПП 072501001

№ 06-646

29.04 2019г

Мотенова М.Б.
06.05.19.

И.о. руководителя Департамента
городского имущества и
земельных отношений
Тлигуров М.Х.

Уважаемый Мурат Хасабиевич!

На Ваш запрос № 45-ДГИи30-1-08/1919 от 25.04.2019г. по предоставлению информации о возможности электроснабжения объекта капитального строительства сообщаем, что через земельный участок, расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н, площадью 2372,0 кв. м, кадастровый номер 07:09:0101027:651, разрешенное использование – общественное питание, подземные кабельные линии 10/6/0,4кВ, обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэнерго», не проходят.

Без строительства электрических сетей нет резервной мощности.

Срок действия технических условий 2 года.

По Приказу №96 от 29.12.2018г. «Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР» плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» с 1 января по 31 декабря 2019г. составляет:

до 15 кВт -550 руб.; более 15 кВт -173,39 руб. за каждый кВт.

Цены указаны с учетом НДС.

Директор

А.Х. Жанказиев

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»