ПРОЕКТ КАРТА-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ

кадастрового квартала 07:09:0103045

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Содержание

№ п/п	Разделы карта-плана территории	Номера листов
1	**2**	**3**
1	Пояснительная записка	2
2	Сведения об уточняемых земельных участках	29
3	Сведения об образуемых земельных участках	681
4	Описание местоположения строения на земельном участке	684
5	Схема границ земельных участков	734
6	Схема геодезических построений	806
7	Акт согласования местоположения границ земельных участков	
8	Заключение или заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно местоположения границ земельных участков	
9	Приложение	
—	*Решение об утверждении карты-плана территории №0000 от 22.10.2019*	—

Дата подготовки карты-плана территории *21 октября 2019 г.*

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

МКУ "Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик", ОГРН: 1020700755525, ИНН: 0725017442

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

Решение об утверждении карты-плана территории №0000 от 22.10.2019

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Кипоть Сергей Иванович*

Страховой номер индивидуального лицевого счета: *060-417-403 19*

Контактный телефон: *8 (8662) 97-56-85*

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *360000, КБР, г. Нальчик, ул. Коллонтай, д. 6, skgz07@mail.ru*

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: *Саморегулируемая организация ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры юга"*

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *НП002211*

Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: *АО "СевкавНИИгипрозем"*

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт на оказание услуг по выполнению комплексных кадастровых работ от 15.07.2019 №0104300014419000115

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2019-18159277 от 22.07.2019 выдано: Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кабардино-Балкарской Республике
2	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277065549 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
3	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277094228 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
4	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277081058 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
5	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276864320 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
6	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277097988 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
7	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277080768 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
8	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277068825 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
9	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277099443 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
10	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277086612 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
11	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277099235 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
12	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277066770 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
13	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277079036 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
14	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277084017 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
15	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277096155 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
16	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277084656 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
17	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276849527 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
18	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277082142 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
19	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277095574 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
20	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277109873 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
21	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277108360 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
22	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277096213 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
23	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277090094 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
24	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277096417 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
25	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277095186 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
26	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277096701 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
27	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276877955 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
28	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277088554 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
29	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277094855 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
30	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276850115 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
31	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277068228 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
32	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277102007 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
33	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276850464 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
34	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277108111 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
35	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277094582 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
36	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277041515 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
37	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276868070 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
38	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277101026 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
39	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277088947 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
40	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276881321 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
41	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277108797 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
42	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276846935 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
43	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277089528 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
44	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276849890 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
45	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277098023 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
46	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277089511 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
47	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277086232 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
48	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277087495 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
49	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277092033 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
50	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277101518 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
51	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277082193 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
52	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277086842 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
53	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276849331 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
54	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277089448 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
55	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277249732 от 09.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
56	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277100340 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
57	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276874247 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
58	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276876870 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
59	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277090357 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
60	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276848092 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
61	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277087568 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
62	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276851364 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
63	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277101763 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
64	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276849806 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
65	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277084946 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
66	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277066067 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
67	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277093493 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
68	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276847287 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
69	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277088439 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
70	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277080427 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
71	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277081334 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
72	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277066156 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
73	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277094553 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
74	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277109538 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
75	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276848212 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
76	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277094202 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
77	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277109942 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
78	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277065538 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
79	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277088897 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
80	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277079278 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
81	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276874521 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
82	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277080101 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
83	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277086120 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
84	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277065642 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
85	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276850501 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
86	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277100421 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
87	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277089900 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
88	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277080975 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
89	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277091742 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
90	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277098807 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
91	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277109303 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
92	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276849801 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
93	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276880876 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
94	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277080410 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
95	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277091634 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
96	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276846547 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
97	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277080745 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
98	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277079863 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
99	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277096107 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
100	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277088500 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
101	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276886878 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
102	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277087267 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
103	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276887589 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
104	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277068105 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
105	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277104266 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
106	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277082172 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
107	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277077026 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
108	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277132065 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
109	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277095448 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
110	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277096487 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
111	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277079587 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
112	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277041511 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
113	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276846906 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
114	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276874270 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
115	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277066846 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
116	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277088400 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
117	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276881374 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
118	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277068741 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
119	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277086038 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
120	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277100888 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
121	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277069355 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
122	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277080112 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
123	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276848061 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
124	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277069783 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
125	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277089219 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
126	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277080622 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
127	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277087217 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
128	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276849609 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
129	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277069916 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
130	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277065472 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
131	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277068220 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
132	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277109809 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
133	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277084006 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
134	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277090073 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
135	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277098393 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
136	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277080017 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
137	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277081069 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
138	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277101950 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
139	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276849769 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
140	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277109930 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
141	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277085812 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
142	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277087499 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
143	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276850238 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
144	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276850170 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
145	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277248343 от 09.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
146	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277093311 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
147	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277101265 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
148	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277099504 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
149	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277065378 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
150	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276850885 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
151	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277080656 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
152	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277106728 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
153	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277069440 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
154	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277087807 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
155	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277089764 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
156	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277094361 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
157	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277088170 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
158	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277109125 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
159	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277095886 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
160	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277095493 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
161	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277090235 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
162	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276887424 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
163	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277041440 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
164	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277080179 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
165	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277088042 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
166	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277099892 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
167	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277089042 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
168	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277069151 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
169	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276876730 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
170	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277104062 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
171	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277084402 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
172	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277086302 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
173	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276846458 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
174	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276850621 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
175	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277086719 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
176	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277079392 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
177	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277095287 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
178	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276851094 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
179	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277093029 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
180	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277095376 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
181	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277086752 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
182	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276847194 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
183	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277079301 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
184	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277094894 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
185	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277096373 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
186	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276850336 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
187	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277101679 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
188	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276849749 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
189	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277092901 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
190	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277095089 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
191	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277079514 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
192	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276863491 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
193	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277066632 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
194	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277099891 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
195	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277069231 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
196	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277089876 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
197	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277131872 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
198	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277089261 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
199	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277094612 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
200	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277099098 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
201	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277068590 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
202	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276846860 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
203	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277095172 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
204	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277131648 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
205	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277131959 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
206	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277070387 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
207	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277109534 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
208	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277094349 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
209	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277100578 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
210	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276846987 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
211	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277089806 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
212	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277108211 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
213	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277068878 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
214	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277100401 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
215	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277098885 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
216	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277079063 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
217	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277082143 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
218	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277080969 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
219	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277096675 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
220	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277041647 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
221	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277088882 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
222	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277095185 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
223	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277089325 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
224	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277131823 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
225	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277081409 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
226	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277094097 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
227	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277096773 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
228	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277067424 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
229	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277108126 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
230	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277082260 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
231	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276848165 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
232	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277098748 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
233	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277067770 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
234	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277088974 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
235	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277109224 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
236	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277108725 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
237	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277067347 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
238	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276874337 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
239	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277097975 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
240	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277108205 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
241	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277087206 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
242	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277079089 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
243	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277094726 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
244	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277068200 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
245	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276868172 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
246	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277095705 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
247	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277067178 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
248	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277088012 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
249	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277084258 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
250	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277122555 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
251	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276865321 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
252	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277109520 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
253	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277066179 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
254	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276847979 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
255	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277081463 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
256	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277096148 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
257	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276845999 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
258	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277106770 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
259	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277086365 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
260	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277067896 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
261	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276846227 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
262	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277098887 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
263	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277081254 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
264	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277066189 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
265	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277080499 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
266	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277089690 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
267	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277099870 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
268	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277090172 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
269	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277100583 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
270	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276849307 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
271	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276846679 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
272	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277070532 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
273	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276864749 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
274	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277067308 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
275	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277069280 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
276	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277109173 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
277	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276887615 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
278	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277103144 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
279	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277066893 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
280	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277093129 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
281	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277096120 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
282	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277069958 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
283	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277091946 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
284	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277079296 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
285	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277066720 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
286	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277066018 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
287	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276850823 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
288	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277109854 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
289	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277097637 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
290	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277094908 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
291	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277070263 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
292	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277108539 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
293	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276847431 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
294	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277090433 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
295	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277080697 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
296	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277095342 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
297	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277087047 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
298	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277094935 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
299	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277096356 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
300	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277080902 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
301	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277070572 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
302	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277249668 от 09.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
303	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277099423 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
304	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277079710 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
305	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277068258 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
306	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277088609 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
307	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277090136 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
308	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277080230 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
309	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277089361 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
310	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276847758 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
311	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277108925 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
312	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277080403 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
313	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277097892 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
314	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277101965 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
315	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277082312 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
316	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277086679 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
317	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277100425 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
318	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277102067 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
319	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277094985 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
320	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277099134 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
321	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276864700 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
322	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277108872 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
323	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276851257 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
324	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277098027 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
325	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277041386 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
326	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277069817 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
327	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277095883 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
328	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277095738 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
329	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277067343 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
330	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277108546 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
331	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/276866209 от 07.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
332	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/277091814 от 08.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
333	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279110566 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
334	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279111472 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
335	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279115271 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
336	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279115496 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
337	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279124164 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
338	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279115610 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
339	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279115878 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
340	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279111204 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
341	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279117281 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
342	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279110808 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
343	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279114040 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
344	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279116086 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
345	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279111192 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
346	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279111309 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
347	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279111563 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
348	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279113117 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
349	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279113371 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
350	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279110698 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
351	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279115954 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
352	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279115743 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
353	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279115334 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
354	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279123639 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
355	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279116211 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
356	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279111926 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
357	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279116046 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
358	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279110889 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
359	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279113626 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

1	2	3
360	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279115952 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
361	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279115811 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
362	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279116011 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
363	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279112130 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
364	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279115576 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
365	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279110598 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
366	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279111940 от 20.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
367	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/279935748 от 23.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
368	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/281174639 от 30.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН
369	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	№99/2019/281174644 от 30.08.2019 выдано: ФГИС ЕГРН

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат *МСК-07*

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 15 июня 2017 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Восточная Базисная, пир. 6,3 м центр 1 (18)	2	508228.41	274720.57	сохранился	сохранился	сохранился
2	Три Кургана, пир. 5,1 м центр 1 оп (9)	3	577768.73	285702.77	сохранился	сохранился	не обнаружен
3	Дальний, центр 34 (11)	3	531950.36	303386.71	утрачен	сохранился	сохранился

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 GNSS	Номер: 53818-13. Срок действия: Действительно до 29.02.2020 г.	Свидетельство о поверке №02662199 от 01.03.2019 г.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

07:09:0100000, 07:09:0101001, 07:09:0102024, 07:09:0103041, 07:09:0103045, 07:09:0103047, 07:09:0103048

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Пояснения к разделам карты-плана территории

На территории кадастрового квартала 07:09:0103045 (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, территория с/т «Нива-2») акционерным обществом «Севкавниигипрозем» в соответствии с Договором №01043000144190000115 от 15.07.2019 г. выполнены комплексные кадастровые работы.

При выполнении комплексных кадастровых работ площади земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования. Согласно Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от «31» января 2019 г. №208 земельные участки, являющиеся объектом кадастровых работ, расположены в территориальной зоне СХ-2 «Зона садоводческих товариществ». Предельные размеры для всех участков градостроительного зонирования в данной зоне, составляют: минимальный размер - 300 кв.м, максимальный - 1200 кв.м.

Границы земельных участков уточнены в соответствии с их фактическим использованием. В карта-план территории включены координаты характерных точек контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства к поверхности земли.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 42.1 Федерального закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" объектами комплексных кадастровых работ являются здания, сооружения, а также объекты незавершенного строительства, права на которые зарегистрированы в установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" порядке. Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости на территории кадастрового квартала 07:09:0103045 расположены XX объекта капитального строительства.

В результате выполнения комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 07:09:0103045, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, территория с/т «Нива-2», осуществлено:

уточнение местоположение границ земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства;

исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ земельных участков;

установление местоположения на земельных участках зданий и объекта незавершенного строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН, но описание местоположения, которых отсутствует;

исправление ошибок в сведениях о местоположении на земельных участках зданий и объекта незавершенного строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН;

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102024:167
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н142У	—	—	501740.65	273336.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н416У	—	—	501744.87	273358.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н144У	—	—	501722.68	273363.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н145У	—	—	501717.16	273340.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н142У	—	—	501740.65	273336.19	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt- принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102024:167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н142У	н416У	22.93	—	—
н416У	н144У	22.68	—	—
н144У	н145У	23.51	—	—
н145У	н142У	23.89	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102024:167

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, тер сдт Нива-2, уч 70
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	540±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{598} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	598
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-58
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103045:334
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:1
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	501931.39	273355.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н2У	—	—	501932.47	273356.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н676У	—	—	501939.03	273367.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н4У	—	—	501914.04	273386.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н5У	—	—	501900.92	273365.79	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н6У	—	—	501900.81	273360.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н7У	—	—	501907.53	273358.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н1У	—	—	501931.39	273355.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	1.76	—	—
н2У	н676У	12.95	—	—
н676У	н4У	30.90	—	—
н4У	н5У	24.11	—	—
н5У	н6У	5.69	—	—
н6У	н7У	6.86	—	—
н7У	н1У	24.11	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок №2
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	697±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{655} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	655
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:2
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3У	—	—	501967.79	273359.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							величине Mt = 0,10
н8У	—	—	501972.01	273365.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н11У	—	—	501948.90	273383.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н676У	—	—	501939.03	273367.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н677У	—	—	501953.76	273355.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н678У	—	—	501957.17	273352.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н679У	—	—	501960.84	273350.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							величине Mt = 0,10
н3У		—	—	501967.79	273359.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3У	н8У	7.37	—	—
н8У	н11У	28.85	—	—
н11У	н676У	18.31	—	—
н676У	н677У	19.34	—	—
н677У	н678У	4.35	—	—
н678У	н679У	4.37	—	—
н679У	н3У	11.94	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	542±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{529} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	529
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103045:338
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:3
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н676У	—	—	501939.03	273367.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н11У	—	—	501948.90	273383.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н636У	—	—	501924.59	273399.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н4У	—	—	501914.04	273386.02	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н676У	—	—	501939.03	273367.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н676У	н11У	18.31	—	—
н11У	н636У	29.30	—	—
н636У	н4У	17.20	—	—
н4У	н676У	30.90	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	534±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{567} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	567
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-33
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:4
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	—	—	501972.01	273365.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н9У	—	—	501982.94	273380.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н10У	—	—	501958.64	273397.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н11У	—	—	501948.90	273383.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н8У	—	—	501972.01	273365.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8У	н9У	17.98	—	—
н9У	н10У	29.63	—	—
н10У	н11У	17.03	—	—
н11У	н8У	28.85	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**), **м²**	512±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{496} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	496
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:5
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11У	—	—	501948.90	273383.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н10У	—	—	501958.64	273397.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н607У	—	—	501935.08	273413.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н636У	—	—	501924.59	273399.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							величине Mt = 0,10
н11У	—	—	501948.90	273383.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	н10У	17.03	—	—
н10У	н607У	28.41	—	—
н607У	н636У	17.10	—	—
н636У	н11У	29.30	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	492±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{515} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	515
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:6
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	—	—	501982.94	273380.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н12У	—	—	501991.81	273393.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н13У	—	—	501993.05	273395.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н14У	—	—	501992.19	273397.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							величине Mt = 0,10
н15У	—	—	501991.68	273398.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н16У	—	—	501987.62	273402.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н17У	—	—	501970.27	273415.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н10У	—	—	501958.64	273397.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н9У	—	—	501982.94	273380.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н9У	н12У	15.63	—	—
н12У	н13У	2.72	—	—
н13У	н14У	2.20	—	—
н14У	н15У	0.83	—	—
н15У	н16У	6.12	—	—
н16У	н17У	21.21	—	—
н17У	н10У	21.25	—	—
н10У	н9У	29.63	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	622±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{541} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	541
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	81
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:7
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н18У	—	—	502005.41	273342.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н19У	—	—	502015.35	273357.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н20У	—	—	501987.48	273377.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н21У	—	—	501972.01	273354.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н22У	—	—	501971.77	273348.95	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н23У	—	—	501973.07	273346.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н18У	—	—	502005.41	273342.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н18У	н19У	17.30	—	—
н19У	н20У	34.32	—	—
н20У	н21У	27.35	—	—
н21У	н22У	5.58	—	—
н22У	н23У	2.86	—	—
н23У	н18У	32.53	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположение которого относительно участка не определено. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
		"Нива-2", участок 9.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.9
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	897±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{624} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	624
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	273
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0101001:48
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:8
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	—	—	502015.35	273357.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н24У	—	—	502027.14	273377.39	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н25У	—	—	502001.25	273396.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н20У	—	—	501987.48	273377.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н19У	—	—	502015.35	273357.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н24У	23.50	—	—
н24У	н25У	32.36	—	—
н25У	н20У	24.06	—	—
н20У	н19У	34.32	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	Местоположение установлено относительно ориентира,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	адреса)	расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	790±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{692} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	692
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	98
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103045:328
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:9
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	—	—	502027.14	273377.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н27У	—	—	502021.72	273407.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н28У	—	—	502018.28	273413.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н29У	—	—	502006.95	273422.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н26У	—	—	501994.02	273401.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н25У	—	—	502001.25	273396.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н24У	—	—	502027.14	273377.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н27У	30.96	—	—
н27У	н28У	6.98	—	—
н28У	н29У	14.07	—	—
н29У	н26У	24.55	—	—
н26У	н25У	8.57	—	—
н25У	н24У	32.36	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, тер с/т "Нива-2", уч.№11.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.№11
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	697±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{471} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	471
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	226
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:10
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	—	—	501994.02	273401.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н29У	—	—	502006.95	273422.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н86У	—	—	501984.14	273435.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н17У	—	—	501970.27	273415.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н16У	—	—	501987.62	273402.81	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н15У	—	—	501991.68	273398.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н26У	—	—	501994.02	273401.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н26У	н29У	24.55	—	—
н29У	н86У	26.49	—	—
н86У	н17У	24.95	—	—
н17У	н16У	21.21	—	—
н16У	н15У	6.12	—	—
н15У	н26У	3.96	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 12.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	704±7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{459} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	459
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	245
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:11
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	—	—	501970.27	273415.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н86У	—	—	501984.14	273435.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н31У	—	—	501953.55	273456.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н32У	—	—	501943.36	273437.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н225У	—	—	501946.68	273431.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н150У	—	—	501951.49	273428.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н634У	—	—	501956.56	273424.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н17У	—	—	501970.27	273415.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	н86У	24.95	—	—
н86У	н31У	37.09	—	—
н31У	н32У	21.82	—	—
н32У	н225У	6.90	—	—
н225У	н150У	5.84	—	—
н150У	н634У	6.17	—	—
н634У	н17У	16.70	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	880±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{611} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	611
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	269
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:12
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	—	—	501953.55	273456.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н30У	—	—	501955.40	273460.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н83У	—	—	501965.50	273478.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н632У	—	—	501953.65	273491.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н631У	—	—	501947.26	273481.46	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н630У	—	—	501926.94	273449.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н32У	—	—	501943.36	273437.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н31У	—	—	501953.55	273456.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н30У	4.24	—	—
н30У	н83У	20.88	—	—
н83У	н632У	17.45	—	—
н632У	н631У	12.01	—	—
н631У	н630У	38.23	—	—
н630У	н32У	20.14	—	—
н32У	н31У	21.82	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская респ, г Нальчик, с/т "Нива-2", участок №14.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок №14
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	887±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{787} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	787
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:13
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н35У	—	—	501924.84	273409.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н36У	—	—	501939.87	273432.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н37У	—	—	501925.89	273442.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н38У	—	—	501909.54	273419.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н35У	—	—	501924.84	273409.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н35У	н36У	27.72	—	—
н36У	н37У	17.36	—	—
н37У	н38У	27.99	—	—
н38У	н35У	18.76	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	503±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{472} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	472
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	31
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:15
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н42У	—	—	501914.29	273394.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							величине Mt = 0,10
н35У	—	—	501924.84	273409.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н38У	—	—	501909.54	273419.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н41У	—	—	501901.19	273424.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н43У	—	—	501891.30	273410.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н42У	—	—	501914.29	273394.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н42У	н35У	18.12	—	—
н35У	н38У	18.76	—	—
н38У	н41У	9.71	—	—
н41У	н43У	17.24	—	—
н43У	н42У	28.25	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	509±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{505} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	505
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:16
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н40У	—	—	501894.68	273430.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н39У	—	—	501909.87	273453.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н44У	—	—	501900.16	273460.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н45У	—	—	501895.50	273464.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н46У	—	—	501882.45	273447.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н47У	—	—	501878.54	273442.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							величине Mt = 0,10
н48У	—	—	501878.48	273441.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н40У	—	—	501894.68	273430.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н40У	н39У	27.78	—	—
н39У	н44У	11.70	—	—
н44У	н45У	5.99	—	—
н45У	н46У	20.84	—	—
н46У	н47У	6.84	—	—
н47У	н48У	0.97	—	—
н48У	н40У	19.43	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:16

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	531±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{509} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	509
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:17
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н49У	—	—	501903.48	273380.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н42У	—	—	501914.29	273394.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н43У	—	—	501891.30	273410.74	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н50У	—	—	501880.86	273396.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н49У	—	—	501903.48	273380.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н49У	н42У	17.75	—	—
н42У	н43У	28.25	—	—
н43У	н50У	17.94	—	—
н50У	н49У	27.65	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:17

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	499±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{516} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	516
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:18
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	—	—	501891.30	273410.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н41У	—	—	501901.19	273424.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н40У	—	—	501894.68	273430.46	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н48У		—	—	501878.48	273441.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н51У		—	—	501867.31	273426.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н43У		—	—	501891.30	273410.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н41У	17.24	—	—
н41У	н40У	8.59	—	—
н40У	н48У	19.43	—	—
н48У	н51У	18.43	—	—
н51У	н43У	28.71	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:18

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположение которого относительно участка не определено. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская респ, г Нальчик, с/т "Нива-2", уч.№20.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", уч.№20
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	516±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{502} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	502
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:19
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н53У	—	—	501894.87	273366.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							величине Mt = 0,10
н49У	—	—	501903.48	273380.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н50У	—	—	501880.86	273396.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н54У	—	—	501870.67	273382.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н53У	—	—	501894.87	273366.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н53У	н49У	16.23	—	—
н49У	н50У	27.65	—	—
н50У	н54У	17.26	—	—
н54У	н53У	28.87	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:19

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2".
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. 21
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	473±7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{432} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	432
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103045:464
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:20
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	—	—	501880.86	273396.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н43У	—	—	501891.30	273410.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н51У	—	—	501867.31	273426.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н55У	—	—	501856.76	273412.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н50У	—	—	501880.86	273396.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	н43У	17.94	—	—
н43У	н51У	28.71	—	—
н51У	н55У	17.21	—	—
н55У	н50У	29.36	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская респ, г. Нальчик, с/т "Нива-2", уч-к №22.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", уч-к №22
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	510±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{508} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	508
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103045:463
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:21
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н56У	—	—	501892.31	273361.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н53У	—	—	501894.87	273366.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н54У	—	—	501870.67	273382.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н57У	—	—	501862.50	273387.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н58У	—	—	501851.93	273368.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н59У	—	—	501888.10	273361.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н56У	—	—	501892.31	273361.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н56У	н53У	5.84	—	—
н53У	н54У	28.87	—	—
н54У	н57У	9.64	—	—
н57У	н58У	21.23	—	—
н58У	н59У	36.90	—	—
н59У	н56У	4.23	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:21

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	535±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{572} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	572
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:22
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н54У	—	—	501870.67	273382.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н50У	—	—	501880.86	273396.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н55У	—	—	501856.76	273412.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н60У	—	—	501846.18	273398.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н57У	—	—	501862.50	273387.34	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н54У		—	—	501870.67	273382.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н54У	н50У	17.26	—	—
н50У	н55У	29.36	—	—
н55У	н60У	18.20	—	—
н60У	н57У	19.55	—	—
н57У	н54У	9.64	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.24
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	521±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{464} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	464
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	57

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:23
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	—	—	501851.93	273368.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н57У	—	—	501862.50	273387.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н60У	—	—	501846.18	273398.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н61У	—	—	501832.43	273377.11	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н62У	—	—	501833.57	273372.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н63У	—	—	501839.21	273370.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н64У	—	—	501851.32	273368.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н58У	—	—	501851.93	273368.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н57У	21.23	—	—
н57У	н60У	19.55	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н60У	н61У	25.10	—	—
н61У	н62У	5.06	—	—
н62У	н63У	5.78	—	—
н63У	н64У	12.40	—	—
н64У	н58У	0.90	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. 25
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	519±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{501} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	501
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103045:323
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:25
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н65У	—	—	501845.65	273405.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н66У	—	—	501859.09	273424.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н67У	—	—	501843.65	273434.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н68У	—	—	501826.80	273411.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н69У	—	—	501841.12	273401.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н65У	—	—	501845.65	273405.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65У	н66У	23.28	—	—
н66У	н67У	18.30	—	—
н67У	н68У	28.30	—	—
н68У	н69У	17.33	—	—
н69У	н65У	5.83	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 27.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	527±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{511} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	511
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103045:346
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:26
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н70У	—	—	501812.36	273421.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н71У	—	—	501828.47	273443.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н72У	—	—	501818.07	273450.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н73У	—	—	501790.09	273438.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н70У	—	—	501812.36	273421.40	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt- принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н70У	н71У	27.55	—	—
н71У	н72У	12.66	—	—
н72У	н73У	30.58	—	—
н73У	н70У	28.16	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	553±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{594} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	594
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:28
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н67У	—	—	501843.65	273434.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н649У	—	—	501860.52	273456.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н664У	—	—	501849.81	273464.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н72У	—	—	501818.07	273450.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н71У	—	—	501828.47	273443.75	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н67У		—	—	501843.65	273434.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н67У	н649У	28.38	—	—
н649У	н664У	13.30	—	—
н664У	н72У	34.65	—	—
н72У	н71У	12.66	—	—
н71У	н67У	17.96	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:28

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 31.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	638±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{598} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	598

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:30
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н630У	—	—	501926.94	273449.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н631У	—	—	501947.26	273481.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н632У	—	—	501953.65	273491.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н633У	—	—	501948.60	273490.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н75У	—	—	501941.39	273493.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н74У	—	—	501911.95	273459.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н630У	—	—	501926.94	273449.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н630У	н631У	38.23	—	—
н631У	н632У	12.01	—	—
н632У	н633У	5.11	—	—
н633У	н75У	7.63	—	—
н75У	н74У	44.71	—	—
н74У	н630У	18.39	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	684±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{711} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	711
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:31
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н74У	—	—	501911.95	273459.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							величине Mt = 0,10
н75У	—	—	501941.39	273493.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н76У	—	—	501932.38	273501.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н77У	—	—	501901.15	273468.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н74У	—	—	501911.95	273459.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н74У	н75У	44.71	—	—
н75У	н76У	11.95	—	—
н76У	н77У	45.04	—	—
н77У	н74У	14.09	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:31

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.34
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	584±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{616} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	616
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:32
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н616У	—	—	501897.03	273474.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							величине Mt = 0,10
н617У	—	—	501902.15	273475.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н618У	—	—	501925.69	273503.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н619У	—	—	501923.91	273506.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н620У	—	—	501921.29	273508.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н621У	—	—	501917.63	273510.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н622У	—	—	501903.99	273513.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							величине Mt = 0,10
н623У	—	—	501901.89	273507.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н624У	—	—	501889.10	273476.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н625У	—	—	501894.24	273474.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н616У	—	—	501897.03	273474.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н616У	н617У	5.48	—	—
н617У	н618У	36.16	—	—
н618У	н619У	3.71	—	—
н619У	н620У	3.27	—	—
н620У	н621У	4.04	—	—
н621У	н622У	14.06	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н622У	н623У	7.06	—	—
н623У	н624У	32.74	—	—
н624У	н625У	5.66	—	—
н625У	н616У	2.83	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:32

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок № 35
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	714±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{722} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	722
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:33
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н624У	—	—	501889.10	273476.89	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н623У	—	—	501901.89	273507.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н622У	—	—	501903.99	273513.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н190У	—	—	501902.29	273513.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н627У	—	—	501895.87	273514.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н558У	—	—	501886.58	273515.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н79У	—	—	501885.03	273515.47	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н78У	—	—	501881.33	273482.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н626У	—	—	501884.33	273479.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н624У	—	—	501889.10	273476.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н624У	н623У	32.74	—	—
н623У	н622У	7.06	—	—
н622У	н190У	1.71	—	—
н190У	н627У	6.44	—	—
н627У	н558У	9.34	—	—
н558У	н79У	1.55	—	—
н79У	н78У	33.23	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н78У	н626У	4.50	—	—
н626У	н624У	5.26	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:33

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок №36
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	517±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{493} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	493
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103045:326
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:34
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н78У	—	—	501881.33	273482.45	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н79У	—	—	501885.03	273515.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н80У	—	—	501859.77	273514.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н81У	—	—	501875.90	273479.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н78У	—	—	501881.33	273482.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78У	н79У	33.23	—	—
н79У	н80У	25.27	—	—
н80У	н81У	38.83	—	—
н81У	н78У	6.16	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	535±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{508} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	508
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:35
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	—	—	501875.90	273479.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н80У	—	—	501859.77	273514.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н82У	—	—	501846.25	273511.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н650У	—	—	501860.66	273475.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н81У	—	—	501875.90	273479.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н80У	38.83	—	—
н80У	н82У	13.94	—	—
н82У	н650У	38.80	—	—
н650У	н81У	15.78	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:35

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 38.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	570±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{483} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	483
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	87
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:37
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н610У	—	—	501844.84	273469.12	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н612У	—	—	501831.56	273500.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н613У	—	—	501820.97	273493.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н614У	—	—	501817.05	273491.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н615У	—	—	501828.60	273462.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н610У	—	—	501844.84	273469.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н610У	н612У	34.41	—	—
н612У	н613У	13.06	—	—
н613У	н614У	4.30	—	—
н614У	н615У	31.14	—	—
н615У	н610У	17.53	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:37

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская респ, г Нальчик, с/т "Нива-2", уч. №40.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", уч. №40
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	560±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{492} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	492
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	68
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:38
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н615У	—	—	501828.60	273462.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н614У	—	—	501817.05	273491.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н637У	—	—	501803.01	273485.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н638У	—	—	501814.34	273456.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н615У	—	—	501828.60	273462.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н615У	н614У	31.14	—	—
н614У	н637У	15.40	—	—
н637У	н638У	30.73	—	—
н638У	н615У	15.46	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	477±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{475} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	475
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:39
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н638У	—	—	501814.34	273456.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н637У	—	—	501803.01	273485.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н639У	—	—	501788.50	273478.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н640У	—	—	501800.27	273450.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н638У	—	—	501814.34	273456.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н638У	н637У	30.73	—	—
н637У	н639У	16.06	—	—
н639У	н640У	30.00	—	—
н640У	н638У	15.26	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	475±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{462} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	462
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:40
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н640У	—	—	501800.27	273450.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н639У	—	—	501788.50	273478.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н609У	—	—	501770.03	273468.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н608У	—	—	501781.85	273442.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н640У	—	—	501800.27	273450.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н640У	н639У	30.00	—	—
н639У	н609У	20.91	—	—
н609У	н608У	28.11	—	—
н608У	н640У	19.97	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:40

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2" участок №43
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	593±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{489} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	489
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	104
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:42
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н611У	—	—	501765.11	273435.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н85У	—	—	501751.38	273458.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н670У	—	—	501728.10	273445.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н671У	—	—	501730.99	273437.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н672У	—	—	501739.35	273421.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н611У	—	—	501765.11	273435.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н611У	н85У	27.15	—	—
н85У	н670У	26.75	—	—
н670У	н671У	8.19	—	—
н671У	н672У	18.38	—	—
н672У	н611У	29.21	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2" , участок № 45
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	758±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{596} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	596
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	162
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103048:203
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:43
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н673У	—	—	501710.03	273407.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н674У	—	—	501720.08	273411.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н672У	—	—	501739.35	273421.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н671У	—	—	501730.99	273437.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н675У	—	—	501704.14	273424.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н673У	—	—	501710.03	273407.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н673У	н674У	10.81	—	—
н674У	н672У	21.70	—	—
н672У	н671У	18.38	—	—
н671У	н675У	29.78	—	—
н675У	н673У	18.43	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:43

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	582±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{575} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	575
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:44
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н84У	—	—	501814.67	273390.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н643У	—	—	501826.61	273405.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н87У	—	—	501805.41	273419.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н689У	—	—	501794.09	273404.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н84У	—	—	501814.67	273390.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н84У	н643У	19.73	—	—
н643У	н87У	25.50	—	—
н87У	н689У	19.33	—	—
н689У	н84У	25.01	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:44

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	493±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{496} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	496
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0000000:25793
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:45
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н503У	—	—	501805.46	273377.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н84У	—	—	501814.67	273390.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н689У	—	—	501794.09	273404.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н89У	—	—	501791.25	273401.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н90У	—	—	501783.37	273388.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н91У	—	—	501781.45	273382.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н503У	—	—	501805.46	273377.95	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н503У	н84У	15.21	—	—
н84У	н689У	25.01	—	—
н689У	н89У	3.84	—	—
н89У	н90У	14.98	—	—
н90У	н91У	6.40	—	—
н91У	н503У	24.50	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:45

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", уч. 47.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	504±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{514} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	514
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:46
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н689У	—	—	501794.09	273404.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н87У	—	—	501805.41	273419.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н92У	—	—	501787.86	273431.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н93У	—	—	501774.40	273412.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н94У	—	—	501780.67	273408.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н89У	—	—	501791.25	273401.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н689У	—	—	501794.09	273404.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н689У	н87У	19.33	—	—
н87У	н92У	21.20	—	—
н92У	н93У	23.22	—	—
н93У	н94У	7.42	—	—
н94У	н89У	12.83	—	—
н89У	н689У	3.84	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	485±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{537} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	537
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-52
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:47
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н90У	—	—	501783.37	273388.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н89У	—	—	501791.25	273401.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н94У	—	—	501780.67	273408.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н93У	—	—	501774.40	273412.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н95У	—	—	501773.57	273412.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н96У	—	—	501767.11	273405.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н97У	—	—	501757.36	273387.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							величине Mt = 0,10
н91У	—	—	501781.45	273382.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н90У	—	—	501783.37	273388.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н90У	н89У	14.98	—	—
н89У	н94У	12.83	—	—
н94У	н93У	7.42	—	—
н93У	н95У	0.83	—	—
н95У	н96У	9.96	—	—
н96У	н97У	20.47	—	—
н97У	н91У	24.51	—	—
н91У	н90У	6.40	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:47

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 49.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	582±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{514} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	514
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	68
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:48
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н93У	—	—	501774.40	273412.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н92У	—	—	501787.86	273431.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							величине Mt = 0,10
н98У	—	—	501782.73	273435.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н99У	—	—	501746.84	273418.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н100У	—	—	501751.80	273414.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н96У	—	—	501767.11	273405.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н95У	—	—	501773.57	273412.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н93У	—	—	501774.40	273412.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н93У	н92У	23.22	—	—
н92У	н98У	6.26	—	—
н98У	н99У	39.66	—	—
н99У	н100У	6.14	—	—
н100У	н96У	18.03	—	—
н96У	н95У	9.96	—	—
н95У	н93У	0.83	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:48

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, с/т "Нива-2", уч № 50.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	531±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{506} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	506
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:49
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н97У	—	—	501757.36	273387.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н96У	—	—	501767.11	273405.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н100У	—	—	501751.80	273414.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н101У	—	—	501735.95	273391.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н97У		—	—	501757.36	273387.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н97У	н96У	20.47	—	—
н96У	н100У	18.03	—	—
н100У	н101У	28.05	—	—
н101У	н97У	21.86	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:49

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	467±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{494} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	494
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:50
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н101У	—	—	501735.95	273391.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н100У	—	—	501751.80	273414.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н99У	—	—	501746.84	273418.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н102У	—	—	501715.58	273402.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н103У	—	—	501713.62	273396.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н101У	—	—	501735.95	273391.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н101У	н100У	28.05	—	—
н100У	н99У	6.14	—	—
н99У	н102У	35.22	—	—
н102У	н103У	6.38	—	—
н103У	н101У	22.77	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	488±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{514} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	514
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:51
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н104У	—	—	501941.32	273317.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н105У	—	—	501948.67	273341.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н106У	—	—	501922.76	273347.70	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н107У	—	—	501920.68	273345.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н108У	—	—	501914.40	273328.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н104У	—	—	501941.32	273317.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н104У	н105У	24.98	—	—
н105У	н106У	26.74	—	—
н106У	н107У	2.84	—	—
н107У	н108У	18.48	—	—
н108У	н104У	29.15	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2" уч.53
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	652±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{673} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	673
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:52
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н109У	—	—	501922.46	273294.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н110У	—	—	501936.20	273315.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н104У	—	—	501941.32	273317.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н108У	—	—	501914.40	273328.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н111У	—	—	501901.60	273298.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н112У	—	—	501907.86	273295.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н109У	—	—	501922.46	273294.44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н109У	н110У	24.88	—	—
н110У	н104У	5.51	—	—
н104У	н108У	29.15	—	—
н108У	н111У	32.41	—	—
н111У	н112У	6.92	—	—
н112У	н109У	14.65	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:52

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, с/т Нива-2, уч 54
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	728±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{765} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	765
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:53
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н113У	—	—	501905.47	273321.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н114У	—	—	501914.36	273348.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н115У	—	—	501895.90	273352.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н116У	—	—	501890.14	273324.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н113У	—	—	501905.47	273321.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н113У	н114У	28.56	—	—
н114У	н115У	18.92	—	—
н115У	н116У	28.79	—	—
н116У	н113У	15.64	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:53

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, С/Т "Нива-2", участок № 55.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок № 55
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	494±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{510} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	510
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:54
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н117У	—	—	501895.94	273307.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н113У	—	—	501905.47	273321.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н116У	—	—	501890.14	273324.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н118У	—	—	501873.80	273328.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н119У	—	—	501869.59	273309.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н120У	—	—	501891.60	273306.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н117У	—	—	501895.94	273307.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н117У	н113У	16.88	—	—
н113У	н116У	15.64	—	—
н116У	н118У	16.72	—	—
н118У	н119У	18.75	—	—
н119У	н120У	22.30	—	—
н120У	н117У	4.53	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	518±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{554} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	554
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-36
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:55
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н116У	—	—	501890.14	273324.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н115У	—	—	501895.90	273352.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н121У	—	—	501878.58	273356.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н122У	—	—	501874.23	273334.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н118У	—	—	501873.80	273328.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н116У	—	—	501890.14	273324.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н116У	н115У	28.79	—	—
н115У	н121У	17.60	—	—
н121У	н122У	22.45	—	—
н122У	н118У	5.81	—	—
н118У	н116У	16.72	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:55

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	497±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{492} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	492
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:56
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	—	—	501869.59	273309.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н118У	—	—	501873.80	273328.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н122У	—	—	501874.23	273334.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н365У	—	—	501851.83	273337.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н124У	—	—	501846.89	273314.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н119У	—	—	501869.59	273309.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н118У	18.75	—	—
н118У	н122У	5.81	—	—
н122У	н365У	22.74	—	—
н365У	н124У	24.10	—	—
н124У	н119У	23.12	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:56

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. 58
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	565±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{572} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	572

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103045:324
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:57
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н122У	—	—	501874.23	273334.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н121У	—	—	501878.58	273356.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н126У	—	—	501856.34	273360.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н365У	—	—	501851.83	273337.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н122У	—	—	501874.23	273334.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н122У	н121У	22.45	—	—
н121У	н126У	22.67	—	—
н126У	н365У	22.93	—	—
н365У	н122У	22.74	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок 59
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	515±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{516} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	516
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:58
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н365У	—	—	501851.83	273337.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н126У	—	—	501856.34	273360.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н127У	—	—	501835.75	273365.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н128У	—	—	501833.65	273353.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н129У	—	—	501831.56	273341.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н365У	—	—	501851.83	273337.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н365У	н126У	22.93	—	—
н126У	н127У	21.16	—	—
н127У	н128У	12.19	—	—
н128У	н129У	11.88	—	—
н129У	н365У	20.60	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	490±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{480} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	480
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:59
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н130У	—	—	501826.68	273318.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н129У	—	—	501831.56	273341.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н131У	—	—	501809.25	273346.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н132У	—	—	501805.28	273323.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н130У	—	—	501826.68	273318.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н130У	н129У	23.51	—	—
н129У	н131У	22.81	—	—
н131У	н132У	23.38	—	—
н132У	н130У	21.91	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:59

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.62
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	524±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{544} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	544
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:60
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н129У	—	—	501831.56	273341.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н128У	—	—	501833.65	273353.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н127У	—	—	501835.75	273365.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н133У	—	—	501829.99	273366.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н134У	—	—	501813.42	273369.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н131У	—	—	501809.25	273346.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н129У	—	—	501831.56	273341.60	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н129У	н128У	11.88	—	—
н128У	н127У	12.19	—	—
н127У	н133У	5.85	—	—
н133У	н134У	16.94	—	—
н134У	н131У	23.87	—	—
н131У	н129У	22.81	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок №63
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	545±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{519} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	519
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103045:349
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:61
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	—	—	501805.28	273323.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н131У	—	—	501809.25	273346.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н135У	—	—	501787.51	273350.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н136У	—	—	501783.56	273327.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н132У	—	—	501805.28	273323.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н132У	н131У	23.38	—	—
н131У	н135У	22.19	—	—
н135У	н136У	24.07	—	—
н136У	н132У	22.04	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:61

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, с/т "Нива-2", уч-к №64.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", уч-к №64
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	524±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{509} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	509
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:62
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н131У	—	—	501809.25	273346.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н134У	—	—	501813.42	273369.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н137У	—	—	501791.59	273373.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н135У	—	—	501787.51	273350.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н131У		—	—	501809.25	273346.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н131У	н134У	23.87	—	—
н134У	н137У	22.18	—	—
н137У	н135У	23.34	—	—
н135У	н131У	22.19	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	524±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{509} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	509
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:63
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н136У	—	—	501783.56	273327.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н135У	—	—	501787.51	273350.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н443У	—	—	501766.16	273355.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н139У	—	—	501761.60	273331.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н136У	—	—	501783.56	273327.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н136У	н135У	24.07	—	—
н135У	н443У	21.84	—	—
н443У	н139У	24.02	—	—
н139У	н136У	22.47	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:63

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	532±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{558} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	558
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:64
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н135У	—	—	501787.51	273350.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н137У	—	—	501791.59	273373.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н138У	—	—	501770.82	273377.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н443У	—	—	501766.16	273355.40	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н135У	—	—	501787.51	273350.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н135У	н137У	23.34	—	—
н137У	н138У	21.11	—	—
н138У	н443У	22.61	—	—
н443У	н135У	21.84	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:64

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	493±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{517} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	517
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	(**Рмин и Рмакс), м^2**	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:65
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н139У	—	—	501761.60	273331.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н443У	—	—	501766.16	273355.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н416У	—	—	501744.87	273358.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н142У	—	—	501740.65	273336.19	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н139У		—	—	501761.60	273331.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н139У	н443У	24.02	—	—
н443У	н416У	21.55	—	—
н416У	н142У	22.93	—	—
н142У	н139У	21.40	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:65

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	504±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{557} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	557
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-53

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:66
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н443У	—	—	501766.16	273355.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н138У	—	—	501770.82	273377.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н143У	—	—	501749.64	273381.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н416У	—	—	501744.87	273358.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н443У	—	—	501766.16	273355.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н443У	н138У	22.61	—	—
н138У	н143У	21.59	—	—
н143У	н416У	23.46	—	—
н416У	н443У	21.55	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:66

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 69.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	497±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{520} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	520

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:69
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н416У	—	—	501744.87	273358.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н143У	—	—	501749.64	273381.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н141У	—	—	501749.52	273382.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н146У	—	—	501732.96	273385.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н148У	—	—	501727.58	273386.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н144У	—	—	501722.68	273363.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н416У	—	—	501744.87	273358.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н416У	н143У	23.46	—	—
н143У	н141У	0.69	—	—
н141У	н146У	16.94	—	—
н146У	н148У	5.45	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н148У	н144У	23.94	—	—
н144У	н416У	22.68	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:69

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок №71
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	546±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{542} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	542
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:70
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н145У	—	—	501717.16	273340.55	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н144У	—	—	501722.68	273363.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н148У	—	—	501727.58	273386.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н149У	—	—	501706.09	273390.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н369У	—	—	501701.90	273367.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н235У	—	—	501697.58	273344.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н145У	—	—	501717.16	273340.55	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt- принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н145У	н144У	23.51	—	—
н144У	н148У	23.94	—	—
н148У	н149У	21.74	—	—
н149У	н369У	22.92	—	—
н369У	н235У	23.64	—	—
н235У	н145У	19.95	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:70

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.72-73
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	988±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{1053} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1053
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-65
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:71
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н235У	—	—	501697.58	273344.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н369У	—	—	501701.90	273367.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н411У	—	—	501677.86	273371.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н152У	—	—	501677.10	273366.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н429У		—	—	501673.86	273349.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н235У		—	—	501697.58	273344.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н235У	н369У	23.64	—	—
н369У	н411У	24.38	—	—
н411У	н152У	5.37	—	—
н152У	н429У	17.30	—	—
н429У	н235У	24.24	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:71

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	561±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{598} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	598
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:73
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н429У	—	—	501673.86	273349.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н152У	—	—	501677.10	273366.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н153У	—	—	501645.95	273371.58	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н154У	—	—	501642.98	273354.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н429У	—	—	501673.86	273349.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н429У	н152У	17.30	—	—
н152У	н153У	31.58	—	—
н153У	н154У	17.55	—	—
н154У	н429У	31.27	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:73

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. 76
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	547±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{567} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	567
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:74
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	—	—	501677.10	273366.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н411У	—	—	501677.86	273371.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н155У	—	—	501680.59	273390.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н156У	—	—	501647.13	273381.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н153У	—	—	501645.95	273371.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н152У	—	—	501677.10	273366.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н411У	5.37	—	—
н411У	н155У	19.24	—	—
н155У	н156У	34.71	—	—
н156У	н153У	9.99	—	—
н153У	н152У	31.58	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:74

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	549±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{505} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	505
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:75
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н154У	—	—	501642.98	273354.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н153У	—	—	501645.95	273371.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н156У	—	—	501647.13	273381.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н157У	—	—	501609.97	273366.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н158У	—	—	501609.75	273359.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н154У	—	—	501642.98	273354.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н154У	н153У	17.55	—	—
н153У	н156У	9.99	—	—
н156У	н157У	40.08	—	—
н157У	н158У	6.56	—	—
н158У	н154У	33.71	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:75

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	589±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{654} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	654
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-65
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:76
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н159У	—	—	501633.23	273382.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н160У	—	—	501622.39	273410.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н161У	—	—	501594.29	273411.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н162У	—	—	501594.02	273368.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н163У	—	—	501608.07	273372.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н159У	—	—	501633.23	273382.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	н160У	30.07	—	—
н160У	н161У	28.12	—	—
н161У	н162У	43.24	—	—
н162У	н163У	14.64	—	—
н163У	н159У	27.05	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:76

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.79
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	1252±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{1214} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	1214

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:77
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н162У	—	—	501594.02	273368.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н161У	—	—	501594.29	273411.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н164У	—	—	501576.02	273412.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н165У	—	—	501573.83	273369.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н166У	—	—	501582.44	273366.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н162У	—	—	501594.02	273368.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н162У	н161У	43.24	—	—
н161У	н164У	18.29	—	—
н164У	н165У	43.04	—	—
н165У	н166У	8.97	—	—
н166У	н162У	11.66	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:77

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.80
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	851±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{554} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	554
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	297
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:78
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н165У	—	—	501573.83	273369.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н164У	—	—	501576.02	273412.34	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н167У	—	—	501554.17	273407.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н168У	—	—	501554.30	273374.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н165У	—	—	501573.83	273369.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н165У	н164У	43.04	—	—
н164У	н167У	22.45	—	—
н167У	н168У	33.03	—	—
н168У	н165У	20.11	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:78

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	786±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{671} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	671
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	115
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:79
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н168У	—	—	501554.30	273374.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н167У	—	—	501554.17	273407.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н169У	—	—	501529.90	273406.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н171У	—	—	501530.05	273397.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н170У	—	—	501530.91	273378.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н168У	—	—	501554.30	273374.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н168У	н167У	33.03	—	—
н167У	н169У	24.27	—	—
н169У	н171У	8.78	—	—
н171У	н170У	19.53	—	—
н170У	н168У	23.78	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:79

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	732±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{736} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	736
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:80
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н170У	—	—	501530.91	273378.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н171У	—	—	501530.05	273397.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н172У	—	—	501505.83	273397.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н173У	—	—	501503.67	273383.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н170У	—	—	501530.91	273378.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н170У	н171У	19.53	—	—
н171У	н172У	24.22	—	—
н172У	н173У	14.37	—	—
н173У	н170У	27.72	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:80

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок №83
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	435±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{462} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	462
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:81
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н174У	—	—	501902.82	273281.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н112У	—	—	501907.86	273295.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н111У	—	—	501901.60	273298.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н175У	—	—	501872.09	273302.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н176У	—	—	501867.79	273287.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н174У	—	—	501902.82	273281.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н174У	н112У	14.85	—	—
н112У	н111У	6.92	—	—
н111У	н175У	29.82	—	—
н175У	н176У	16.36	—	—
н176У	н174У	35.45	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:81

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.84
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	586±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{539} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	539

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	47
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:82
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н177У	—	—	501897.31	273266.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н174У	—	—	501902.82	273281.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н176У	—	—	501867.79	273287.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н178У		—	—	501863.32	273270.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н177У		—	—	501897.31	273266.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н177У	н174У	16.45	—	—
н174У	н176У	35.45	—	—
н176У	н178У	16.96	—	—
н178У	н177У	34.30	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:82

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская респ, г Нальчик, с/т "Нива-2", участок № 85.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок № 85
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	575±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{587} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	587
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:83
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н179У	—	—	501891.41	273249.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н177У	—	—	501897.31	273266.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н178У	—	—	501863.32	273270.78	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н180У	—	—	501858.94	273254.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н179У	—	—	501891.41	273249.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н179У	н177У	17.83	—	—
н177У	н178У	34.30	—	—
н178У	н180У	16.65	—	—
н180У	н179У	32.91	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:83

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. 86
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	572±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{615} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	615
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-43
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:84
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н181У	—	—	501886.60	273231.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н179У	—	—	501891.41	273249.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н180У	—	—	501858.94	273254.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н182У	—	—	501855.54	273234.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н181У	—	—	501886.60	273231.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н181У	н179У	18.64	—	—
н179У	н180У	32.91	—	—
н180У	н182У	20.26	—	—
н182У	н181У	31.24	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:84

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	621±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{596} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	596
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:85
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н183У	—	—	501880.66	273211.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н181У	—	—	501886.60	273231.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							величине Mt = 0,10
н182У	—	—	501855.54	273234.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н184У	—	—	501851.89	273214.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н183У	—	—	501880.66	273211.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н183У	н181У	21.05	—	—
н181У	н182У	31.24	—	—
н182У	н184У	20.66	—	—
н184У	н183У	28.95	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:85

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	622±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{558} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	558
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	64
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:86
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н185У	—	—	501870.54	273192.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н183У	—	—	501880.66	273211.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н184У	—	—	501851.89	273214.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н186У	—	—	501845.74	273191.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н185У	—	—	501870.54	273192.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н185У	н183У	21.60	—	—
н183У	н184У	28.95	—	—
н184У	н186У	23.94	—	—
н186У	н185У	24.81	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:86

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	575±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{602} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	602
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:87
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187У	—	—	501861.60	273285.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н125У	—	—	501862.39	273289.07	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н188У	—	—	501864.66	273299.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
118	501865.49	273305.21	—	—	—	0.10	—
119	501836.65	273310.78	—	—	—	0.10	—
н189У	—	—	501832.49	273292.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н202У	—	—	501845.02	273289.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н187У	—	—	501861.60	273285.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н187У	н125У	3.60	—	—
н125У	н188У	10.42	—	—
н188У	118	6.03	—	—
118	119	29.37	—	—
119	н189У	19.11	—	—
н189У	н202У	12.84	—	—
н202У	н187У	17.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:87

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, с/т "Нива-2", участок 90.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок 90
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	583±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{567} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	567
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103045:347
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:88
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н191У	—	—	501856.40	273268.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н187У	—	—	501861.60	273285.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н202У	—	—	501845.02	273289.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н189У	—	—	501832.49	273292.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н192У	—	—	501830.54	273283.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н193У	—	—	501828.41	273274.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н191У	—	—	501856.40	273268.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н191У	н187У	17.77	—	—
н187У	н202У	17.00	—	—
н202У	н189У	12.84	—	—
н189У	н192У	8.62	—	—
н192У	н193У	9.52	—	—
н193У	н191У	28.60	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:88

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	Местоположение установлено относительно ориентира,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	адреса)	расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	524±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{536} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	536
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:89
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н194У	—	—	501851.10	273250.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н191У	—	—	501856.40	273268.57	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н193У	—	—	501828.41	273274.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н195У	—	—	501824.20	273256.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н194У	—	—	501851.10	273250.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н194У	н191У	19.12	—	—
н191У	н193У	28.60	—	—
н193У	н195У	18.65	—	—
н195У	н194У	27.58	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:89

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок №92
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	530±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{551} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	551
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:90
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н189У	—	—	501832.49	273292.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

119	—	—	501836.65	273310.78	—	0.10	—
н196У	—	—	501818.20	273314.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н197У	—	—	501812.87	273287.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н192У	—	—	501830.54	273283.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н189У	—	—	501832.49	273292.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н189У	119	19.11	—	—
119	н196У	18.80	—	—
н196У	н197У	27.89	—	—
н197У	н192У	17.97	—	—
н192У	н189У	8.62	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:90

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	512±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{510} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	510
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:91
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н195У	—	—	501824.20	273256.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н193У	—	—	501828.41	273274.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н192У	—	—	501830.54	273283.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н197У	—	—	501812.87	273287.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н198У	—	—	501806.67	273259.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н195У	—	—	501824.20	273256.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н195У	н193У	18.65	—	—
н193У	н192У	9.52	—	—
н192У	н197У	17.97	—	—
н197У	н198У	27.96	—	—
н198У	н195У	17.87	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:91

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок №94
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	503±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{514} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	514
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:92
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н197У	—	—	501812.87	273287.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н196У	—	—	501818.20	273314.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н199У	—	—	501799.53	273317.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н200У	—	—	501793.99	273290.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н197У	—	—	501812.87	273287.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н197У	н196У	27.89	—	—
н196У	н199У	18.99	—	—
н199У	н200У	27.48	—	—
н200У	н197У	19.28	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:92

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. 95
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	530±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{558} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	558
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:93
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н198У	—	—	501806.67	273259.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н197У	—	—	501812.87	273287.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н200У	—	—	501793.99	273290.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н201У	—	—	501788.23	273263.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н198У	—	—	501806.67	273259.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н198У	н197У	27.96	—	—
н197У	н200У	19.28	—	—
н200У	н201У	28.32	—	—
н201У	н198У	18.76	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:93

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	535±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{529} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	529
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:95
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н201У	—	—	501788.23	273263.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н200У	—	—	501793.99	273290.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н88У	—	—	501776.02	273294.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н203У	—	—	501770.09	273266.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н201У	—	—	501788.23	273263.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н201У	н200У	28.32	—	—
н200У	н88У	18.35	—	—
н88У	н203У	28.56	—	—
н203У	н201У	18.47	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:95

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	524±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{530} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	530
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:96
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	—	—	501776.02	273294.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н520У	—	—	501781.91	273321.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н206У	—	—	501763.09	273325.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н204У	—	—	501757.08	273298.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н88У	—	—	501776.02	273294.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88У	н520У	27.22	—	—
н520У	н206У	19.21	—	—
н206У	н204У	27.34	—	—
н204У	н88У	19.31	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:96

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, с/т "Нива-2", участок №99
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок №99
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	525±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{502} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	502
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:97
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н203У	—	—	501770.09	273266.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н88У	—	—	501776.02	273294.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н204У	—	—	501757.08	273298.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н205У	—	—	501750.71	273270.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н203У	—	—	501770.09	273266.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н203У	н88У	28.56	—	—
н88У	н204У	19.31	—	—
н204У	н205У	28.89	—	—
н205У	н203У	19.70	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:97

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	560±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{540} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	540
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:98
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н204У	—	—	501757.08	273298.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н206У	—	—	501763.09	273325.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н207У	—	—	501744.92	273328.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н208У	—	—	501738.90	273301.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н204У	—	—	501757.08	273298.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н204У	н206У	27.34	—	—
н206У	н207У	18.50	—	—
н207У	н208У	27.32	—	—
н208У	н204У	18.51	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:98

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	506±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{544} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	544
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:99
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н205У	—	—	501750.71	273270.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н204У	—	—	501757.08	273298.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н208У	—	—	501738.90	273301.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н209У	—	—	501733.78	273274.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н205У	—	—	501750.71	273270.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н205У	н204У	28.89	—	—
н204У	н208У	18.51	—	—
н208У	н209У	27.87	—	—
н209У	н205У	17.46	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:99

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. 102
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	510±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{530} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	530
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:100
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н208У	—	—	501738.90	273301.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н207У	—	—	501744.92	273328.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н210У	—	—	501726.47	273332.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н211У	—	—	501721.13	273305.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н208У	—	—	501738.90	273301.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н208У	н207У	27.32	—	—
н207У	н210У	18.78	—	—
н210У	н211У	27.01	—	—
н211У	н208У	18.15	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:100

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	502±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{539} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	539
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:101
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н209У	—	—	501733.78	273274.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н208У	—	—	501738.90	273301.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н211У	—	—	501721.13	273305.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н212У	—	—	501716.12	273278.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н209У	—	—	501733.78	273274.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н209У	н208У	27.87	—	—
н208У	н211У	18.15	—	—
н211У	н212У	27.69	—	—
н212У	н209У	18.08	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:101

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	503±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{530} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	530
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:102
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н211У	—	—	501721.13	273305.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н210У	—	—	501726.47	273332.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н213У	—	—	501708.84	273334.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н214У	—	—	501703.51	273309.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н211У	—	—	501721.13	273305.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н211У	н210У	27.01	—	—
н210У	н213У	17.86	—	—
н213У	н214У	26.36	—	—
н214У	н211У	17.97	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:102

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	478±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{530} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	530
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-52
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:103
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н212У	—	—	501716.12	273278.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н211У	—	—	501721.13	273305.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н214У	—	—	501703.51	273309.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н215У	—	—	501697.56	273281.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н212У	—	—	501716.12	273278.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н212У	н211У	27.69	—	—
н211У	н214У	17.97	—	—
н214У	н215У	27.95	—	—
н215У	н212У	18.88	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:103

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок №106
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	512±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{524} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	524
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:105
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н215У	—	—	501697.56	273281.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н214У	—	—	501703.51	273309.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н217У	—	—	501685.55	273312.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н218У	—	—	501679.63	273286.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н215У	—	—	501697.56	273281.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н215У	н214У	27.95	—	—
н214У	н217У	18.31	—	—
н217У	н218У	27.00	—	—
н218У	н215У	18.49	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	505±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{530} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	530
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:106
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н217У	—	—	501685.55	273312.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н216У	—	—	501689.70	273338.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н219У	—	—	501671.49	273342.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н220У	—	—	501666.02	273316.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н217У	—	—	501685.55	273312.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н217У	н216У	26.48	—	—
н216У	н219У	18.65	—	—
н219У	н220У	26.78	—	—
н220У	н217У	19.93	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:106

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.109
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	513±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{560} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	560
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-47
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:107
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н218У	—	—	501679.63	273286.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н217У	—	—	501685.55	273312.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н220У	—	—	501666.02	273316.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н221У	—	—	501660.59	273289.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н218У	—	—	501679.63	273286.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н218У	н217У	27.00	—	—
н217У	н220У	19.93	—	—
н220У	н221У	28.06	—	—
н221У	н218У	19.24	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:107

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	539±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{535} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	535
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:108
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н221У	—	—	501660.59	273289.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н220У	—	—	501666.02	273316.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н224У	—	—	501648.35	273320.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н223У	—	—	501642.50	273292.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н222У	—	—	501647.41	273291.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н221У	—	—	501660.59	273289.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н221У	н220У	28.06	—	—
н220У	н224У	18.05	—	—
н224У	н223У	28.40	—	—
н223У	н222У	5.00	—	—
н222У	н221У	13.41	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:108

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	515±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{538} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	538

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:110
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н223У	—	—	501642.50	273292.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н224У	—	—	501648.35	273320.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н228У	—	—	501630.11	273324.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н229У	—	—	501624.87	273295.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н230У	—	—	501642.38	273291.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н223У	—	—	501642.50	273292.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н223У	н224У	28.40	—	—
н224У	н228У	18.63	—	—
н228У	н229У	29.03	—	—
н229У	н230У	17.87	—	—
н230У	н223У	0.59	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:110

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	529±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{505} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	505
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:112
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н229У	—	—	501624.87	273295.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н228У	—	—	501630.11	273324.10	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н232У	—	—	501611.48	273327.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н234У	—	—	501605.83	273298.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н229У	—	—	501624.87	273295.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н229У	н228У	29.03	—	—
н228У	н232У	18.93	—	—
н232У	н234У	29.04	—	—
н234У	н229У	19.35	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:112

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	556±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{559} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	559
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:113
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н232У	—	—	501611.48	273327.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н231У	—	—	501616.69	273352.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н236У	—	—	501598.10	273356.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н237У	—	—	501592.92	273331.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н232У	—	—	501611.48	273327.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н232У	н231У	25.86	—	—
н231У	н236У	18.87	—	—
н236У	н237У	25.42	—	—
н237У	н232У	18.93	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:113

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	485±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{537} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	537
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-52
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:114
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н234У	—	—	501605.83	273298.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н232У	—	—	501611.48	273327.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н237У	—	—	501592.92	273331.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н151У	—	—	501587.62	273303.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н233У	—	—	501588.88	273302.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н234У	—	—	501605.83	273298.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н234У	н232У	29.04	—	—
н232У	н237У	18.93	—	—
н237У	н151У	27.69	—	—
н151У	н233У	2.30	—	—
н233У	н234У	17.23	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:114

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. №118
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	550±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{538} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	538
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:115
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н242У	—	—	501587.23	273332.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н243У	—	—	501592.54	273357.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н244У	—	—	501573.92	273361.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н245У	—	—	501568.71	273334.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н242У	—	—	501587.23	273332.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н242У	н243У	25.87	—	—
н243У	н244У	18.96	—	—
н244У	н245У	27.05	—	—
н245У	н242У	18.67	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:115

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок №119
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	497±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{498} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	498
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0100000:13319
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:116
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н246У	—	—	501582.14	273303.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н242У	—	—	501587.23	273332.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н245У	—	—	501568.71	273334.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н247У	—	—	501563.70	273307.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н246У	—	—	501582.14	273303.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н246У	н242У	29.51	—	—
н242У	н245У	18.67	—	—
н245У	н247У	27.57	—	—
н247У	н246У	18.93	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:116

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.120
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	536±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{534} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	534
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:117
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н245У	—	—	501568.71	273334.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н244У	—	—	501573.92	273361.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н248У	—	—	501554.80	273364.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н276У	—	—	501550.57	273338.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н245У	—	—	501568.71	273334.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н245У	н244У	27.05	—	—
н244У	н248У	19.47	—	—
н248У	н276У	26.96	—	—
н276У	н245У	18.49	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:117

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.№121
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	512±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{567} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	567
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-55
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:118
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н247У	—	—	501563.70	273307.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н245У	—	—	501568.71	273334.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н276У	—	—	501550.57	273338.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н250У	—	—	501545.55	273311.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н247У	—	—	501563.70	273307.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н247У	н245У	27.57	—	—
н245У	н276У	18.49	—	—
н276У	н250У	26.99	—	—
н250У	н247У	18.62	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:118

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. 122
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	506±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{544} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	544
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:119
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н276У	—	—	501550.57	273338.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н248У	—	—	501554.80	273364.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н261У	—	—	501537.68	273368.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н252У	—	—	501532.84	273341.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н276У	—	—	501550.57	273338.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н276У	н248У	26.96	—	—
н248У	н261У	17.58	—	—
н261У	н252У	27.48	—	—
н252У	н276У	18.08	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:119

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок №123
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	485±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{534} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	534
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-49
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:120
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н250У	—	—	501545.55	273311.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н276У	—	—	501550.57	273338.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н252У	—	—	501532.84	273341.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н253У	—	—	501527.15	273315.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н250У	—	—	501545.55	273311.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н250У	н276У	26.99	—	—
н276У	н252У	18.08	—	—
н252У	н253У	27.02	—	—
н253У	н250У	18.76	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:120

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	497±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{551} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	551
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-54
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:121
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н252У	—	—	501532.84	273341.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н261У	—	—	501537.68	273368.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н254У	—	—	501519.68	273373.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н255У	—	—	501514.17	273345.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н252У	—	—	501532.84	273341.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н252У	н261У	27.48	—	—
н261У	н254У	18.50	—	—
н254У	н255У	28.52	—	—
н255У	н252У	18.97	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:121

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	524±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{546} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	546
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:122
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н253У	—	—	501527.15	273315.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н252У	—	—	501532.84	273341.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н255У	—	—	501514.17	273345.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н256У	—	—	501509.08	273319.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н253У	—	—	501527.15	273315.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н253У	н252У	27.02	—	—
н252У	н255У	18.97	—	—
н255У	н256У	26.53	—	—
н256У	н253У	18.45	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:122

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	501±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{542} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	542
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:123
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н255У	—	—	501514.17	273345.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н254У	—	—	501519.68	273373.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н257У	—	—	501500.81	273375.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н258У	—	—	501495.64	273348.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н255У	—	—	501514.17	273345.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н255У	н254У	28.52	—	—
н254У	н257У	19.08	—	—
н257У	н258У	27.72	—	—
н258У	н255У	18.87	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:123

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	533±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{553} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	553
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:124
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н258У	—	—	501495.64	273348.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н257У	—	—	501500.81	273375.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н260У	—	—	501482.76	273379.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н482У	—	—	501477.63	273352.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н258У	—	—	501495.64	273348.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н258У	н257У	27.72	—	—
н257У	н260У	18.42	—	—
н260У	н482У	27.70	—	—
н482У	н258У	18.38	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:124

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	510±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{560} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	560
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-50
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:125
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н256У	—	—	501509.08	273319.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н255У	—	—	501514.17	273345.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н258У	—	—	501495.64	273348.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н259У	—	—	501490.72	273322.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н256У	—	—	501509.08	273319.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н256У	н255У	26.53	—	—
н255У	н258У	18.87	—	—
н258У	н259У	26.55	—	—
н259У	н256У	18.69	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:125

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок №128
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	498±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{542} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	542
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:126
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н259У	—	—	501490.72	273322.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н258У	—	—	501495.64	273348.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н482У	—	—	501477.63	273352.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н262У	—	—	501472.51	273325.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н259У	—	—	501490.72	273322.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н259У	н258У	26.55	—	—
н258У	н482У	18.38	—	—
н482У	н262У	27.20	—	—
н262У	н259У	18.47	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:126

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок 130
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	495±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{490} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	490
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:127
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н482У	—	—	501477.63	273352.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н260У	—	—	501482.76	273379.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н263У	—	—	501465.66	273383.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н264У	—	—	501459.66	273355.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н482У	—	—	501477.63	273352.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н482У	н260У	27.70	—	—
н260У	н263У	17.62	—	—
н263У	н264У	28.72	—	—
н264У	н482У	18.29	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:127

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	506±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{517} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	517
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:128
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н262У	—	—	501472.51	273325.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н482У	—	—	501477.63	273352.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н264У	—	—	501459.66	273355.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н265У	—	—	501454.20	273329.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н262У	—	—	501472.51	273325.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н262У	н482У	27.20	—	—
н482У	н264У	18.29	—	—
н264У	н265У	27.16	—	—
н265У	н262У	18.64	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:128

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч-к №132
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	502±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{495} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	495
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:129
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н264У	—	—	501459.66	273355.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н263У	—	—	501465.66	273383.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н266У	—	—	501446.90	273387.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н267У	—	—	501441.24	273359.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н264У	—	—	501459.66	273355.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н264У	н263У	28.72	—	—
н263У	н266У	19.08	—	—
н266У	н267У	28.61	—	—
н267У	н264У	18.76	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:129

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. 133
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	542±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{588} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	588
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-46
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:130
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н265У	—	—	501454.20	273329.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н264У	—	—	501459.66	273355.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н267У	—	—	501441.24	273359.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н268У	—	—	501436.04	273332.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н265У	—	—	501454.20	273329.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н265У	н264У	27.16	—	—
н264У	н267У	18.76	—	—
н267У	н268У	27.42	—	—
н268У	н265У	18.45	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:130

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок №134
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	508±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{533} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	533
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:131
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н269У	—	—	501846.26	273227.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н270У	—	—	501849.89	273244.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н271У	—	—	501824.70	273250.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н272У	—	—	501820.00	273232.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н269У	—	—	501846.26	273227.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н269У	н270У	17.66	—	—
н270У	н271У	25.95	—	—
н271У	н272У	18.97	—	—
н272У	н269У	26.76	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:131

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	482±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{498} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	498
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:132
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н273У	—	—	501842.45	273209.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н269У	—	—	501846.26	273227.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н272У	—	—	501820.00	273232.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н274У	—	—	501817.83	273222.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н275У	—	—	501816.06	273214.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н273У	—	—	501842.45	273209.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н273У	н269У	18.50	—	—
н269У	н272У	26.76	—	—
н272У	н274У	10.04	—	—
н274У	н275У	8.23	—	—
н275У	н273У	26.94	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:132

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская респ, г Нальчик, тер сдт Нива-2, уч 136.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	494±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{504} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	504
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:133
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н272У	—	—	501820.00	273232.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н271У	—	—	501824.70	273250.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н278У	—	—	501805.35	273253.64	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н279У	—	—	501799.71	273227.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н274У	—	—	501817.83	273222.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н272У	—	—	501820.00	273232.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н272У	н271У	18.97	—	—
н271У	н278У	19.57	—	—
н278У	н279У	27.08	—	—
н279У	н274У	18.70	—	—
н274У	н272У	10.04	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:133

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.138
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	533±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{535} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	535
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:134
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н277У	—	—	501811.99	273196.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н275У	—	—	501816.06	273214.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н274У	—	—	501817.83	273222.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н279У	—	—	501799.71	273227.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н280У	—	—	501794.28	273198.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н277У	—	—	501811.99	273196.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н277У	н275У	18.88	—	—
н275У	н274У	8.23	—	—
н274У	н279У	18.70	—	—
н279У	н280У	29.27	—	—
н280У	н277У	17.86	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:134

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	514±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{519} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	519
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:135
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н279У	—	—	501799.71	273227.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н278У	—	—	501805.35	273253.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н281У	—	—	501787.01	273257.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н282У	—	—	501781.81	273230.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н279У	—	—	501799.71	273227.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н279У	н278У	27.08	—	—
н278У	н281У	18.71	—	—
н281У	н282У	26.87	—	—
н282У	н279У	18.31	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:135

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	499±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{509} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	509
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:136
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н280У	—	—	501794.28	273198.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н279У	—	—	501799.71	273227.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н282У	—	—	501781.81	273230.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н284У	—	—	501780.28	273222.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н285У	—	—	501776.69	273200.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н280У	—	—	501794.28	273198.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н280У	н279У	29.27	—	—
н279У	н282У	18.31	—	—
н282У	н284У	8.73	—	—
н284У	н285У	21.91	—	—
н285У	н280У	17.75	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:136

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	541±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{521} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	521

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:137
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н282У	—	—	501781.81	273230.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н281У	—	—	501787.01	273257.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н286У	—	—	501769.49	273260.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н287У	—	—	501764.24	273233.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н288У	—	—	501776.30	273231.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н282У	—	—	501781.81	273230.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н282У	н281У	26.87	—	—
н281У	н286У	17.77	—	—
н286У	н287У	26.96	—	—
н287У	н288У	12.21	—	—
н288У	н282У	5.60	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:137

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	478±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{516} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	516
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:138
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н285У	—	—	501776.69	273200.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н284У	—	—	501780.28	273222.40	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н282У	—	—	501781.81	273230.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н288У	—	—	501776.30	273231.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н287У	—	—	501764.24	273233.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н289У	—	—	501757.48	273206.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н290У	—	—	501772.35	273201.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н285У	—	—	501776.69	273200.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н285У	н284У	21.91	—	—
н284У	н282У	8.73	—	—
н282У	н288У	5.60	—	—
н288У	н287У	12.21	—	—
н287У	н289У	28.12	—	—
н289У	н290У	15.70	—	—
н290У	н285У	4.40	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:138

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 143.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	560±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{562} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	562
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	(**Рмин и Рмакс), м^2**	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:139
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н287У	—	—	501764.24	273233.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н286У	—	—	501769.49	273260.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н291У	—	—	501748.75	273264.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н292У	—	—	501744.06	273238.22	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н287У		—	—	501764.24	273233.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н287У	н286У	26.96	—	—
н286У	н291У	21.22	—	—
н291У	н292У	26.99	—	—
н292У	н287У	20.65	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:139

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	564±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{550} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	550
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	14

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:140
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н289У	—	—	501757.48	273206.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н287У	—	—	501764.24	273233.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н292У	—	—	501744.06	273238.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н293У	—	—	501739.05	273209.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н289У	—	—	501757.48	273206.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н289У	н287У	28.12	—	—
н287У	н292У	20.65	—	—
н292У	н293У	29.13	—	—
н293У	н289У	18.67	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:140

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 145.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	562±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{547} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	547

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:141
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н292У	—	—	501744.06	273238.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н291У	—	—	501748.75	273264.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н294У	—	—	501731.19	273268.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н295У	—	—	501725.81	273240.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н292У	—	—	501744.06	273238.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н292У	н291У	26.99	—	—
н291У	н294У	17.89	—	—
н294У	н295У	27.89	—	—
н295У	н292У	18.44	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:141

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	498±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{509} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	509
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:142
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н293У	—	—	501739.05	273209.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н292У	—	—	501744.06	273238.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н295У	—	—	501725.81	273240.83	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н296У		—	—	501722.05	273213.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н293У		—	—	501739.05	273209.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н293У	н292У	29.13	—	—
н292У	н295У	18.44	—	—
н295У	н296У	27.32	—	—
н296У	н293У	17.52	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:142

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	506±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{505} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	505
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:143
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н295У	—	—	501725.81	273240.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н294У	—	—	501731.19	273268.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н297У	—	—	501714.11	273271.43	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н298У	—	—	501709.05	273244.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н295У	—	—	501725.81	273240.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н295У	н294У	27.89	—	—
н294У	н297У	17.38	—	—
н297У	н298У	27.81	—	—
н298У	н295У	17.07	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:143

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 148.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	480±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{516} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	516
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-36
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:144
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н296У	—	—	501722.05	273213.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н295У	—	—	501725.81	273240.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							величине Mt = 0,10
н298У	—	—	501709.05	273244.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н299У	—	—	501704.15	273217.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н296У	—	—	501722.05	273213.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н296У	н295У	27.32	—	—
н295У	н298У	17.07	—	—
н298У	н299У	27.48	—	—
н299У	н296У	18.20	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:144

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	483±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{519} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	519
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-36
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:145
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н298У	—	—	501709.05	273244.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н297У	—	—	501714.11	273271.43	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н300У	—	—	501696.30	273275.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н301У	—	—	501691.07	273247.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н298У	—	—	501709.05	273244.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н298У	н297У	27.81	—	—
н297У	н300У	18.36	—	—
н300У	н301У	28.74	—	—
н301У	н298У	18.33	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:145

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	518±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{528} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	528
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:146
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н299У	—	—	501704.15	273217.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н298У	—	—	501709.05	273244.08	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н301У	—	—	501691.07	273247.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н302У	—	—	501686.09	273220.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н299У	—	—	501704.15	273217.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н299У	н298У	27.48	—	—
н298У	н301У	18.33	—	—
н301У	н302У	27.34	—	—
н302У	н299У	18.44	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:146

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	504±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{529} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	529
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:147
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н301У	—	—	501691.07	273247.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н300У	—	—	501696.30	273275.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н303У	—	—	501677.93	273279.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н304У	—	—	501672.38	273251.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н301У	—	—	501691.07	273247.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н301У	н300У	28.74	—	—
н300У	н303У	18.69	—	—
н303У	н304У	28.53	—	—
н304У	н301У	19.05	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:147

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	540±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{522} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	522
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:148
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н302У	—	—	501686.09	273220.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н301У	—	—	501691.07	273247.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н304У	—	—	501672.38	273251.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н305У	—	—	501667.09	273224.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н302У	—	—	501686.09	273220.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:148

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н302У	н301У	27.34	—	—
н301У	н304У	19.05	—	—
н304У	н305У	27.19	—	—
н305У	н302У	19.40	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:148

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	524±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{522} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	522
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:149
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н304У	—	—	501672.38	273251.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н303У	—	—	501677.93	273279.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н306У	—	—	501659.44	273283.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н307У	—	—	501653.98	273255.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н304У	—	—	501672.38	273251.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н304У	н303У	28.53	—	—
н303У	н306У	18.96	—	—
н306У	н307У	28.15	—	—
н307У	н304У	18.96	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:149

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.154
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	537±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{519} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	519
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:150
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н305У	—	—	501667.09	273224.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н304У	—	—	501672.38	273251.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н307У	—	—	501653.98	273255.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н308У	—	—	501648.67	273228.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н305У	—	—	501667.09	273224.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н305У	н304У	27.19	—	—
н304У	н307У	18.96	—	—
н307У	н308У	27.97	—	—
н308У	н305У	18.80	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:150

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{509} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	509
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:151
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н307У	—	—	501653.98	273255.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н306У	—	—	501659.44	273283.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н309У	—	—	501641.17	273286.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н310У	—	—	501635.68	273258.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н307У	—	—	501653.98	273255.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н307У	н306У	28.15	—	—
н306У	н309У	18.52	—	—
н309У	н310У	28.52	—	—
н310У	н307У	18.50	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:151

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	524±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{532} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	532
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:152
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н308У	—	—	501648.67	273228.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н307У	—	—	501653.98	273255.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н310У	—	—	501635.68	273258.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н311У	—	—	501630.38	273232.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н308У	—	—	501648.67	273228.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н308У	н307У	27.97	—	—
н307У	н310У	18.50	—	—
н310У	н311У	26.92	—	—
н311У	н308У	18.67	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:152

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	510±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{530} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	530
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:153
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н310У	—	—	501635.68	273258.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н309У	—	—	501641.17	273286.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н312У	—	—	501623.14	273289.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н313У	—	—	501617.46	273262.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н310У	—	—	501635.68	273258.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н310У	н309У	28.52	—	—
н309У	н312У	18.27	—	—
н312У	н313У	28.00	—	—
н313У	н310У	18.56	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:153

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	520±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{502} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	502
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:154
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н311У	—	—	501630.38	273232.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н310У	—	—	501635.68	273258.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н313У	—	—	501617.46	273262.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н314У	—	—	501612.10	273235.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н311У	—	—	501630.38	273232.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н311У	н310У	26.92	—	—
н310У	н313У	18.56	—	—
н313У	н314У	26.78	—	—
н314У	н311У	18.65	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:154

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	499±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	500
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:155
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н313У	—	—	501617.46	273262.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н312У	—	—	501623.14	273289.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н315У	—	—	501604.46	273292.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н316У	—	—	501598.89	273265.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н313У	—	—	501617.46	273262.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н313У	н312У	28.00	—	—
н312У	н315У	18.98	—	—
н315У	н316У	27.50	—	—
н316У	н313У	18.96	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:155

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	526±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{533} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	533
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:156
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н316У	—	—	501598.89	273265.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н315У	—	—	501604.46	273292.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н317У	—	—	501586.28	273296.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н318У	—	—	501580.65	273269.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н316У	—	—	501598.89	273265.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н316У	н315У	27.50	—	—
н315У	н317У	18.47	—	—
н317У	н318У	27.29	—	—
н318У	н316У	18.57	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:156

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. №162
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	507±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{512} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	512
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:157
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н314У	—	—	501612.10	273235.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н313У	—	—	501617.46	273262.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н316У	—	—	501598.89	273265.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н319У	—	—	501593.98	273239.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н314У	—	—	501612.10	273235.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н314У	н313У	26.78	—	—
н313У	н316У	18.96	—	—
н316У	н319У	27.09	—	—
н319У	н314У	18.44	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:157

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 161.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	504±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{529} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	529
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:158
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н319У	—	—	501593.98	273239.32	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н316У	—	—	501598.89	273265.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н318У	—	—	501580.65	273269.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н320У	—	—	501575.64	273243.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н319У	—	—	501593.98	273239.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н319У	н316У	27.09	—	—
н316У	н318У	18.57	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н318У	н320У	26.26	—	—
н320У	н319У	18.85	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:158

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	499±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{522} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	522
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:159
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н321У	—	—	501575.16	273270.54	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н322У	—	—	501580.81	273297.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н323У	—	—	501562.37	273300.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н324У	—	—	501557.06	273274.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н321У	—	—	501575.16	273270.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н321У	н322У	27.58	—	—
н322У	н323У	18.69	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н323У	н324У	26.96	—	—
н324У	н321У	18.46	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:159

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	506±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{513} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	513
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:160
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н325У	—	—	501570.21	273244.21	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н321У	—	—	501575.16	273270.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н324У	—	—	501557.06	273274.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н326У	—	—	501552.26	273247.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н325У	—	—	501570.21	273244.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н325У	н321У	26.79	—	—
н321У	н324У	18.46	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н324У	н326У	26.67	—	—
н326У	н325У	18.33	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:160

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	492±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{509} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	509
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:161
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н324У	—	—	501557.06	273274.17	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н323У	—	—	501562.37	273300.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н327У	—	—	501543.90	273304.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н328У	—	—	501538.71	273277.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н324У	—	—	501557.06	273274.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н324У	н323У	26.96	—	—
н323У	н327У	18.96	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н327У	н328У	27.64	—	—
н328У	н324У	18.69	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:161

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок №166
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	514±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{501} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	501
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:162
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н326У	—	—	501552.26	273247.94	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н324У	—	—	501557.06	273274.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н328У	—	—	501538.71	273277.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н329У	—	—	501533.60	273251.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н326У	—	—	501552.26	273247.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н326У	н324У	26.67	—	—
н324У	н328У	18.69	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н328У	н329У	26.48	—	—
н329У	н326У	19.05	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:162

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	501±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{510} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	510
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:163
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н328У	—	—	501538.71	273277.74	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н327У	—	—	501543.90	273304.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н330У	—	—	501525.55	273308.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н331У	—	—	501520.06	273281.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н328У	—	—	501538.71	273277.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н328У	н327У	27.64	—	—
н327У	н330У	18.75	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н330У	н331У	27.94	—	—
н331У	н328У	19.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:163

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 168.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	525±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{490} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	490
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	35
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103045:466
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:164
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н329У	—	—	501533.60	273251.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н328У	—	—	501538.71	273277.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н331У	—	—	501520.06	273281.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н332У	—	—	501514.79	273255.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н329У	—	—	501533.60	273251.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н329У	н328У	26.48	—	—
н328У	н331У	19.00	—	—
н331У	н332У	26.78	—	—
н332У	н329У	19.10	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:164

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	507±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{477} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	477
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	30
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:165
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н331У	—	—	501520.06	273281.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н330У	—	—	501525.55	273308.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н333У	—	—	501507.97	273312.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н334У	—	—	501502.38	273284.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н331У	—	—	501520.06	273281.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н331У	н330У	27.94	—	—
н330У	н333У	17.92	—	—
н333У	н334У	28.07	—	—
н334У	н331У	17.99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:165

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок №170
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	503±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{502} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	502
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:166
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н332У	—	—	501514.79	273255.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н331У	—	—	501520.06	273281.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н334У	—	—	501502.38	273284.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н335У	—	—	501497.75	273258.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н332У	—	—	501514.79	273255.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н332У	н331У	26.78	—	—
н331У	н334У	17.99	—	—
н334У	н335У	26.78	—	—
н335У	н332У	17.34	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:166

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок № 171
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	473±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{515} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	515
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:167
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н334У	—	—	501502.38	273284.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н333У	—	—	501507.97	273312.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н336У	—	—	501488.98	273315.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н337У	—	—	501483.74	273288.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н334У	—	—	501502.38	273284.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н334У	н333У	28.07	—	—
н333У	н336У	19.30	—	—
н336У	н337У	27.70	—	—
н337У	н334У	19.01	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:167

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	534±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{494} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	494
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:168
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н335У	—	—	501497.75	273258.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н334У	—	—	501502.38	273284.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н337У	—	—	501483.74	273288.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н338У	—	—	501478.69	273261.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н335У	—	—	501497.75	273258.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:168

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н335У	н334У	26.78	—	—
н334У	н337У	19.01	—	—
н337У	н338У	27.03	—	—
н338У	н335У	19.39	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:168

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	517±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{503} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	503
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:169
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н337У	—	—	501483.74	273288.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н336У	—	—	501488.98	273315.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н339У	—	—	501470.93	273319.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н340У	—	—	501465.20	273292.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н337У	—	—	501483.74	273288.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н337У	н336У	27.70	—	—
н336У	н339У	18.47	—	—
н339У	н340У	28.08	—	—
н340У	н337У	18.89	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:169

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	521±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{492} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	492
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	29
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:170
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н338У	—	—	501478.69	273261.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н337У	—	—	501483.74	273288.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н340У	—	—	501465.20	273292.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н341У	—	—	501459.81	273265.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н338У	—	—	501478.69	273261.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:170

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н338У	н337У	27.03	—	—
н337У	н340У	18.89	—	—
н340У	н341У	26.78	—	—
н341У	н338У	19.28	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:170

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	513±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{520} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	520
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:171
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н340У	—	—	501465.20	273292.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н339У	—	—	501470.93	273319.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н342У	—	—	501452.62	273322.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н343У	—	—	501447.93	273296.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н340У	—	—	501465.20	273292.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н340У	н339У	28.08	—	—
н339У	н342У	18.55	—	—
н342У	н343У	26.53	—	—
н343У	н340У	17.80	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:171

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", уч. 176
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	496±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{492} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	492
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:172
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н341У	—	—	501459.81	273265.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н340У	—	—	501465.20	273292.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н343У	—	—	501447.93	273296.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н644У	—	—	501441.70	273269.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н341У	—	—	501459.81	273265.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н341У	н340У	26.78	—	—
н340У	н343У	17.80	—	—
н343У	н644У	27.74	—	—
н644У	н341У	18.45	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:172

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	494±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{513} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	513
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:173
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н343У	—	—	501447.93	273296.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н342У	—	—	501452.62	273322.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н344У	—	—	501435.06	273325.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н345У	—	—	501429.71	273299.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н343У	—	—	501447.93	273296.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н343У	н342У	26.53	—	—
н342У	н344У	17.81	—	—
н344У	н345У	26.89	—	—
н345У	н343У	18.42	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:173

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок 178
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	484±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{504} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	504
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:174
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н644У	—	—	501441.70	273269.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н343У	—	—	501447.93	273296.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н345У	—	—	501429.71	273299.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н645У	—	—	501424.10	273272.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н644У	—	—	501441.70	273269.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:174

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н644У	н343У	27.74	—	—
н343У	н345У	18.42	—	—
н345У	н645У	26.92	—	—
н645У	н644У	17.93	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:174

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. 179
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	496±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{531} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	531
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-35
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:175
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н659У	—	—	501795.26	273161.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н346У	—	—	501818.88	273185.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н349У	—	—	501818.30	273188.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н350У	—	—	501787.52	273194.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н660У	—	—	501782.62	273164.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н659У	—	—	501795.26	273161.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н659У	н346У	33.60	—	—
н346У	н349У	2.95	—	—
н349У	н350У	31.34	—	—
н350У	н660У	30.28	—	—
н660У	н659У	12.94	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:175

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 180.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	717±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{752} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	752
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-35
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:176
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н660У	—	—	501782.62	273164.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н350У	—	—	501787.52	273194.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н686У	—	—	501768.31	273198.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н681У	—	—	501765.46	273167.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н660У	—	—	501782.62	273164.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н660У	н350У	30.28	—	—
н350У	н686У	19.60	—	—
н686У	н681У	30.49	—	—
н681У	н660У	17.50	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:176

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	562±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{616} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	616
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-54
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:177
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н351У	—	—	501777.37	273135.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н659У	—	—	501795.26	273161.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н660У	—	—	501782.62	273164.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н681У	—	—	501765.46	273167.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н353У	—	—	501761.93	273137.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н351У	—	—	501777.37	273135.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н351У	н659У	31.54	—	—
н659У	н660У	12.94	—	—
н660У	н681У	17.50	—	—
н681У	н353У	30.66	—	—
н353У	н351У	15.53	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:177

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	683±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{663} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	663

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:178
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н353У	—	—	501761.93	273137.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н681У	—	—	501765.46	273167.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н354У	—	—	501746.97	273170.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н355У	—	—	501743.83	273140.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н353У	—	—	501761.93	273137.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:178

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н353У	н681У	30.66	—	—
н681У	н354У	18.75	—	—
н354У	н355У	30.31	—	—
н355У	н353У	18.42	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:178

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	565±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{592} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	592
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:179
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н356У	—	—	501663.82	273095.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н357У	—	—	501665.59	273124.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н123У	—	—	501642.18	273128.92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н359У	—	—	501638.65	273104.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н360У	—	—	501650.54	273102.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н361У	—	—	501656.32	273100.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н356У	—	—	501663.82	273095.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н356У	н357У	28.93	—	—
н357У	н123У	23.82	—	—
н123У	н359У	24.56	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н359У	н360У	12.09	—	—
н360У	н361У	6.08	—	—
н361У	н356У	8.95	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:179

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	631±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{661} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	661
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-30
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:180
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н681У	—	—	501765.46	273167.75	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н686У	—	—	501768.31	273198.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н362У	—	—	501750.18	273201.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н354У	—	—	501746.97	273170.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н681У	—	—	501765.46	273167.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н681У	н686У	30.49	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н686У	н362У	18.48	—	—
н362У	н354У	30.96	—	—
н354У	н681У	18.75	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:180

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	570±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{624} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	624
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-54
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:181
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н355У	—	—	501743.83	273140.73	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н354У	—	—	501746.97	273170.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н363У	—	—	501731.79	273173.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н364У	—	—	501727.82	273144.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н355У	—	—	501743.83	273140.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н355У	н354У	30.31	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н354У	н363У	15.38	—	—
н363У	н364У	29.49	—	—
н364У	н355У	16.36	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:181

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	473±7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{437} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	437
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	36
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:182
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н354У	—	—	501746.97	273170.88	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н362У	—	—	501750.18	273201.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н368У	—	—	501736.28	273204.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н363У	—	—	501731.79	273173.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н354У	—	—	501746.97	273170.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н354У	н362У	30.96	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н362У	н368У	14.14	—	—
н368У	н363У	31.27	—	—
н363У	н354У	15.38	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:182

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	459±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{489} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	489
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-30
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:183
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н364У	—	—	501727.82	273144.12	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н363У	—	—	501731.79	273173.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н366У	—	—	501714.92	273175.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н367У	—	—	501711.49	273147.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н364У	—	—	501727.82	273144.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н364У	н363У	29.49	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н363У	н366У	17.06	—	—
н366У	н367У	28.49	—	—
н367У	н364У	16.69	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:183

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок № 187
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	488±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{513} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	513
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:184
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н363У	—	—	501731.79	273173.34	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н368У	—	—	501736.28	273204.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н249У	—	—	501718.86	273207.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н366У	—	—	501714.92	273175.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н363У	—	—	501731.79	273173.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н363У	н368У	31.27	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н368У	н249У	17.72	—	—
н249У	н366У	31.91	—	—
н366У	н363У	17.06	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:184

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 188.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	549±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{526} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	526
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:185
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н367У	—	—	501711.49	273147.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н366У	—	—	501714.92	273175.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н372У	—	—	501699.78	273179.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н370У	—	—	501695.16	273150.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н367У	—	—	501711.49	273147.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:185

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н367У	н366У	28.49	—	—
н366У	н372У	15.69	—	—
н372У	н370У	29.91	—	—
н370У	н367У	16.57	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:185

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок №189
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	469±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{503} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	503
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-34
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:186
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н366У	—	—	501714.92	273175.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н249У	—	—	501718.86	273207.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н371У	—	—	501704.51	273210.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н372У	—	—	501699.78	273179.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н366У	—	—	501714.92	273175.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н366У	н249У	31.91	—	—
н249У	н371У	14.63	—	—
н371У	н372У	30.78	—	—
н372У	н366У	15.69	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:186

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	473±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{523} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	523
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-50
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:187
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н370У	—	—	501695.16	273150.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н372У	—	—	501699.78	273179.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н373У	—	—	501684.56	273184.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н374У	—	—	501678.29	273153.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н370У	—	—	501695.16	273150.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н370У	н372У	29.91	—	—
н372У	н373У	15.79	—	—
н373У	н374У	30.93	—	—
н374У	н370У	17.22	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:187

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	501±7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{459} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	459
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:188
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н372У	—	—	501699.78	273179.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н371У	—	—	501704.51	273210.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н375У	—	—	501690.74	273213.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н373У	—	—	501684.56	273184.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н372У	—	—	501699.78	273179.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н372У	н371У	30.78	—	—
н371У	н375У	14.04	—	—
н375У	н373У	29.60	—	—
н373У	н372У	15.79	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:188

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок № 192
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	449±7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{443} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	443
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:189
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н374У	—	—	501678.29	273153.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н373У	—	—	501684.56	273184.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н376У	—	—	501667.85	273187.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н377У	—	—	501662.15	273157.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н374У	—	—	501678.29	273153.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н374У	н373У	30.93	—	—
н373У	н376У	17.02	—	—
н376У	н377У	30.58	—	—
н377У	н374У	16.51	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:189

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	515±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{487} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	487
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:190
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н373У	—	—	501684.56	273184.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н375У	—	—	501690.74	273213.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н378У	—	—	501673.60	273216.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н376У	—	—	501667.85	273187.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н373У	—	—	501684.56	273184.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:190

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н373У	н375У	29.60	—	—
н375У	н378У	17.47	—	—
н378У	н376У	29.69	—	—
н376У	н373У	17.02	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:190

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок №194
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	511±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{526} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	526
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:191
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н377У	—	—	501662.15	273157.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н376У	—	—	501667.85	273187.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н380У	—	—	501650.57	273190.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н381У	—	—	501644.75	273160.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н377У	—	—	501662.15	273157.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н377У	н376У	30.58	—	—
н376У	н380У	17.60	—	—
н380У	н381У	30.67	—	—
н381У	н377У	17.70	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:191

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	540±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{519} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	519
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:192
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н376У	—	—	501667.85	273187.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н378У	—	—	501673.60	273216.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н379У	—	—	501656.24	273219.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н380У	—	—	501650.57	273190.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н376У	—	—	501667.85	273187.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н376У	н378У	29.69	—	—
н378У	н379У	17.70	—	—
н379У	н380У	29.79	—	—
н380У	н376У	17.60	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:192

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.196
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	525±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{557} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	557
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:193
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н381У	—	—	501644.75	273160.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н380У	—	—	501650.57	273190.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н382У	—	—	501634.28	273193.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н383У	—	—	501628.19	273164.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н381У	—	—	501644.75	273160.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н381У	н380У	30.67	—	—
н380У	н382У	16.59	—	—
н382У	н383У	30.40	—	—
н383У	н381У	16.92	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:193

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	511±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{484} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	484
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:195
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н383У	—	—	501628.19	273164.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н382У	—	—	501634.28	273193.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н384У	—	—	501618.04	273196.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н385У	—	—	501612.62	273167.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н383У	—	—	501628.19	273164.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н383У	н382У	30.40	—	—
н382У	н384У	16.52	—	—
н384У	н385У	30.21	—	—
н385У	н383У	15.88	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:195

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	491±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{496} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	496
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:196
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н382У	—	—	501634.28	273193.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н386У	—	—	501640.23	273222.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н387У	—	—	501623.80	273226.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н384У	—	—	501618.04	273196.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н382У	—	—	501634.28	273193.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:196

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н382У	н386У	29.73	—	—
н386У	н387У	16.72	—	—
н387У	н384У	29.73	—	—
н384У	н382У	16.52	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:196

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок №200
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	494±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{512} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	512
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103045:327
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:197
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н385У	—	—	501612.62	273167.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н384У	—	—	501618.04	273196.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н388У	—	—	501601.98	273199.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н389У	—	—	501596.79	273170.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н385У	—	—	501612.62	273167.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:197

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н385У	н384У	30.21	—	—
н384У	н388У	16.29	—	—
н388У	н389У	29.99	—	—
н389У	н385У	16.10	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:197

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	487±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{513} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	513
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:198
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н384У	—	—	501618.04	273196.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н387У	—	—	501623.80	273226.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н390У	—	—	501607.39	273228.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н388У	—	—	501601.98	273199.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н384У	—	—	501618.04	273196.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н384У	н387У	29.73	—	—
н387У	н390У	16.67	—	—
н390У	н388У	29.82	—	—
н388У	н384У	16.29	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:198

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	491±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{532} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	532
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:199
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н389У	—	—	501596.79	273170.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н388У	—	—	501601.98	273199.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н396У	—	—	501586.31	273202.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н684У	—	—	501581.19	273173.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н389У	—	—	501596.79	273170.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:199

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н389У	н388У	29.99	—	—
н388У	н396У	15.96	—	—
н396У	н684У	29.64	—	—
н684У	н389У	15.96	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:199

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	476±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{467} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	467
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:200
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н388У	—	—	501601.98	273199.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н390У	—	—	501607.39	273228.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н683У	—	—	501591.21	273231.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н396У	—	—	501586.31	273202.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н388У	—	—	501601.98	273199.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:200

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н388У	н390У	29.82	—	—
н390У	н683У	16.34	—	—
н683У	н396У	29.04	—	—
н396У	н388У	15.96	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:200

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	475±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{522} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	522
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-47
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:201
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н684У	—	—	501581.19	273173.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н396У	—	—	501586.31	273202.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н394У	—	—	501568.98	273206.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н392У	—	—	501563.21	273176.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н684У	—	—	501581.19	273173.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н684У	н396У	29.64	—	—
н396У	н394У	17.67	—	—
н394У	н392У	30.01	—	—
н392У	н684У	18.26	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:201

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	536±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{495} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	495
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:202
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н396У	—	—	501586.31	273202.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н683У	—	—	501591.21	273231.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н393У	—	—	501574.74	273234.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н394У	—	—	501568.98	273206.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н396У	—	—	501586.31	273202.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н396У	н683У	29.04	—	—
н683У	н393У	16.72	—	—
н393У	н394У	28.66	—	—
н394У	н396У	17.67	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:202

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. 206
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	496±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{505} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	505
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:203
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н397У	—	—	501557.56	273177.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н398У	—	—	501563.36	273207.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н399У	—	—	501546.06	273210.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н400У	—	—	501540.35	273180.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н397У	—	—	501557.56	273177.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н397У	н398У	30.27	—	—
н398У	н399У	17.55	—	—
н399У	н400У	30.13	—	—
н400У	н397У	17.48	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:203

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	529±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{526} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	526
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103045:330
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:204
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н398У	—	—	501563.36	273207.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н401У	—	—	501568.35	273235.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н402У	—	—	501551.09	273239.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н399У	—	—	501546.06	273210.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н398У	—	—	501563.36	273207.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:204

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н398У	н401У	28.65	—	—
н401У	н402У	17.60	—	—
н402У	н399У	29.14	—	—
н399У	н398У	17.55	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:204

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	508±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{516} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	516
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:205
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н400У	—	—	501540.35	273180.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н399У	—	—	501546.06	273210.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н403У	—	—	501528.73	273213.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н404У	—	—	501523.49	273184.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н400У	—	—	501540.35	273180.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:205

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н400У	н399У	30.13	—	—
н399У	н403У	17.54	—	—
н403У	н404У	29.45	—	—
н404У	н400У	17.18	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:205

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	517±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{501} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	501
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:206
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н399У	—	—	501546.06	273210.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н402У	—	—	501551.09	273239.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н405У	—	—	501534.22	273242.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н403У	—	—	501528.73	273213.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н399У	—	—	501546.06	273210.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:206

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н399У	н402У	29.14	—	—
н402У	н405У	17.32	—	—
н405У	н403У	30.42	—	—
н403У	н399У	17.54	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:206

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	519±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{515} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	515
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:207
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н404У	—	—	501523.49	273184.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н403У	—	—	501528.73	273213.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н406У	—	—	501511.37	273216.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н407У	—	—	501505.57	273188.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н404У	—	—	501523.49	273184.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:207

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н404У	н403У	29.45	—	—
н403У	н406У	17.75	—	—
н406У	н407У	29.26	—	—
н407У	н404У	18.36	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:207

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок 211
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	530±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{525} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	525
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:208
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н403У	—	—	501528.73	273213.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н405У	—	—	501534.22	273242.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н408У	—	—	501517.60	273246.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н406У	—	—	501511.37	273216.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н403У	—	—	501528.73	273213.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:208

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н403У	н405У	30.42	—	—
н405У	н408У	17.06	—	—
н408У	н406У	30.73	—	—
н406У	н403У	17.75	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:208

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	532±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{519} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	519
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:209
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н407У	—	—	501505.57	273188.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н406У	—	—	501511.37	273216.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н409У	—	—	501495.23	273220.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н410У	—	—	501489.22	273191.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н407У	—	—	501505.57	273188.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н407У	н406У	29.26	—	—
н406У	н409У	16.50	—	—
н409У	н410У	29.32	—	—
н410У	н407У	16.70	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:209

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2" уч.213
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	486±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{518} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	518
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:210
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н406У	—	—	501511.37	273216.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н408У	—	—	501517.60	273246.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н412У	—	—	501501.40	273250.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н409У	—	—	501495.23	273220.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н406У	—	—	501511.37	273216.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н406У	н408У	30.73	—	—
н408У	н412У	16.53	—	—
н412У	н409У	30.56	—	—
н409У	н406У	16.50	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:210

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская респ, г Нальчик, тер сдт Нива-2, уч 214.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	506±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{524} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	524
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:211
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н410У	—	—	501489.22	273191.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н409У	—	—	501495.23	273220.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н395У	—	—	501478.40	273223.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н391У	—	—	501472.25	273195.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н410У	—	—	501489.22	273191.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н410У	н409У	29.32	—	—
н409У	н395У	17.20	—	—
н395У	н391У	29.31	—	—
н391У	н410У	17.35	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:211

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	507±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{513} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	513
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:212
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н409У	—	—	501495.23	273220.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н412У	—	—	501501.40	273250.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н415У	—	—	501484.87	273253.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н395У	—	—	501478.40	273223.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н409У	—	—	501495.23	273220.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:212

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н409У	н412У	30.56	—	—
н412У	н415У	16.86	—	—
н415У	н395У	30.39	—	—
н395У	н409У	17.20	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:212

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. 216
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	519±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{516} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	516
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:213
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н391У	—	—	501472.25	273195.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н395У	—	—	501478.40	273223.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н414У	—	—	501462.30	273227.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н413У	—	—	501456.07	273198.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н391У	—	—	501472.25	273195.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:213

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н391У	н395У	29.31	—	—
н395У	н414У	16.46	—	—
н414У	н413У	29.50	—	—
н413У	н391У	16.51	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:213

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	485±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{532} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	532
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-47
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:214
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н395У	—	—	501478.40	273223.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н415У	—	—	501484.87	273253.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н685У	—	—	501468.37	273256.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н414У	—	—	501462.30	273227.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н395У	—	—	501478.40	273223.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н395У	н415У	30.39	—	—
н415У	н685У	16.83	—	—
н685У	н414У	30.21	—	—
н414У	н395У	16.46	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:214

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	504±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{532} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	532
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:215
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н413У	—	—	501456.07	273198.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н414У	—	—	501462.30	273227.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н419У	—	—	501443.70	273231.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н420У	—	—	501442.34	273223.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н421У	—	—	501438.79	273201.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н413У	—	—	501456.07	273198.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н413У	н414У	29.50	—	—
н414У	н419У	19.09	—	—
н419У	н420У	8.29	—	—
н420У	н421У	21.60	—	—
н421У	н413У	17.66	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:215

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	545±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{572} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	572

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:216
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н414У	—	—	501462.30	273227.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н685У	—	—	501468.37	273256.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н422У	—	—	501448.56	273260.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н423У	—	—	501445.50	273242.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н419У	—	—	501443.70	273231.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н414У	—	—	501462.30	273227.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:216

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н414У	н685У	30.21	—	—
н685У	н422У	20.21	—	—
н422У	н423У	18.71	—	—
н423У	н419У	10.98	—	—
н419У	н414У	19.09	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:216

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	588±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{562} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	562
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:217
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н423У	—	—	501445.50	273242.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н422У	—	—	501448.56	273260.71	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н424У	—	—	501422.06	273263.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н425У	—	—	501418.82	273245.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н423У	—	—	501445.50	273242.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н423У	н422У	18.71	—	—
н422У	н424У	26.69	—	—
н424У	н425У	18.99	—	—
н425У	н423У	26.84	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:217

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, с/т "Нива-2", уч №221
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	504±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{510} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	510
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:218
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н420У	—	—	501442.34	273223.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н419У	—	—	501443.70	273231.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н423У	—	—	501445.50	273242.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н425У	—	—	501418.82	273245.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н426У	—	—	501415.31	273226.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н420У	—	—	501442.34	273223.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:218

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н420У	н419У	8.29	—	—
н419У	н423У	10.98	—	—
н423У	н425У	26.84	—	—
н425У	н426У	18.56	—	—
н426У	н420У	27.28	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:218

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	511±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{528} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	528
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:219
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н421У	—	—	501438.79	273201.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н420У	—	—	501442.34	273223.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н426У	—	—	501415.31	273226.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н427У	—	—	501411.57	273207.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н421У	—	—	501438.79	273201.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н421У	н420У	21.60	—	—
н420У	н426У	27.28	—	—
н426У	н427У	19.90	—	—
н427У	н421У	27.76	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:219

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	571±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{486} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	486
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	85
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:220
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	—	—	501765.59	273124.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н34У	—	—	501766.81	273130.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н283У	—	—	501761.20	273132.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н431У	—	—	501716.25	273141.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н433У	—	—	501717.52	273121.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н432У	—	—	501718.37	273109.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н33У	—	—	501765.59	273124.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:220

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33У	н34У	6.40	—	—
н34У	н283У	5.85	—	—
н283У	н431У	45.73	—	—
н431У	н433У	20.06	—	—
н433У	н432У	11.59	—	—
н432У	н33У	49.61	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:220

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	Местоположение установлено относительно ориентира,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	адреса)	расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	942±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{881} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	881
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	61
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:221
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н433У	—	—	501717.52	273121.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н431У	—	—	501716.25	273141.02	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н434У	—	—	501691.30	273145.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н435У	—	—	501691.82	273120.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н433У	—	—	501717.52	273121.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н433У	н431У	20.06	—	—
н431У	н434У	25.38	—	—
н434У	н435У	24.87	—	—
н435У	н433У	25.70	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:221

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	566±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{594} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	594
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:222
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н432У	—	—	501718.37	273109.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н433У	—	—	501717.52	273121.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н435У	—	—	501691.82	273120.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н436У	—	—	501693.44	273099.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н432У	—	—	501718.37	273109.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:222

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н432У	н433У	11.59	—	—
н433У	н435У	25.70	—	—
н435У	н436У	21.86	—	—
н436У	н432У	27.02	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:222

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	429±7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{404} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	404
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:223
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н436У	—	—	501693.44	273099.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н435У	—	—	501691.82	273120.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н357У	—	—	501665.59	273124.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н356У	—	—	501663.82	273095.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н437У	—	—	501671.66	273095.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н436У	—	—	501693.44	273099.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:223

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н436У	н435У	21.86	—	—
н435У	н357У	26.49	—	—
н357У	н356У	28.93	—	—
н356У	н437У	7.84	—	—
н437У	н436У	22.02	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:223

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	719±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{770} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	770
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-51
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:224
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н435У	—	—	501691.82	273120.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н434У	—	—	501691.30	273145.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н438У	—	—	501667.38	273150.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н357У	—	—	501665.59	273124.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н435У	—	—	501691.82	273120.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н435У	н434У	24.87	—	—
н434У	н438У	24.33	—	—
н438У	н357У	25.69	—	—
н357У	н435У	26.49	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:224

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	636±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{560} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	560
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	76
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:225
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н357У	—	—	501665.59	273124.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н438У	—	—	501667.38	273150.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н439У	—	—	501645.03	273154.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н123У	—	—	501642.18	273128.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н357У	—	—	501665.59	273124.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н357У	н438У	25.69	—	—
н438У	н439У	22.74	—	—
н439У	н123У	25.57	—	—
н123У	н357У	23.82	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:225

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	594±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{538} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	538
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	56
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:226
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н359У	—	—	501638.65	273104.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н123У	—	—	501642.18	273128.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н440У	—	—	501620.73	273132.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н441У	—	—	501617.59	273110.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н359У	—	—	501638.65	273104.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:226

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н359У	н123У	24.56	—	—
н123У	н440У	21.75	—	—
н440У	н441У	22.53	—	—
н441У	н359У	21.79	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:226

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	511±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{566} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	566
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-55
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:227
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н123У	—	—	501642.18	273128.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н439У	—	—	501645.03	273154.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н442У	—	—	501624.14	273158.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н440У	—	—	501620.73	273132.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н123У	—	—	501642.18	273128.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:227

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н123У	н439У	25.57	—	—
н439У	н442У	21.25	—	—
н442У	н440У	25.93	—	—
н440У	н123У	21.75	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:227

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	553±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{537} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	537
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:228
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н441У	—	—	501617.59	273110.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н440У	—	—	501620.73	273132.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н446У	—	—	501598.39	273137.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н444У	—	—	501594.32	273114.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н441У	—	—	501617.59	273110.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н441У	н440У	22.53	—	—
н440У	н446У	22.89	—	—
н446У	н444У	22.89	—	—
н444У	н441У	23.75	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:228

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. 233
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	529±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{574} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	574
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-45
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:229
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н440У	—	—	501620.73	273132.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н442У	—	—	501624.14	273158.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н445У	—	—	501602.74	273162.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н446У	—	—	501598.39	273137.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н440У	—	—	501620.73	273132.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:229

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н440У	н442У	25.93	—	—
н442У	н445У	21.77	—	—
н445У	н446У	25.10	—	—
н446У	н440У	22.89	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:229

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. уч.234.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	569±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{539} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	539
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	30
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:230
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н444У	—	—	501594.32	273114.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н446У	—	—	501598.39	273137.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н147У	—	—	501577.41	273142.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н447У	—	—	501573.70	273118.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н444У		—	—	501594.32	273114.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:230

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н444У	н446У	22.89	—	—
н446У	н147У	21.46	—	—
н147У	н447У	23.79	—	—
н447У	н444У	20.92	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:230

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с/т "Нива-2", участок №235.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок №235
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	494±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{499} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	499
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-5

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:231
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н446У	—	—	501598.39	273137.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н445У	—	—	501602.74	273162.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н448У	—	—	501581.75	273166.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н147У	—	—	501577.41	273142.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н446У	—	—	501598.39	273137.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:231

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н446У	н445У	25.10	—	—
н445У	н448У	21.35	—	—
н448У	н147У	24.55	—	—
н147У	н446У	21.46	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:231

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с/т "Нива-2", участок №236.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок №236
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	531±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{499} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	499
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:232
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н447У	—	—	501573.70	273118.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н147У	—	—	501577.41	273142.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н417У	—	—	501556.15	273146.19	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н418У	—	—	501551.56	273123.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н447У	—	—	501573.70	273118.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:232

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н447У	н147У	23.79	—	—
н147У	н417У	21.67	—	—
н417У	н418У	23.50	—	—
н418У	н447У	22.62	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:232

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	523±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{578} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	578
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-55
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:233
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н147У	—	—	501577.41	273142.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н448У	—	—	501581.75	273166.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н449У	—	—	501560.69	273169.85	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н417У	—	—	501556.15	273146.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н147У	—	—	501577.41	273142.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:233

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н147У	н448У	24.55	—	—
н448У	н449У	21.38	—	—
н449У	н417У	24.09	—	—
н417У	н147У	21.67	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:233

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	523±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{562} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	562
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:234
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н452У	—	—	501547.23	273124.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н453У	—	—	501551.24	273148.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н454У	—	—	501529.15	273152.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н455У	—	—	501524.50	273128.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н452У	—	—	501547.23	273124.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:234

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н452У	н453У	23.73	—	—
н453У	н454У	22.44	—	—
н454У	н455У	23.70	—	—
н455У	н452У	23.10	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:234

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	540±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	600
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-60
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:235
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н453У	—	—	501551.24	273148.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н456У	—	—	501556.09	273171.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							величине Mt = 0,10
н457У	—	—	501533.78	273175.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н454У	—	—	501529.15	273152.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н453У	—	—	501551.24	273148.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:235

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н453У	н456У	23.34	—	—
н456У	н457У	22.73	—	—
н457У	н454У	23.68	—	—
н454У	н453У	22.44	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:235

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	531±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{546} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	546
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:236
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н455У	—	—	501524.50	273128.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н454У	—	—	501529.15	273152.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н458У	—	—	501505.10	273156.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н459У	—	—	501501.44	273133.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н455У	—	—	501524.50	273128.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:236

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н455У	н454У	23.70	—	—
н454У	н458У	24.49	—	—
н458У	н459У	24.08	—	—
н459У	н455У	23.42	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:236

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	572±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{590} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	590
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:237
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н454У	—	—	501529.15	273152.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н457У	—	—	501533.78	273175.40	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н460У	—	—	501508.77	273180.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н458У	—	—	501505.10	273156.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н454У	—	—	501529.15	273152.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:237

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н454У	н457У	23.68	—	—
н457У	н460У	25.52	—	—
н460У	н458У	23.93	—	—
н458У	н454У	24.49	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:237

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	595±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{552} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	552
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	43
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:238
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н459У	—	—	501501.44	273133.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н458У	—	—	501505.10	273156.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н461У	—	—	501483.27	273160.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н462У	—	—	501479.58	273137.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н459У	—	—	501501.44	273133.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:238

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н459У	н458У	24.08	—	—
н458У	н461У	22.21	—	—
н461У	н462У	24.12	—	—
н462У	н459У	22.23	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:238

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	535±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{586} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	586
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-51
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:239
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н458У	—	—	501505.10	273156.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н460У	—	—	501508.77	273180.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н463У	—	—	501487.05	273184.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н461У	—	—	501483.27	273160.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н458У	—	—	501505.10	273156.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:239

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н458У	н460У	23.93	—	—
н460У	н463У	22.16	—	—
н463У	н461У	24.27	—	—
н461У	н458У	22.21	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:239

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	534±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{538} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	538
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:240
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н462У	—	—	501479.58	273137.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н461У	—	—	501483.27	273160.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н464У	—	—	501460.83	273165.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н465У	—	—	501456.44	273142.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н462У	—	—	501479.58	273137.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н462У	н461У	24.12	—	—
н461У	н464У	22.83	—	—
н464У	н465У	23.45	—	—
н465У	н462У	23.67	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:240

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	553±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{584} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	584
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-31
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:241
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н461У	—	—	501483.27	273160.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н463У	—	—	501487.05	273184.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н466У	—	—	501465.92	273188.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н464У	—	—	501460.83	273165.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н461У	—	—	501483.27	273160.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н461У	н463У	24.27	—	—
н463У	н466У	21.45	—	—
н466У	н464У	24.04	—	—
н464У	н461У	22.83	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:241

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.246
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	535±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{537} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	537
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:242
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н465У	—	—	501456.44	273142.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н464У	—	—	501460.83	273165.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н467У	—	—	501439.00	273169.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н468У	—	—	501437.29	273160.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н469У	—	—	501433.84	273146.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н465У	—	—	501456.44	273142.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:242

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н465У	н464У	23.45	—	—
н464У	н467У	22.21	—	—
н467У	н468У	8.59	—	—
н468У	н469У	14.34	—	—
н469У	н465У	23.10	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:242

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок №247
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	522±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{556} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	556
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-34
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:243
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н464У	—	—	501460.83	273165.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н466У	—	—	501465.92	273188.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н470У	—	—	501443.85	273192.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н471У	—	—	501440.44	273176.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н467У	—	—	501439.00	273169.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н464У	—	—	501460.83	273165.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:243

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н464У	н466У	24.04	—	—
н466У	н470У	22.42	—	—
н470У	н471У	16.60	—	—
н471У	н467У	7.28	—	—
н467У	н464У	22.21	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:243

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	535±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{536} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	536

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:244
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н471У	—	—	501440.44	273176.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н470У	—	—	501443.85	273192.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н472У	—	—	501410.01	273198.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н473У	—	—	501406.86	273182.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н471У	—	—	501440.44	273176.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:244

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н471У	н470У	16.60	—	—
н470У	н472У	34.38	—	—
н472У	н473У	16.27	—	—
н473У	н471У	34.18	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:244

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	563±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{520} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	520
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	43
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:245
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н468У	—	—	501437.29	273160.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н467У	—	—	501439.00	273169.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н471У	—	—	501440.44	273176.27	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н473У	—	—	501406.86	273182.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н474У	—	—	501403.67	273167.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н468У	—	—	501437.29	273160.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н468У	н467У	8.59	—	—
н467У	н471У	7.28	—	—
н471У	н473У	34.18	—	—
н473У	н474У	15.71	—	—
н474У	н468У	34.25	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:245

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	540±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{529} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	529
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:246
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н469У	—	—	501433.84	273146.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н468У	—	—	501437.29	273160.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н474У	—	—	501403.67	273167.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н475У	—	—	501400.26	273151.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н469У	—	—	501433.84	273146.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:246

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н469У	н468У	14.34	—	—
н468У	н474У	34.25	—	—
н474У	н475У	16.56	—	—
н475У	н469У	33.85	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:246

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	525±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{507} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	507
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:247
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н476У	—	—	501641.71	273086.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н477У	—	—	501651.04	273090.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н478У	—	—	501650.12	273098.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н479У	—	—	501609.75	273107.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н480У	—	—	501611.51	273078.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н476У	—	—	501641.71	273086.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н476У	н477У	10.00	—	—
н477У	н478У	8.26	—	—
н478У	н479У	41.32	—	—
н479У	н480У	28.98	—	—
н480У	н476У	31.31	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:247

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	760±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{799} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	799
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:248
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н480У	—	—	501611.51	273078.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н479У	—	—	501609.75	273107.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н481У	—	—	501592.31	273111.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н348У	—	—	501589.46	273074.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н480У	—	—	501611.51	273078.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:248

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н480У	н479У	28.98	—	—
н479У	н481У	17.78	—	—
н481У	н348У	36.50	—	—
н348У	н480У	22.41	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:248

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. 253
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	645±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{709} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	709
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-64
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:249
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н348У	—	—	501589.46	273074.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н481У	—	—	501592.31	273111.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н483У	—	—	501573.67	273114.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н484У	—	—	501570.09	273091.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н485У	—	—	501566.48	273068.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н352У	—	—	501577.43	273072.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н348У	—	—	501589.46	273074.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:249

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н348У	н481У	36.50	—	—
н481У	н483У	19.01	—	—
н483У	н484У	23.25	—	—
н484У	н485У	23.56	—	—
н485У	н352У	11.57	—	—
н352У	н348У	12.27	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:249

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	Местоположение установлено относительно ориентира,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	адреса)	расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. №254
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	845±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{910} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	910
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-65
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:250
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н485У	—	—	501566.48	273068.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н484У	—	—	501570.09	273091.83	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н486У	—	—	501547.13	273094.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н487У	—	—	501543.13	273067.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н485У	—	—	501566.48	273068.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:250

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н485У	н484У	23.56	—	—
н484У	н486У	23.14	—	—
н486У	н487У	27.72	—	—
н487У	н485У	23.38	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:250

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	590±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{532} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	532
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	58
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:251
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н484У	—	—	501570.09	273091.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н483У	—	—	501573.67	273114.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н488У	—	—	501551.52	273119.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н486У	—	—	501547.13	273094.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н484У	—	—	501570.09	273091.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:251

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н484У	н483У	23.25	—	—
н483У	н488У	22.59	—	—
н488У	н486У	24.89	—	—
н486У	н484У	23.14	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:251

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	550±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{548} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	548
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:252
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н489У	—	—	501535.33	273064.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н490У	—	—	501539.94	273087.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н491У	—	—	501526.17	273089.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н492У	—	—	501514.09	273091.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н663У	—	—	501509.77	273062.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н489У	—	—	501535.33	273064.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:252

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н489У	н490У	23.10	—	—
н490У	н491У	13.96	—	—
н491У	н492У	12.25	—	—
н492У	н663У	29.78	—	—
н663У	н489У	25.68	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:252

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	674±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{715} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	715
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:253
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н490У	—	—	501539.94	273087.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н494У	—	—	501546.21	273119.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н495У	—	—	501531.33	273122.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н491У	—	—	501526.17	273089.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н490У	—	—	501539.94	273087.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:253

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н490У	н494У	32.70	—	—
н494У	н495У	15.10	—	—
н495У	н491У	32.79	—	—
н491У	н490У	13.96	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:253

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	476±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{528} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	528
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-52
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:254
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н663У	—	—	501509.77	273062.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н492У	—	—	501514.09	273091.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н496У	—	—	501510.75	273092.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н497У	—	—	501495.30	273094.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н498У	—	—	501492.05	273062.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н663У	—	—	501509.77	273062.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:254

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н663У	н492У	29.78	—	—
н492У	н496У	3.38	—	—
н496У	н497У	15.66	—	—
н497У	н498У	32.53	—	—
н498У	н663У	17.72	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:254

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	570±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{571} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	571

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:255
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н491У	—	—	501526.17	273089.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н495У	—	—	501531.33	273122.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н499У	—	—	501516.41	273123.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н496У	—	—	501510.75	273092.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н492У	—	—	501514.09	273091.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н491У	—	—	501526.17	273089.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:255

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н491У	н495У	32.79	—	—
н495У	н499У	15.02	—	—
н499У	н496У	32.02	—	—
н496У	н492У	3.38	—	—
н492У	н491У	12.25	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:255

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	496±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{534} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	534
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:256
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н498У	—	—	501492.05	273062.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н497У	—	—	501495.30	273094.94	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н500У	—	—	501482.15	273097.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н501У	—	—	501481.49	273093.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н502У	—	—	501478.99	273078.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н493У	—	—	501476.41	273062.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н498У	—	—	501492.05	273062.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:256

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н498У	н497У	32.53	—	—
н497У	н500У	13.33	—	—
н500У	н501У	3.96	—	—
н501У	н502У	15.21	—	—
н502У	н493У	15.76	—	—
н493У	н498У	15.64	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:256

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч. 261
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	486±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{527} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	527
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:257
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н496У	—	—	501510.75	273092.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н499У	—	—	501516.41	273123.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н505У	—	—	501501.37	273127.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н497У	—	—	501495.30	273094.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н496У	—	—	501510.75	273092.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:257

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н496У	н499У	32.02	—	—
н499У	н505У	15.44	—	—
н505У	н497У	33.01	—	—
н497У	н496У	15.66	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:257

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	505±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{538} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	538
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-33
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:258
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н497У	—	—	501495.30	273094.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н505У	—	—	501501.37	273127.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н506У	—	—	501487.26	273129.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н507У	—	—	501484.47	273111.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н500У	—	—	501482.15	273097.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н497У	—	—	501495.30	273094.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:258

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н497У	н505У	33.01	—	—
н505У	н506У	14.32	—	—
н506У	н507У	18.98	—	—
н507У	н500У	14.13	—	—
н500У	н497У	13.33	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:258

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	455±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{502} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	502

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-47
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:259
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н507У	—	—	501484.47	273111.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н506У	—	—	501487.26	273129.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н508У	—	—	501460.29	273135.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н509У	—	—	501456.47	273116.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н507У	—	—	501484.47	273111.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:259

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н507У	н506У	18.98	—	—
н506У	н508У	27.46	—	—
н508У	н509У	18.78	—	—
н509У	н507У	28.55	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:259

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**P ± ΔP**), **м²**	528±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔP**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{519} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	519
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:261
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н501У	—	—	501481.49	273093.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н500У	—	—	501482.15	273097.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н507У	—	—	501484.47	273111.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н509У	—	—	501456.47	273116.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н510У	—	—	501453.53	273098.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н501У	—	—	501481.49	273093.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:261

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н501У	н500У	3.96	—	—
н500У	н507У	14.13	—	—
н507У	н509У	28.55	—	—
н509У	н510У	18.41	—	—
н510У	н501У	28.44	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:261

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	520±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{509} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	509
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:262
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н502У	—	—	501478.99	273078.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н501У	—	—	501481.49	273093.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н510У	—	—	501453.53	273098.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н511У	—	—	501449.56	273083.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н502У	—	—	501478.99	273078.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:262

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н502У	н501У	15.21	—	—
н501У	н510У	28.44	—	—
н510У	н511У	15.84	—	—
н511У	н502У	29.84	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:262

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2" участок №266
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	452±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{493} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	493
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:263
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н493У	—	—	501476.41	273062.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н502У	—	—	501478.99	273078.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н511У	—	—	501449.56	273083.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н512У	—	—	501445.65	273064.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н493У	—	—	501476.41	273062.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:263

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н493У	н502У	15.76	—	—
н502У	н511У	29.84	—	—
н511У	н512У	19.16	—	—
н512У	н493У	30.81	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:263

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	527±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{549} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	549
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:264
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н513У	—	—	501451.22	273116.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н514У	—	—	501455.07	273134.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н515У	—	—	501426.63	273140.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н516У	—	—	501423.11	273122.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н513У	—	—	501451.22	273116.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:264

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н513У	н514У	18.28	—	—
н514У	н515У	29.02	—	—
н515У	н516У	17.97	—	—
н516У	н513У	28.75	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:264

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	524±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{523} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	523
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:265
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н516У	—	—	501423.11	273122.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н515У	—	—	501426.63	273140.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н517У	—	—	501398.95	273145.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н518У	—	—	501395.47	273126.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н516У	—	—	501423.11	273122.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:265

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н516У	н515У	17.97	—	—
н515У	н517У	28.12	—	—
н517У	н518У	18.79	—	—
н518У	н516У	27.95	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:265

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок 269
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	515±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{531} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	531
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:266
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н519У	—	—	501447.72	273098.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н513У	—	—	501451.22	273116.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н516У	—	—	501423.11	273122.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н521У	—	—	501419.42	273104.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н519У	—	—	501447.72	273098.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:266

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н519У	н513У	18.21	—	—
н513У	н516У	28.75	—	—
н516У	н521У	18.68	—	—
н521У	н519У	28.85	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:266

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	531±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{512} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	512
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:267
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н521У	—	—	501419.42	273104.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н516У	—	—	501423.11	273122.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н518У	—	—	501395.47	273126.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н524У	—	—	501392.01	273108.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н521У	—	—	501419.42	273104.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:267

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н521У	н516У	18.68	—	—
н516У	н518У	27.95	—	—
н518У	н524У	18.72	—	—
н524У	н521У	27.70	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:267

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	520±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{542} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	542
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:268
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н522У	—	—	501443.90	273084.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н519У	—	—	501447.72	273098.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н521У	—	—	501419.42	273104.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н523У	—	—	501415.93	273087.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н522У	—	—	501443.90	273084.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:268

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н522У	н519У	14.90	—	—
н519У	н521У	28.85	—	—
н521У	н523У	17.52	—	—
н523У	н522У	28.11	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:268

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	459±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{460} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	460
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:269
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н523У	—	—	501415.93	273087.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н521У	—	—	501419.42	273104.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н524У	—	—	501392.01	273108.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н525У	—	—	501388.60	273090.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н523У	—	—	501415.93	273087.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:269

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н523У	н521У	17.52	—	—
н521У	н524У	27.70	—	—
н524У	н525У	18.05	—	—
н525У	н523У	27.55	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:269

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	491±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{506} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	506
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:270
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н526У	—	—	501440.36	273066.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н522У	—	—	501443.90	273084.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н523У	—	—	501415.93	273087.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н527У	—	—	501412.29	273069.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н526У	—	—	501440.36	273066.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:270

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н526У	н522У	18.30	—	—
н522У	н523У	28.11	—	—
н523У	н527У	18.26	—	—
н527У	н526У	28.22	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:270

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 274.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	512±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{506} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	506
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:271
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н527У	—	—	501412.29	273069.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н523У	—	—	501415.93	273087.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н525У	—	—	501388.60	273090.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н531У	—	—	501385.14	273072.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н529У	—	—	501408.57	273069.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н527У	—	—	501412.29	273069.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:271

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н527У	н523У	18.26	—	—
н523У	н525У	27.55	—	—
н525У	н531У	18.87	—	—
н531У	н529У	23.55	—	—
н529У	н527У	3.74	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:271

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", уч. 275
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	507±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{519} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	519
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:272
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н528У	—	—	501438.83	273056.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н526У	—	—	501440.36	273066.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н527У	—	—	501412.29	273069.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н529У	—	—	501408.57	273069.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н530У	—	—	501402.84	273050.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н528У	—	—	501438.83	273056.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:272

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н528У	н526У	10.07	—	—
н526У	н527У	28.22	—	—
н527У	н529У	3.74	—	—
н529У	н530У	20.60	—	—
н530У	н528У	36.58	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:272

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	498±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{503} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	503

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:273
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н530У	—	—	501402.84	273050.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н529У	—	—	501408.57	273069.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н531У	—	—	501385.14	273072.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н532У	—	—	501380.97	273047.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н530У	—	—	501402.84	273050.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:273

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н530У	н529У	20.60	—	—
н529У	н531У	23.55	—	—
н531У	н532У	25.56	—	—
н532У	н530У	22.08	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:273

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2, уч. 277
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	508±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{517} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	517
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:274
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140У	—	—	501446.89	273019.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н651У	—	—	501453.46	273054.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н450У	—	—	501441.62	273051.53	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н451У	—	—	501426.94	273049.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н652У	—	—	501427.12	273013.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н140У	—	—	501446.89	273019.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:274

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140У	н651У	35.51	—	—
н651У	н450У	12.13	—	—
н450У	н451У	14.84	—	—
н451У	н652У	35.46	—	—
н652У	н140У	20.48	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:274

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	791±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{866} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	866
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-75
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:276
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н688У	—	—	501411.74	273012.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н534У	—	—	501410.90	273046.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н535У	—	—	501394.18	273042.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н682У	—	—	501397.74	273008.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н688У	—	—	501411.74	273012.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:276

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н688У	н534У	33.96	—	—
н534У	н535У	17.09	—	—
н535У	н682У	34.63	—	—
н682У	н688У	14.57	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:276

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.№280
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	534±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{493} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	493
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:277
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н682У	—	—	501397.74	273008.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н535У	—	—	501394.18	273042.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н537У	—	—	501380.13	273037.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н536У	—	—	501385.70	273001.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н682У	—	—	501397.74	273008.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:277

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н682У	н535У	34.63	—	—
н535У	н537У	14.78	—	—
н537У	н536У	36.50	—	—
н536У	н682У	13.54	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:277

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	485±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{519} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	519
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-34
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:278
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н536У	—	—	501385.70	273001.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н537У	—	—	501380.13	273037.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н538У	—	—	501374.13	273035.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н539У	—	—	501361.30	273025.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н658У	—	—	501367.31	273010.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н540У	—	—	501372.35	272998.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н541У	—	—	501373.56	272996.12	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н536У		—	—	501385.70	273001.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:278

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н536У	н537У	36.50	—	—
н537У	н538У	6.50	—	—
н538У	н539У	16.40	—	—
н539У	н658У	15.45	—	—
н658У	н540У	12.98	—	—
н540У	н541У	3.11	—	—
н541У	н536У	13.41	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:278

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	601±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{660} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	660

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:279
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н542У	—	—	501371.35	273044.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н543У	—	—	501375.76	273061.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н544У	—	—	501348.49	273068.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							величине Mt = 0,10
н656У	—	—	501351.38	273057.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н657У	—	—	501355.59	273041.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н545У	—	—	501357.46	273034.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н542У	—	—	501371.35	273044.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:279

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н542У	н543У	17.22	—	—
н543У	н544У	28.21	—	—
н544У	н656У	11.33	—	—
н656У	н657У	16.54	—	—
н657У	н545У	7.33	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н545У	н542У	17.21	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:279

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	525±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{554} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	554
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-29
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:280
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н543У	—	—	501375.76	273061.12	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н546У	—	—	501378.96	273078.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н547У	—	—	501347.62	273086.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н654У	—	—	501347.21	273084.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н548У	—	—	501346.51	273080.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н549У	—	—	501347.40	273072.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н655У	—	—	501348.35	273068.90	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н544У	—	—	501348.49	273068.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н543У	—	—	501375.76	273061.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:280

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н543У	н546У	17.49	—	—
н546У	н547У	32.48	—	—
н547У	н654У	2.35	—	—
н654У	н548У	4.09	—	—
н548У	н549У	8.02	—	—
н549У	н655У	3.75	—	—
н655У	н544У	0.56	—	—
н544У	н543У	28.21	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:280

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	Местоположение установлено относительно ориентира,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	адреса)	расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	547±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{577} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	577
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-30
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:281
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н546У	—	—	501378.96	273078.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н550У	—	—	501381.97	273093.97	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н551У	—	—	501350.95	273103.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н647У	—	—	501350.71	273102.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н547У	—	—	501347.62	273086.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н546У	—	—	501378.96	273078.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:281

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н546У	н550У	15.95	—	—
н550У	н551У	32.41	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н551У	н647У	1.21	—	—
н647У	н547У	15.65	—	—
н547У	н546У	32.48	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:281

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	530±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{559} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	559
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-29
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:282
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н550У	—	—	501381.97	273093.97	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н552У	—	—	501385.07	273109.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н553У	—	—	501354.22	273119.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н555У	—	—	501354.12	273118.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н551У	—	—	501350.95	273103.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н550У	—	—	501381.97	273093.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:282

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н550У	н552У	16.12	—	—
н552У	н553У	32.32	—	—
н553У	н555У	0.60	—	—
н555У	н551У	15.79	—	—
н551У	н550У	32.41	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:282

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 286.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	523±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{541} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	541
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:283
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н552У	—	—	501385.07	273109.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н554У	—	—	501388.03	273124.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н646У	—	—	501356.91	273134.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н553У	—	—	501354.22	273119.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н552У	—	—	501385.07	273109.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:283

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н552У	н554У	15.33	—	—
н554У	н646У	32.58	—	—
н646У	н553У	15.29	—	—
н553У	н552У	32.32	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:283

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.287
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	494±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{538} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	538
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:284
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н554У	—	—	501388.03	273124.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н556У	—	—	501391.14	273141.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н557У	—	—	501359.82	273151.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н642У	—	—	501359.64	273150.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н646У	—	—	501356.91	273134.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н554У	—	—	501388.03	273124.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:284

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н554У	н556У	16.57	—	—
н556У	н557У	32.91	—	—
н557У	н642У	1.03	—	—
н642У	н646У	15.97	—	—
н646У	н554У	32.58	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:284

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	545±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{554} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	554

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:285
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н556У	—	—	501391.14	273141.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н559У	—	—	501394.25	273157.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н560У	—	—	501362.56	273166.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н641У	—	—	501362.31	273165.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н557У	—	—	501359.82	273151.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н556У	—	—	501391.14	273141.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:285

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н556У	н559У	17.02	—	—
н559У	н560У	32.98	—	—
н560У	н641У	1.44	—	—
н641У	н557У	14.53	—	—
н557У	н556У	32.91	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:285

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	540±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{554} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	554
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:286
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н559У	—	—	501394.25	273157.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н561У	—	—	501397.11	273173.73	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н562У	—	—	501365.47	273183.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н635У	—	—	501365.30	273182.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н560У	—	—	501362.56	273166.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н559У	—	—	501394.25	273157.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:286

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н559У	н561У	16.15	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н561У	н562У	33.16	—	—
н562У	н635У	0.97	—	—
н635У	н560У	15.97	—	—
н560У	н559У	32.98	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:286

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	543±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{551} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	551
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:287
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н561У	—	—	501397.11	273173.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н563У	—	—	501401.49	273189.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н564У	—	—	501368.39	273199.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н629У	—	—	501368.24	273198.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н562У	—	—	501365.47	273183.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н561У	—	—	501397.11	273173.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:287

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н561У	н563У	16.61	—	—
н563У	н564У	34.59	—	—
н564У	н629У	0.85	—	—
н629У	н562У	15.56	—	—
н562У	н561У	33.16	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:287

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	557±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{578} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	578
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103045:325
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:288
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н563У	—	—	501401.49	273189.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н565У	—	—	501404.87	273205.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н566У	—	—	501371.41	273216.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н628У	—	—	501371.01	273214.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н564У	—	—	501368.39	273199.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н563У	—	—	501401.49	273189.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:288

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н563У	н565У	16.57	—	—
н565У	н566У	35.02	—	—
н566У	н628У	2.08	—	—
н628У	н564У	14.71	—	—
н564У	н563У	34.59	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:288

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	578±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{568} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	568

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:290
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н565У	—	—	501404.87	273205.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н567У	—	—	501408.26	273225.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н568У	—	—	501374.27	273231.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н430У	—	—	501374.09	273230.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н566У	—	—	501371.41	273216.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н565У	—	—	501404.87	273205.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:290

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н565У	н567У	19.56	—	—
н567У	н568У	34.60	—	—
н568У	н430У	1.00	—	—
н430У	н566У	14.64	—	—
н566У	н565У	35.02	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:290

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	610±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{671} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	671
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-61
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:291
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н567У	—	—	501408.26	273225.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н569У	—	—	501411.24	273242.16	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н570У	—	—	501377.78	273248.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н428У	—	—	501377.56	273247.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н568У	—	—	501374.27	273231.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н567У	—	—	501408.26	273225.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:291

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н567У	н569У	17.19	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н569У	н570У	33.98	—	—
н570У	н428У	1.07	—	—
н428У	н568У	15.68	—	—
н568У	н567У	34.60	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:291

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	582±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{599} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	599
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:292
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н569У	—	—	501411.24	273242.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н571У	—	—	501414.10	273257.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н572У	—	—	501380.88	273263.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н570У	—	—	501377.78	273248.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н569У	—	—	501411.24	273242.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:292

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н569У	н571У	15.77	—	—
н571У	н572У	33.79	—	—
н572У	н570У	16.09	—	—
н570У	н569У	33.98	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:292

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	540±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{571} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	571
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-31
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:293
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н571У	—	—	501414.10	273257.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н573У	—	—	501417.38	273273.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н574У	—	—	501383.68	273280.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н572У	—	—	501380.88	273263.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н571У	—	—	501414.10	273257.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:293

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н571У	н573У	16.12	—	—
н573У	н574У	34.41	—	—
н574У	н572У	16.79	—	—
н572У	н571У	33.79	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:293

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	561±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{598} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	598
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103045:329
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:294
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н573У	—	—	501417.38	273273.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н575У	—	—	501420.13	273290.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н576У	—	—	501387.04	273296.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н574У	—	—	501383.68	273280.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н573У	—	—	501417.38	273273.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:294

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н573У	н575У	17.19	—	—
н575У	н576У	33.59	—	—
н576У	н574У	16.16	—	—
н574У	н573У	34.41	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:294

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 297.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	567±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{559} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	559
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:295
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н577У	—	—	501433.00	273354.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н578У	—	—	501436.13	273370.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н579У	—	—	501402.50	273377.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н580У	—	—	501398.94	273360.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н577У	—	—	501433.00	273354.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:295

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н577У	н578У	16.15	—	—
н578У	н579У	34.40	—	—
н579У	н580У	17.35	—	—
н580У	н577У	34.61	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:295

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположение которого относительно участка не определено. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 302.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	578±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{563} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	563
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:296
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н575У	—	—	501420.13	273290.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н581У	—	—	501423.94	273306.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н582У	—	—	501412.74	273308.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н583У	—	—	501390.15	273312.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н576У	—	—	501387.04	273296.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н575У	—	—	501420.13	273290.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:296

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н575У	н581У	16.28	—	—
н581У	н582У	11.38	—	—
н582У	н583У	23.02	—	—
н583У	н576У	16.76	—	—
н576У	н575У	33.59	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:296

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская респ, г Нальчик, с/т "Нива-2", участок № 298.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок № 298
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	559±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{572} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	572
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:297
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н581У	—	—	501423.94	273306.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н584У	—	—	501426.68	273322.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н585У	—	—	501393.26	273329.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н583У	—	—	501390.15	273312.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н582У	—	—	501412.74	273308.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н581У	—	—	501423.94	273306.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:297

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н581У	н584У	16.77	—	—
н584У	н585У	33.99	—	—
н585У	н583У	16.61	—	—
н583У	н582У	23.02	—	—
н582У	н581У	11.38	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:297

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	573±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{586} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	586
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0100000:11195
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:298
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н584У	—	—	501426.68	273322.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н586У	—	—	501429.68	273337.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н587У	—	—	501396.30	273344.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н585У	—	—	501393.26	273329.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н584У	—	—	501426.68	273322.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:298

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н584У	н586У	15.45	—	—
н586У	н587У	34.10	—	—
н587У	н585У	16.21	—	—
н585У	н584У	33.99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:298

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	539±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{554} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	554
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:299
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н586У	—	—	501429.68	273337.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н577У	—	—	501433.00	273354.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н580У	—	—	501398.94	273360.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н587У	—	—	501396.30	273344.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н586У	—	—	501429.68	273337.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:299

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н586У	н577У	17.10	—	—
н577У	н580У	34.61	—	—
н580У	н587У	16.14	—	—
н587У	н586У	34.10	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:299

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	571±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{556} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	556
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:301
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н173У	—	—	501503.67	273383.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н172У	—	—	501505.83	273397.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н588У	—	—	501470.92	273400.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н589У	—	—	501456.87	273402.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н590У	—	—	501449.89	273403.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н591У	—	—	501448.06	273394.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н592У	—	—	501448.38	273394.13	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н593У	—	—	501455.61	273392.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н594У	—	—	501478.08	273388.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н173У	—	—	501503.67	273383.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:301

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н173У	н172У	14.37	—	—
н172У	н588У	35.02	—	—
н588У	н589У	14.14	—	—
н589У	н590У	7.03	—	—
н590У	н591У	8.81	—	—
н591У	н592У	0.45	—	—
н592У	н593У	7.41	—	—
н593У	н594У	22.85	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н594У	н173У	26.03	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:301

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", уч.304.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.№304
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	652±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{711} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	711
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103048:207
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:302
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н598У	—	—	501692.22	273071.06	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н597У	—	—	501685.95	273091.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н504У	—	—	501661.03	273089.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н653У	—	—	501663.26	273072.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н661У	—	—	501663.79	273068.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н598У	—	—	501692.22	273071.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:302

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н598У	н597У	21.17	—	—
н597У	н504У	25.01	—	—
н504У	н653У	16.51	—	—
н653У	н661У	3.96	—	—
н661У	н598У	28.52	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:302

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	550±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{550} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	550
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:303
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н595У	—	—	501717.57	273079.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н596У	—	—	501711.69	273099.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н597У	—	—	501685.95	273091.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н598У	—	—	501692.22	273071.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н595У	—	—	501717.57	273079.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:303

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н595У	н596У	21.04	—	—
н596У	н597У	27.12	—	—
н597У	н598У	21.17	—	—
н598У	н595У	26.76	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:303

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	568±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{556} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	556
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:304
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н599У	—	—	501743.11	273088.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н600У	—	—	501741.97	273092.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н601У	—	—	501736.83	273108.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н596У	—	—	501711.69	273099.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н595У	—	—	501717.57	273079.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н599У	—	—	501743.11	273088.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:304

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н599У	н600У	4.54	—	—
н600У	н601У	17.12	—	—
н601У	н596У	26.75	—	—
н596У	н595У	21.04	—	—
н595У	н599У	26.96	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:304

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	574±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{560} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	560

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:305
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н602У	—	—	501770.52	273103.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н603У	—	—	501766.00	273119.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н601У	—	—	501736.83	273108.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н600У	—	—	501741.97	273092.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н602У	—	—	501770.52	273103.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:305

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н602У	н603У	16.52	—	—
н603У	н601У	31.04	—	—
н601У	н600У	17.12	—	—
н600У	н602У	30.62	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:305

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", д. 308.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	517±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{504} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	504
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:306
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н653У	—	—	501663.26	273072.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н504У	—	—	501661.03	273089.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н662У	—	—	501628.00	273078.50	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н687У	—	—	501632.46	273063.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н653У	—	—	501663.26	273072.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:306

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н653У	н504У	16.51	—	—
н504У	н662У	34.70	—	—
н662У	н687У	15.98	—	—
н687У	н653У	32.26	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:306

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	539±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{520} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	520
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:307
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н604У	—	—	501794.20	273111.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н605У	—	—	501787.67	273131.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н603У	—	—	501766.00	273119.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н602У	—	—	501770.52	273103.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н606У	—	—	501771.45	273100.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н604У	—	—	501794.20	273111.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:307

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н604У	н605У	20.93	—	—
н605У	н603У	24.79	—	—
н603У	н602У	16.52	—	—
н602У	н606У	3.14	—	—
н606У	н604У	25.28	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:307

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	500±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{514} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	514
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:312
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н68У	—	—	501826.80	273411.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н67У	—	—	501843.65	273434.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н71У	—	—	501828.47	273443.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н70У	—	—	501812.36	273421.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н68У	—	—	501826.80	273411.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:312

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н68У	н67У	28.30	—	—
н67У	н71У	17.96	—	—
н71У	н70У	27.55	—	—
н70У	н68У	17.56	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:312

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2".
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	28
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	495±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{510} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	510
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0103045:467
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:313
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н10У	—	—	501958.64	273397.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н17У	—	—	501970.27	273415.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н634У	—	—	501956.56	273424.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н150У	—	—	501951.49	273428.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н225У	—	—	501946.68	273431.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н607У	—	—	501935.08	273413.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н10У	—	—	501958.64	273397.23	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt- принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:313

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10У	н17У	21.25	—	—
н17У	н634У	16.70	—	—
н634У	н150У	6.17	—	—
н150У	н225У	5.84	—	—
н225У	н607У	21.63	—	—
н607У	н10У	28.41	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:313

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.8
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	612±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{610} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	610
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	07:09:0000000:3359

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:316
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124У	—	—	501846.89	273314.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н365У	—	—	501851.83	273337.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н129У	—	—	501831.56	273341.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н130У	—	—	501826.68	273318.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н124У		—	—	501846.89	273314.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:316

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н124У	н365У	24.10	—	—
н365У	н129У	20.60	—	—
н129У	н130У	23.51	—	—
н130У	н124У	20.65	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:316

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	уч.60
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	491±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{543} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	543
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-52
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:317
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н380У	—	—	501650.57	273190.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н379У	—	—	501656.24	273219.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н386У	—	—	501640.23	273222.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н382У	—	—	501634.28	273193.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н380У	—	—	501650.57	273190.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:317

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н380У	н379У	29.79	—	—
н379У	н386У	16.29	—	—
н386У	н382У	29.73	—	—
н382У	н380У	16.59	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:317

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок №198
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	489±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{509} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	509
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:318
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н251У	—	—	501838.61	273191.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н273У	—	—	501842.45	273209.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н275У	—	—	501816.06	273214.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н277У	—	—	501811.99	273196.05	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н251У	—	—	501838.61	273191.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:318

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н251У	н273У	18.41	—	—
н273У	н275У	26.94	—	—
н275У	н277У	18.88	—	—
н277У	н251У	27.08	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:318

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок №137
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	503±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{550} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	550
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-47
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	(**Рмин и Рмакс), м^2**	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:331
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н226У	—	—	501824.60	273373.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н227У	—	—	501838.51	273394.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н347У	—	—	501838.44	273398.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н358У	—	—	501836.81	273399.42	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н643У	—	—	501826.61	273405.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н84У	—	—	501814.67	273390.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н503У	—	—	501805.46	273377.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н226У	—	—	501824.60	273373.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:331

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н226У	н227У	25.02	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н227У	н347У	3.47	—	—
н347У	н358У	2.02	—	—
н358У	н643У	12.02	—	—
н643У	н84У	19.73	—	—
н84У	н503У	15.21	—	—
н503У	н226У	19.55	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:331

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кабардино-Балкарская респ, г Нальчик, с/т "Нива-2" участок, №26
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2" участок, №26
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	530±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{530} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	530
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:341
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н578У	—	—	501436.13	273370.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н238У	—	—	501439.66	273388.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н239У	—	—	501414.08	273393.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н240У	—	—	501405.72	273396.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н241У	—	—	501405.36	273394.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н579У	—	—	501402.50	273377.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н578У	—	—	501436.13	273370.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:341

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н578У	н238У	18.32	—	—
н238У	н239У	26.07	—	—
н239У	н240У	8.86	—	—
н240У	н241У	2.10	—	—
н241У	н579У	16.86	—	—
н579У	н578У	34.40	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:341

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, с/т "Нива-2" участок №303

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2" участок №303
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	629±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{659} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	659
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-30
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:342
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н38У	—	—	501909.54	273419.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н37У	—	—	501925.89	273442.63	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н39У	—	—	501909.87	273453.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н40У	—	—	501894.68	273430.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н41У	—	—	501901.19	273424.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н38У	—	—	501909.54	273419.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:342

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н38У	н37У	27.99	—	—
н37У	н39У	19.48	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н39У	н40У	27.78	—	—
н40У	н41У	8.59	—	—
н41У	н38У	9.71	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:342

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с/т "Нива-2", уч. 16
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	533±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{501} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	501
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:343
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н66У	—	—	501859.09	273424.33	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н648У	—	—	501875.29	273446.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н649У	—	—	501860.52	273456.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н67У	—	—	501843.65	273434.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н66У	—	—	501859.09	273424.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:343

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н66У	н648У	27.18	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н648У	н649У	18.30	—	—
н649У	н67У	28.38	—	—
н67У	н66У	18.30	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:343

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с/т "Нива-2", участок №30
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок №30
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	508±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{514} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	514
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:344
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н648У	—	—	501875.29	273446.16	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н665У	—	—	501888.72	273464.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н666У	—	—	501888.95	273469.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н667У	—	—	501879.73	273474.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н668У	—	—	501873.83	273473.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н669У	—	—	501862.56	273470.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н664У	—	—	501849.81	273464.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н649У	—	—	501860.52	273456.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н648У	—	—	501875.29	273446.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:344

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н648У	н665У	22.62	—	—
н665У	н666У	4.80	—	—
н666У	н667У	10.42	—	—
н667У	н668У	5.90	—	—
н668У	н669У	11.81	—	—
н669У	н664У	13.91	—	—
н664У	н649У	13.30	—	—
н649У	н648У	18.30	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:344

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположение которого относительно участка не определено. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с/т "Нива-2", участок №32.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок №32
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	601±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{653} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	653
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-52
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:345
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н650У	—	—	501860.66	273475.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

							принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н82У	—	—	501846.25	273511.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н612У	—	—	501831.56	273500.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н610У	—	—	501844.84	273469.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н650У	—	—	501860.66	273475.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:345

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н650У	н82У	38.80	—	—
н82У	н612У	18.13	—	—
н612У	н610У	34.41	—	—
н610У	н650У	17.04	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:345

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположение которого относительно участка не определено. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с/т "Нива-2", участок №39.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок №39
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	634±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{503} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	503
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	131
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:348
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н200У	—	—	501793.99	273290.93	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н199У	—	—	501799.53	273317.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н520У	—	—	501781.91	273321.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н88У	—	—	501776.02	273294.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н200У	—	—	501793.99	273290.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:348

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н200У	н199У	27.48	—	—
н199У	н520У	17.94	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н520У	н88У	27.22	—	—
н88У	н200У	18.35	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:348

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, садоводческое товарищество "Нива-2", участок №97
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	садоводческое товарищество "Нива-2", участок №97
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	496±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{519} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	519
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:350
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н608У	—	—	501781.85	273442.92	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н609У	—	—	501770.03	273468.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н85У	—	—	501751.38	273458.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н611У	—	—	501765.11	273435.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н608У	—	—	501781.85	273442.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:350

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н608У	н609У	28.11	—	—
н609У	н85У	21.10	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н85У	н611У	27.15	—	—
н611У	н608У	18.46	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:350

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположение которого относительно участка не определено. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, с/т "Нива-2", уч. №44.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", уч. №44
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	546±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{514} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	514
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:469
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н652У	—	—	501427.12	273013.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н451У	—	—	501426.94	273049.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н534У	—	—	501410.90	273046.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н688У	—	—	501411.74	273012.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н652У	—	—	501427.12	273013.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:469

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н652У	н451У	35.46	—	—
н451У	н534У	16.39	—	—
н534У	н688У	33.96	—	—
н688У	н652У	15.49	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103045:469

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположение которого относительно участка не определено. Почтовый адрес ориентира: Респ Кабардино-Балкарская, г Нальчик, СТ Нива-2, участок № 279.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	СТ Нива-2, участок № 279
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	547±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{566} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	566
5	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1
Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н680У	501954.05	273349.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н678У	501957.17	273352.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н677У	501953.76	273355.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н676У	501939.03	273367.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

					величине Mt = 0,10
н2У	501932.47	273356.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
н680У	501954.05	273349.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н680У	н678У	4.44	—	—
н678У	н677У	4.35	—	—
н677У	н676У	19.34	—	—
н676У	н2У	12.95	—	—
н2У	н680У	22.76	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	с/т "Нива-2", участок 1
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	Для ведения садоводства и огородничества

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об образуемых земельных участках

1	2	3
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**), **м²**	195±5
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{195} = 5$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0000000:3359

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н7О	—	—	—	501952.75	273419.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н8О	—	—	—	501956.56	273424.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н9О	—	—	—	501951.49	273428.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н10О	—	—	—	501947.67	273422.55	—	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н7О	—	—	—	501952.75	273419.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0000000:3359

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	2231 (инвентарный номер)
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:313
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, тер. сдт Нива-2, д. 8
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0000000:25793

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1О	—	—	—	501813.78	273406.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н2О	—	—	—	501817.10	273411.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н3О	—	—	—	501809.65	273416.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н4О	—	—	—	501806.34	273411.63	—	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н5О	—	—	—	501807.04	273411.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н6О	—	—	—	501805.86	273409.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н11О	—	—	—	501809.22	273407.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н12О	—	—	—	501810.40	273408.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н1О	—	—	—	501813.78	273406.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

										нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0000000:25793

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	3109 (инвентарный номер)
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:44
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, тер. сдт Нива-2, д. 46
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0100000:11195

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

—	н47О	—	—	—	501422.45	273306.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н48О	—	—	—	501423.61	273313.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н49О	—	—	—	501415.15	273314.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н50О	—	—	—	501413.99	273308.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н47О	—	—	—	501422.45	273306.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0100000:11195

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	2001 (инвентарный номер)
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:297
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0100000, 07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, тер. сдт Нива-2, д. 299
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0100000:13319

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н43О	—	—	—	501580.98	273352.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								(определений)		D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н44О	—	—	—	501582.09	273358.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н45О	—	—	—	501574.53	273359.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н46О	—	—	—	501573.41	273353.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н43О	—	—	—	501580.98	273352.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0100000:13319

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или	968 (инвентарный номер)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:115
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0100000, 07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, тер. сдт Нива-2, д. 119
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0101001:48

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y	R, м	X	Y	R, м			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н33О	—	—	—	501989.95	273345.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н34О	—	—	—	501990.	273352.	—	Метод	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					75	32		спутниковых геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н35О	—	—	—	501983.06	273353.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н36О	—	—	—	501982.26	273346.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н33О	—	—	—	501989.95	273345.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0101001:48

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	07:09:01:57822:001 (условный номер), 2337 (инвентарный номер)
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	07:09:0103045:7

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0101001, 07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик, с./т. Нива-2, уч.9
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0103045:323

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н56О	—	—	—	501851.32	273368.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н57О	—	—	—	501852.49	273373.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								(определений)		D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н58О	—	—	—	501849.66	273374.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н59О	—	—	—	501850.00	273375.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н60О	—	—	—	501846.24	273376.58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н61О	—	—	—	501845.90	273375.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н62О	—	—	—	501840.38	273376.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н63О	—	—	—	501839.	273370.	—	Метод	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					21	93		спутниковых геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н56О	—	—	—	501851.32	273368.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0103045:323

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	07-07-01/042/2012-189 (условный номер), . (инвентарный номер)
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:23
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, с./т. Нива-2, д.25
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0103045:324

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н64О	—	—	—	501866.86	273315.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н65О	—	—	—	501868.37	273323.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н66О	—	—	—	501863.51	273324.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н67О	—	—	—	501862.00	273316.82	—	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н64О	—	—	—	501866.86	273315.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0103045:324

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	07-07-01/023/2008-290 (условный номер), , (инвентарный номер)
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:56
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик, с./т. Нива-2, уч.58
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0103045:325

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н68О	—	—	—	501396.70	273176.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н69О	—	—	—	501398.21	273185.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н70О	—	—	—	501386.57	273187.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н71О	—	—	—	501385.05	273178.21	—	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н68О	—	—	—	501396.70	273176.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0103045:325

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	07-07-01/039/2007-495 (условный номер), 00 (инвентарный номер)
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:287
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик, с./т. Нива-2, д.291
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0103045:326

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н27О	—	—	—	501894.81	273503.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н28О	—	—	—	501895.87	273514.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н29О	—	—	—	501886.58	273515.37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н30О	—	—	—	501885.51	273504.82	—	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н27О	—	—	—	501894.81	273503.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0103045:326

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	07-07-01/018/2012-129 (условный номер)
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:33
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0000000, 07:09:0103047, 07:09:0103048
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, с./т. Нива-2, уч.36
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0103045:327

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н42О	—	—	—	501632.18	273216.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н51О	—	—	—	501633.34	273223.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н52О	—	—	—	501628.64	273224.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н53О	—	—	—	501628.49	273222.65	—	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н54О	—	—	—	501624.37	273223.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н55О	—	—	—	501623.50	273217.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н42О	—	—	—	501632.18	273216.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0103045:327

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	07-07-01/062/2012-076 (условный номер)
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:196

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, с./т. Нива-2, уч.200
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0103045:328

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н19О	—	—	—	502003.62	273380.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н20О	—	—	—	502004.85	273381.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

										нормативной величине Mt = 0,10
—	н21О	—	—	—	502005.40	273381.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н22О	—	—	—	502009.57	273386.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н23О	—	—	—	502001.90	273392.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н24О	—	—	—	501997.73	273387.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н25О	—	—	—	502001.37	273384.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н26О	—	—	—	502000.14	273382.87	—	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н19О	—	—	—	502003.62	273380.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0103045:328

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	07-07-01/033/2012-585 (условный номер)
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:8
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045, 07:09:0000000, 07:09:0103041
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, с./т. Нива-2, д.10
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0103045:329

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н13О	—	—	—	501412.00	273258.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н14О	—	—	—	501413.15	273265.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н15О	—	—	—	501410.39	273265.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н16О	—	—	—	501410.95	273268.63	—	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н17О	—	—	—	501405.00	273269.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н18О	—	—	—	501403.30	273260.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н13О	—	—	—	501412.00	273258.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0103045:329

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	07-07-01/020/2010-497 (условный номер), 2839 (инвентарный номер)
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:293

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик, с./т. Нива-2, д.296
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0103045:330

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н122О	—	—	—	501559.07	273192.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н123О	—	—	—	501559.95	273197.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

										нормативной величине Mt = 0,10
—	н124О	—	—	—	501557.49	273197.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н125О	—	—	—	501557.93	273199.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н126О	—	—	—	501551.64	273201.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н127О	—	—	—	501550.32	273193.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н122О	—	—	—	501559.07	273192.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0103045:330

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	07-07-01/051/2008-615 (условный номер), . (инвентарный номер)
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:203
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик, с./т. Нива-2, д.207
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0103045:334

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н72О	—	—	—	501738.	273341.	—	Метод	0.10	Mt =0,06-вычислено с

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

					98	01		спутниковых геодезических измерений (определений)		использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н73О	—	—	—	501740.33	273347.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н74О	—	—	—	501733.69	273349.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н75О	—	—	—	501732.34	273342.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н72О	—	—	—	501738.98	273341.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0103045:334

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	07:09:01:00555:001 (условный номер), 003 (инвентарный номер)
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0102024:167
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик, с./т. Нива-2, уч.70
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0103045:338

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н76О	—	—	—	501960.84	273350.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

										нормативной величине Mt = 0,10
—	н77О	—	—	—	501967.79	273359.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н78О	—	—	—	501960.72	273365.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н79О	—	—	—	501953.76	273355.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н76О	—	—	—	501960.84	273350.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0103045:338

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:2
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, тер. сдт "Нива-2", уч. 3
	Дополнительные сведения о местоположении	тер. сдт "Нива-2", уч. 3
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0103045:346

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н32О	—	—	—	501844.65	273407.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н37О	—	—	—	501850.33	273414.93	—	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н38О	—	—	—	501843.60	273420.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н39О	—	—	—	501839.30	273414.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н40О	—	—	—	501840.72	273413.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н41О	—	—	—	501839.30	273411.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н32О	—	—	—	501844.65	273407.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

										нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0103045:346

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:25
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, с/т "Нива-2", № 27
	Дополнительные сведения о местоположении	с/т "Нива-2", № 27
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0103045:347

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

—	н80О	—	—	—	501861.60	273285.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н81О	—	—	—	501862.39	273289.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н82О	—	—	—	501860.64	273289.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н83О	—	—	—	501862.16	273296.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н84О	—	—	—	501858.31	273297.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н85О	—	—	—	501858.62	273298.43	—	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								измерений (определений)		Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н86О	—	—	—	501853.40	273299.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н87О	—	—	—	501851.36	273302.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н88О	—	—	—	501844.29	273303.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н89О	—	—	—	501843.52	273299.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н90О	—	—	—	501846.92	273298.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

—	н91О	—	—	—	501845.02	273289.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н80О	—	—	—	501861.60	273285.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0103045:347

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:87
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, тер сдт Нива-2, уч 90
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0103045:349

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н92О	—	—	—	501833.65	273353.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н93О	—	—	—	501835.75	273365.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н94О	—	—	—	501829.99	273366.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н95О	—	—	—	501829.23	273361.98	—	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н96О	—	—	—	501823.32	273363.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н97О	—	—	—	501821.99	273355.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н92О	—	—	—	501833.65	273353.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0103045:349

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:60

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, тер сдт Нива-2, уч 63
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0103045:463

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н98О	—	—	—	501867.95	273405.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н99О	—	—	—	501870.84	273409.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

										нормативной величине Mt = 0,10
—	н100О	—	—	—	501867.26	273412.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н101О	—	—	—	501868.42	273413.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н102О	—	—	—	501865.27	273416.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н103О	—	—	—	501864.09	273414.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н104О	—	—	—	501860.96	273416.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н105О	—	—	—	501858.07	273412.89	—	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н98О	—	—	—	501867.95	273405.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0103045:463

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:20
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Респ Кабардино-Балкарская, г Нальчик, тер. сдт Нива-2, д.22
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0103045:464

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н106О	—	—	—	501889.20	273378.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н107О	—	—	—	501890.76	273380.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н108О	—	—	—	501889.16	273382.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н109О	—	—	—	501891.34	273385.82	—	Метод спутниковых	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н110О	—	—	—	501881.57	273392.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н111О	—	—	—	501875.09	273383.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н112О	—	—	—	501884.90	273376.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н113О	—	—	—	501886.38	273378.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н106О	—	—	—	501889.20	273378.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

										нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0103045:464

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:19
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Респ Кабардино-Балкарская, г Нальчик, сдт "Нива-2", д. 21
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт "Нива-2", д. 21
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0103048:203

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

—	н114О	—	—	—	501758.81	273437.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н115О	—	—	—	501754.09	273446.58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н116О	—	—	—	501746.62	273442.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н117О	—	—	—	501751.34	273433.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н114О	—	—	—	501758.81	273437.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0103048:203

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:42
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103048
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Респ Кабардино-Балкарская, г Нальчик, снт Нива-2, уч. №45
	Дополнительные сведения о местоположении	снт Нива-2, уч. №45
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 07:09:0103048:207

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н118О	—	—	—	501466.72	273392.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								(определений)		D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н119О	—	—	—	501467.34	273399.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н120О	—	—	—	501459.09	273400.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н121О	—	—	—	501458.47	273393.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10
—	н118О	—	—	—	501466.72	273392.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt =0,06-вычислено с использованием программного обеспечения Spectrum Survey Sokkia Software лицензия № D04930, Mt-принимается равной нормативной величине Mt = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 07:09:0103048:207

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103045:301
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	07:09:0103048
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. с/т "Нива-2", уч.304
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 6500

Условные обозначения:

– область выносного листа,

23 – номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №1



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №2



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №3



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №4



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №5



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №6



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №7



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №8



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №9



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №10



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №11



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №12



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №13



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №14



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №15



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №16



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №17



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №18



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №19



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №20



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №21



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №22



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №23



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №24



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №25



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №26



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №27



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №28



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №29



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №30



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №31



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №32



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №33



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №34



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №35



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №36



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №37



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №38



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №39



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №40



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №41



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №42



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №43



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №44



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №45



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №46



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №47



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №48



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №49



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №50



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №51



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №52



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №53



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №54



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №55



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №56



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №57



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №58



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №59



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №60



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №61



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №62



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №63



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №64



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №65



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №66



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №67



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №68



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №69



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №70



Масштаб 1:350

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

– существующая часть границы земельного участка,

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

– характерная точка границы земельного участка,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– характерная точка контура здания,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Приложение

Условные обозначения:

	– существующая часть границы земельного участка,		– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
	– характерная точка границы земельного участка,		– характерная точка контура здания,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,		– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,		– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,		– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– пункт государственной геодезической сети,		– пункт опорной межевой сети,
	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,		– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части