



Муниципал кӕзонг Гуӕхуццӕнӕ «Нальшык Къалӕ
округым и щытӕ адмистрацӕм и мылькур
зехъӕнымкӕрӕ шы ззхуццытык Гӕхӕмкӕрӕ унафӕ зыцц
Департамент»

Муниципал казна мехкӕмеси «Нальчик шахар
округну жер-жерли администрациясыны мюлкӕ опоу
этгӕн жерле бла байламлы ишлени Департаменти»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Муниципальное казённое учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»

« 14 » 10 2019 г.

№ 1-05/4805

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Директору
МУП «Водоканал»

А.В.Дзуганову

Уважаемый Алик Владимирович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельного участка к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.11.2019г. земельного участка, расположенного по адресу:

- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 900,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:68, разрешенное использование – объекты дорожного сервиса.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГиЗО

М.Тлигуров

вх. № 1865 от 15.10.19г.

Кабардино-Балкарская Республика
г.Нальчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
<< ВОДОКАНАЛ >>

360000, г.Нальчик, ул. Пачева,36
тел. 42-04-38,42-04-15,
факс 40-64-09

ИНН 0725023090
р/с 40602810400018434
ООО "Прохладный" банк

№ 2557

..16.. 10 2019г.

И.о. руководителя
Департамента
городского имущества и
земельных отношений.
М.Тлигурову

На Ваш №45-1-08/4805 от 14.10.2019г.

Сообщаем, что подключение объекта расположенного по адресу г.Нальчик, ул.нарткалинское шоссе, с кадастровым номером 07:09:0106001:68 площадью 900,0 кв.м. разрешенное использование – объекты дорожного сервиса, возможно к существующему водопроводу Д=150мм. Подключение к канализации Д=400мм, возможно только после строительства и пуска в эксплуатацию 2-й очереди строительства канализации п.Адиюх.

- Предельная свободная мощность водопровода Д=150мм – 38,4 м³/сут;
- Максимальная нагрузка, которую может обеспечить МУП «Водоканал» для данного объекта составляет 5,0 м³/сут.
- Срок подключения объекта - не более 18 месяцев
- Срок действия «ТУ» - не менее 3-х лет

Плата за подключение (только технологическое присоединение) зависит от диаметра подключаемых труб.

Охранные зоны сетей согласно СП 31.13330.2012 (Актуализ. редакция СНиП 2.04.02-84*)

- от фундамента зданий до водопровода – 5 м;
- от фундамента зданий до самотечной канализации – 3м.

Главный инженер

/ Начальник ПТО

Чеченов Н.Х.

Аджиев Х.М.



Муниципал кӕзонӕ Гуэхушӕлӕ «Нальчык Къалӕ
округым и цӕппӕ адмистрацӕм и мьӕлькур
зехъӕнымкӕрӕ шӕы ззхушытыкӕхӕмкӕрӕ унафӕ
зыцӕ Департамент»

Муниципал казна мекхемеси «Нальчик шахар
округну жер-жерли администрациясыны мюлкг
оноу этген жерле бла байламты ишлени
Департаменти»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Муниципальное казенное учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»

« 14 » 10 2019 г.

№ 1-05/4803

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Генеральному директору
МУП «Каббалккомунэнерго»

А.Х. Жанказиеву

Уважаемый Анзор Хасанбиевич!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельного участка к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.11.2019г. земельного участка, расположенного по адресу:

- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 900,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:68, разрешенное использование – объекты дорожного сервиса.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО

М.Тлигуров

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР
РЕСПУБЛИКЭ



КЪАБАРТЫ-МАЛЪАР
РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"КАББАЛККОММУНЭНЕРГО"**

360000, г. Нальчик, ул. Пачева, 40
директор, секретарь – 42-52-20
зам. директора – 42-06-92
гл. инженер – 42-17-76

Р/счет № 40702810660330003010 Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России»
Кор./счет № 30101810600000000660
БИК 040702660 ИНН 0725013102
КПП 072501001

№ 02-1540

16.10. 2019г

**И.о. руководителя Департамента
городского имущества и
земельных отношений
Тлигурову М.Х.**


Уважаемый Мурат Хасанбиевич!

На Ваш запрос № 1-05/4803 от 14.10.2019 г. по предоставлению информации о возможности электроснабжения объекта капитального строительства сообщаем, что по вопросу электроснабжения земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, с разрешенным использованием «Объекты дорожного сервиса» площадью 900,0 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0106001:68 необходимо обратиться в Чегемский РЭС.

Указанные участки находятся в районе п. Адюх где сети МУП «Каббалккоммунэнерго» отсутствуют.

Директор

А.Х. Жанказиев





Муниципал кӕзонӕ Гуӕхушӕлӕ «Нальшык Къалӕ
округым и шӕппӕ админстрацӕм и мылькур
зехъышымкӕрӕ шӕу зӕхуштыкӕхэмкӕрӕ унафӕ
зышӕ Департамент»

Муниципал казна мехкемеси «Нальчик шахар
округну жер-жерли администрациясыны мюлктӕ
оноу эттен жерле бла байламлы ишлени
Департаменти»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Муниципальное казённое учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»

« 14 » 10 2019 г.

№ 1-0.9/4799

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Исполнительному директору
МУП «Нальчикская
теплоснабжающая компания»

Т.В. Афаунову

Уважаемый Тамерлан Валерьевич!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельного участка к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.11.2019г. земельного участка, расположенного по адресу:

- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 900,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:68, разрешенное использование – объекты дорожного сервиса.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО

М.Тлигуров

Таова Динара Леоновна
8 (8662) 42-23-36

Handwritten signature in blue ink.

КЪБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР
РЕСПУБЛИКЭ



КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР
+
РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. НАЛЬЧИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ”

городского округа Нальчик

360000, г. Нальчик, ул. Киримова, 1

☎ (866 -2) 77-33-69

ИНН 0726016530, КПП 072601001

р/сч 40602810530000000885

Банк «Прохладный», ООО, БИК 048327765

ОГРН 1160726055984

№ 3054

«16» 10 2019г.

И.О. Начальника МКУ
«Управление земельных
отношений»

М. Х. Тлигурову

360000, г. Нальчик
ул. Лермонтова, 52-а

На № 1-05/4799 от 14.10.2019 г.

Уважаемый Мурат Хасанбиевич!

Сообщаем, что на заявленном Вами земельном участке:
- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, д. б/н, площадью 900 кв.м, с кадастровым №07:09:0106001:68, предназначенного для объектов дорожного сервиса, тепловых сетей и объектов МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» не имеется.

Стоимость мероприятий по теплоснабжению данного участка можно определить только после предоставления проектно-изыскательских документов на объект капитального строительства и разработки проекта подключения.

Сроки подключения рассчитываются для объектов капитального и некапитального строительства, в связи с отсутствием данных о строительном объеме и архитектурных решений, расчет сроков подключения не представляется возможным на данном этапе.

Данный участок не входят в зону эффективного теплоснабжения (высокие потери в тепловых сетях при подключении, будут экономически не обоснованны по причине большой удаленности от источника теплоснабжения).

Исполнительный Директор МУП «НТСК»

Handwritten signature of T.V. Afanov in blue ink.

Т.В.Афаунов

Исп.: Унагасов А. А.
тел.: 77-68-92





Муниципал кӀэонэ ГуьхушӀапӀэ «Нальчык Къалэ
округым и шӀыпӀэ адмистрацӀэм и мылькур
зехъэнымкӀэрэ шӀы зэхуцӀытыкӀэхэмкӀэрэ унафӀэ зыпӀэ
Департамент»

Муниципал казна мехкӀемеси «Нальчык шахар
округну жер-жерли администрациясыны мюлькте оноу
этгес жерле бла байламды ишлени Департаменти»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Муниципальное казённое учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»

« 14 » 10 2019 г.

№ 1-05/4808

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Главному инженеру
АО «Газпром Газораспределение
Нальчик»
филиал г.о. Нальчик

А.Х. Хачетлову

Уважаемый Азамат Хасанович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельного участка к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.11.2019г. земельного участка, расположенного по адресу:

- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 900,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:68, разрешенное использование – объекты дорожного сервиса.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО

М.Тлигуров

Таова Динара Леоновна
8 (8662) 42-23-36

Филиал АО «Газпром
газораспределение Нальчик»
в г.о. Нальчик
Вход. № 4192



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК»
(АО «Газпром газораспределение Нальчик»)
ФИЛИАЛ В Г.О. НАЛЬЧИК

ул. Абидова, д. 8, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика,
Российская Федерация, 360000


Тел.: (8662) 75-17-78, факс: (8662) 75-06-28

E-mail: nalchik@kbgaz.ru, www.kbgaz.ru

ОКПО 03312967, ОГРН 1020700738530, ИНН 0711009650, КПП 072501001

15.10.2019 № 484
на № 1-05/4808 от 14.10.2019г

И.о. руководителя
Департамента городского
имущества и земельных
отношений
М. Х. Тлигурову



Уважаемый Мурат Хасанбиевич!

На ваш запрос № 1-05/4808 от 14.10.2019г. сообщая, что по адресу:

г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 900,0 кв.м., с кадастровым № 07:09:0106001:68, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м³/ч.³

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
- в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
- г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
- д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:

- а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- ж) разводить огонь и размещать источники огня;
- з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ.

Для получения подробной информации о получении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, ответственным лицам необходимо с заявлением обратиться в многофункциональный центр АО «Газпром газораспределение Нальчик» (ул. Абидова, 8, тел. 75-24-68) и представить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) следующие документы:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя));

б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек;

г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;

д) информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в программу газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

8. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок), за исключением случаев предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;

б) ситуационный план;

в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);

д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;

е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент;

ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;

з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее - некоммерческое объединение), предусмотренного Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан". в случае если подключение осуществляется

и) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание на сеть газораспределения (при реконструкции сети газораспределения), в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

9. В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче запроса о предоставлении технических условий либо при его формировании без взимания платы при максимальном часовом расходе газа не более 5 куб метров и за плату при максимальном часовом расходе газа более 5 куб метров.

Более детальную информацию о сроках подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, сроке действия технических условий, охранных зонах, ответственные лица могут получить ознакомившись с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) и Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года).

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из заявленного объема, длины газопровода и т.д.

Главный инженер



А.Х. Хачетлов





Муниципал кӀэзэз ГуэхуцӀагӀэ «Нальчык Къалэ
округым и шӀыпӀэ администрацэм и мылӀыкур
зехъэнымкӀэрэ щӀы зэхуыцӀыткӀэхэмкӀэрэ унафӀэ зыщӀ
Департамент»

Муниципал казна мехкемеси «Нальчик шахар
округтну жер-жерли администрациясыны мюлкгэ оноу
этгэн жерле бла байламлы ишлени Департаменты»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Муниципальное казённое учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»

« 01 » 10 2019 г.
№ 45-1-08/4577

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Начальнику
«Чегемские районные
электрические сети»

М.А. Жабоеву

Уважаемый Марат Абдулович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.10.2019г. земельных участков, расположенных по адресам:

Адрес земельного участка	Площадь, кв. м.	Кадастровый номер	Разрешенное использование
г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе	900	07:09:0106001:68	объекты дорожного сервиса
г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе	,0 1 500,0	07:09:0106001:69	объекты дорожного сервиса

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы). Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО

М. Тлигуров



РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КAVKAZ

ФИЛИАЛ ПАО «МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» -
«КАББАЛКЭНЕРГО»
Россия, 361400, Кабардино-Балкарская республика,
Лечинкаевское шоссе, 2, с. Чегем-2.
тел; (8662) 77-12-32, факс (8662) 77-11-30
e-mail: kbf@kbf-mrsk-sk.ru, www.rossetlisk.ru

ЧЕГЕМСКИЕ РАЙОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

№ 872 « 02 » 10 2018 г.
На № 45-1-08/4577 от « 01 » 10 2019 г.

Табай Д. Л.
02.10.19. отставка

И.о. руководителя ДГиЗО
М. Тлигурову

Сообщаю Вам о том, что на территории Чегемского района Кабардино-Балкарской республики, нет закрытых центров питания. Таким образом, Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» готов рассмотреть заявки на осуществление технологического присоединения проектируемых объектов, которые будут располагаться на земельных участках указанных в письме от 01.10.2019 г. № 45-1-08/4577.

Также сообщаю Вам о том, что оплата за технологические присоединения к электрическим сетям регламентируются Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г № 861 и зависят от планируемых к вводу мощностей. Согласно данного Постановления Правительства также регламентируется срок действия технических условий, который не может быть менее 2-х и не может превышать 5 лет.

Для осуществления переноса существующих сетей Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго», необходимо обратиться с отдельной заявкой, каждая из которых будет рассмотрена в индивидуальном порядке. По участкам указанных в письме от 01.10.2019 г. № 45-1-08/4577 кабельных или воздушных линии эл. передач 6кВ, 10кВ, 0,4кВ принадлежащих Чегемским РЭС не проходят.

Гл. инженер

Чегемских РЭС



С.Х. Шогенов