



КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЦ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩЫППЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 1651

БЕГИМ № 1651

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1651

« 07 » _____ СЕНТЯБРЯ _____ 2020г.

**О проведении на территории городского округа Нальчик
смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны в 2020 году**

В соответствии с Приказом министра МЧС России от 06 апреля 2020 года №233 «О проведении смотр-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях в 2020 году» и Приказа МЧС России по КБР от 16 апреля 2020 года №149 «О проведении смотр конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году», Местная администрация городского округа Нальчик **п о с т а н о в л я е т**:

- 1.Провести на территории городского округа Нальчик смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений.
- 2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении смотр-конкурса (далее - Положение о проведении смотр-конкурса).
- 3.Утвердить прилагаемую оценку состояния ЗС ГО при проведении смотр-конкурса.
- 4.Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению вышеуказанного смотр - конкурса.
- 5.Итоги смотр-конкурса направить в ГУ МЧС России по КБР до 15 сентября 2020 года.
- 6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от «___» _____ 2020г. № _____

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны предприятий, учреждений и организаций

1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях в 2020 году (далее - смотр-конкурс).

Правовую основу проведения смотра-конкурса составляют федеральные законы от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 23 апреля 1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», а также приказы МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее - Правила), от 5 апреля 1996 г. № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты».

2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится в целях:

- оценки состояния работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;
- сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по назначению;
- формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий

гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;

- информирования о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и учреждений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами смотра-конкурса являются:

- выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;

- распространение передового опыта работы органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;

- обеспечение сохранности фонда ЗС ГО и их готовность к использованию по назначению;

- обеспечение постоянного контроля за ведением учета ЗС ГО, их состоянием и использованием.

3. Порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны

Смотр-конкурс проводится в сроки, установленные настоящим постановлением в следующие четыре этапа:

- на первом этапе, продолжительностью не менее трех месяцев, муниципальными комиссиями проверяется состояние и документация всех ЗС ГО, имеющих в районе, городе (городском округе), муниципальном образовании, и определяются лучшие убежища, которые представляются на второй этап смотра-конкурса;

- на втором этапе территориальными комиссиями определяются лучшие убежища в субъектах Российской Федерации, представляемые на третий этап смотра-конкурса;

- на третьем этапе региональными комиссиями определяются лучшие убежища в федеральных округах Российской Федерации;

- на четвертом этапе комиссией МЧС России по рассмотрению итогов проведения смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО (далее - Комиссия МЧС России) определяются лучшие убежища в Российской Федерации.

Состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО утверждается постановлением Главы местной администрации г.о.Нальчик.

Смотр-конкурс организовывается и проводится с учетом вместимости убежищ, разделенных на следующие условные группы:

I группа - убежища вместимостью до 150 человек;

II группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

III группа - убежища вместимостью от 600 человек и более.

В каждой группе присуждаются три призовых места.

Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе проверки состояния ЗС ГО, представленном на смотр-конкурс, с приложением таблицы оценки состояния ЗС ГО и фотоматериалов (не менее 20 качественных фотографий с разрешением не менее 3000x2000 пикселей), отражающих реальное состояние ЗС ГО, в том числе:

- фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);
- защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень;
- элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в том числе дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);
- строительных конструкций (стен, колонн, полов и перекрытия);
- качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с Правилами);
- наличие документации и наглядных пособий.

Победители смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с настоящим Положением.

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку ЗС ГО.

Также необходимо обратить внимание, что при наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента).

4. Подведение итогов смотра-конкурса по итогам смотра-конкурса в каждом ГУ МЧС России составляется акт, в котором отражается общий вывод, замечания и предложения по каждому проверенному ЗС ГО, который направляется в ГУ МЧС России, осуществляющее координацию деятельности.

ГУ МЧС России, осуществляющим координацию деятельности, направляются в срок не позднее 30 октября 2020 г. в Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России результаты проведения смотра-конкурса в федеральном округе в составе следующих материалов по ЗС ГО, занявшим три призовых места в каждой из трех вышеуказанных групп:

- копии актов по итогам смотра-конкурса, проведенного в федеральном округе (в сканированном виде в формате * .pdf);
- копии протоколов проверки состояния ЗС ГО (в сканированном виде в формате * .pdf) с приложением таблиц оценки состояния ЗС ГО (в формате Microsoft Excel);
- копии фотоматериалов (в формате * jpg, каждое фото - в отдельном файле), именованных: №-элемент, где № - номер в реестре ЗС ГО МЧС России, элемент - наименование элемента ЗС ГО, представленного на фото.

Комиссией МЧС России в срок до 1 декабря 2020 года организуется рассмотрение и анализ представленных отчетных материалов ГУ МЧС России, осуществляющих координацию деятельности, о проведении смотра-конкурса.

Итоги рассмотрения представленных документов оформляются в акте об итогах смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны на территории Российской Федерации, на основании которого издается приказ МЧС России о награждении победителей смотра-конкурса грамотами Министра МЧС России и призеров смотра-конкурса благодарственными письмами Министра МЧС России.

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Местной администрации
 городского округа Нальчик
 от « ___ » _____ 2020г. № _____

Оценка состояния ЗС ГО при проведении смотра-конкурса (максимально
 возможное количество баллов - 3000)

| № п/п | Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | максимальное | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>1. При оценке герметичности ЗС ГО, состояния ограждающих конструкций и защитных устройств</i> | | | |
| 1.1. | Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей | |
| 1.2. | В защитных конструкциях (стенах, перекрытиях) имеются проемы, не предусмотренные проектом | 500 | |
| 1.3. | Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставень) | |
| 1.4. | Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее -МЗС), унифицированные защитные секции (далее -УЗС), клапан избыточного давления (далее -КПД), установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) | |
| 1.5. | Гермоклапаны (далее - ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) | |
| 1.6. | Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 (за каждое наименование) | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1.7. | Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 | |
| 1.8. | Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся | 50 | |
| 1.9. | При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 | 50 | |
| <i>2. При оценке состояния инженерно-технического оборудования ЗС ГО</i> | | | |
| 2.1. | Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет) | 60 (за каждый комплект) | |
| 2.2. | Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил его эксплуатации | 30 | |
| 2.3. | Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 | |
| 2.4. | Емкости запаса воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 | |
| 2.5. | Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) | |
| 2.6. | Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) | |
| 2.7. | Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в не исправном состоянии | 200 | |
| 2.8. | Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка). | 20 (за каждое наименование) | |
| 2.9. | В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10 (за каждый прибор) | |
| 2.10. | В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления | 50 | |
| <i>3. При оценке технической и эксплуатационной документации ЗС ГО</i> | | | |
| 3.1. | Отсутствует график приведения ЗС ГО в готовность | 50 | |
| 3.2. | Отсутствует паспорт ЗС ГО | 20 | |
| 3.3. | Отсутствует журнал проверки состояния ЗС ГО | 10 | |
| 3.4. | Отсутствует журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| | Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений гражданской обороны (далее-ЗС ГО) | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО | |
| 3.5 | Правила поведения укрываемых | 10 | |
| 3.6 | План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) | |
| 3.7 | План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 | |
| 3.8 | Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10 (по каждой из систем) | |
| <i>4. При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию ЗС ГО</i> | | | |
| 4.1 | Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил | 100 | |
| | Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 | |
| | Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами | 100 | |
| <i>5. При оценке готовности к заполнению ЗС ГО укрываемыми</i> | | | |
| 5.1 | Подходы к ЗС ГО не расчищены, входы загромождены. Пути движения укрываемых не обозначены | 100 | |
| 5.2 | Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях ЗС ГО нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 | |
| <i>6. При оценке эффективности использования ЗС ГО для нужд объектов экономики и обслуживания населения</i> | | | |
| 6.1 | ЗС ГО не используется в соответствии с проектным назначением в народно-хозяйственных целях | 300 | |

| | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 6.2 | Не выполняются требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим ЗС ГО (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 | |
| | <i>В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.</i> | | |
| ИТОГО: | | | |

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от «___» _____ 2020г. № _____

Состав комиссии по проведению на территории городского округа Нальчик
смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны в 2020 году

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тонконог Анатолий Юрьевич | -первый заместитель Главы местной администрации г.о.Нальчик, председатель комиссии; |
| Нагоев Мухамед Хабиевич | - заместитель начальника МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик, заместитель председателя комиссии |
| Блиев Сергей Григорьевич | - заместитель начальника отдела по учету муниципального жилищного фонда Департамента жилищной политики Местной администрации г.о.Нальчик; |
| Карданов Резуан Мухамедович | - старший инспектор ОНД и ПР по г.Нальчик УНД и ПР ГУ МЧС России по КБР (по согласованию); |
| Кандоров Олег Михайлович | - главный специалист отдела по управлению деятельностью муниципальных унитарных предприятий; |
| Ольмезов Алим Тауланович | - специалист ГО, ЧС службы гражданской защиты МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик. |