



Муниципал къауыптыу хуцайыты «Нальчык къалы» округым и шийлы администрация и мыдыкур зекъаным къыргышны захушытып къыркыргыу нафизышлы Департаменты»

Муниципал къалы мектеблы «Нальчык шахар округыту» жер-жерлалды администрациясымыл къыргышны захушытып къыркыргыу нафизышлы Департаменты»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Муниципальное казенное учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»

03.08.2020 г.

№ 45-ДГИиЗО-1-08/3291

360017, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
тел./факс: 42-69-22, e-mail: 42-69-22@mail.ru

Главному инженеру
ПАО «Россети Северного Кавказа»
«Каббалккэнэргэ» НГЭС

А.П. ЧЕТБИЕВУ

Уважаемый Ахмед Борисович!


В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.10.2020 г. следующих земельных участков:

1	г. Нальчик, с. Кенже, ул. Бляниновых, б/н	1 000,0	07:09:0105030:374	для ИЖС
2	г. Нальчик, с. Кенже, ул. Каменская	200,0	07:09:0105007:354	амбулаторное ветеринарное обслуживание
3	г. Нальчик, с. Кенже, ул. Каховская	800,0	07:09:0105030:384	амбулаторное ветеринарное обслуживание

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы). Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости). В целях ускорения получения информации просим направить запрашиваемую информацию на адрес электронной почты 42-69-22@mail.ru.

Руководитель МКУ «ДГИиЗО»

М. Глигуров





РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» -
«КАББАЛКЭНЕРГО»
Россия, 360015, Кабардино-Балкарская республика,
г. Нальчик, ул. Пачева, 40.
тел: (8662) 42-52-20, факс (8662) 77-70-02
e-mail: nalcen@kbr.rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

НАЛЬЧИКСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

№ Об-178 «14» 08 20 20
На № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»
Вход. № 1-09/1904
«14» 08 20 20

Руководителю Департамента
городского имущества и
земельных отношений
ТЛИГУРОВУ М.Х.

Уважаемый Мурат Хасанбиевич!

На Ваши запросы № 45-ДГИиЗО-1-08/3295, № 45-ДГИиЗО-1-08/3291, №45-ДГИиЗО-1-08/3287 от 03.08.2020 г. по предоставлению информации о возможности электроснабжения объектов капитального строительства сообщаем, что через земельные участки, расположенные по следующим адресам:

№ п/п	Адрес	Площадь	Кадастровый номер	Назначение зем. участка
1	г. Нальчик, ул. Мовсисяна, б/н	2 059,0	07:09:0101006:295	Склады
2	г. Нальчик, с. Кенже, ул. Бляниховых, б/н	1 000,0	07:09:0105030:374	Для ИЖС
3	г. Нальчик, с. Кенже, ул. Каменская	200,0	07:09:0105007:354	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4	г. Нальчик, с. Кенже, ул. Каховская	800,0	07:09:0105030:384	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
5	г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч. 75	693,0	07:09:0100000:27300	Для ИЖС
6	г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч. 78	790,0	07:09:0100000:27303	Для ИЖС

- пункт 1, на границе 4-5 находится трансформаторная подстанция;
- пункт 2, кабельные и воздушные линии 10/6/0,4кВ, обслуживаемые НГЭС не проходят.
- пункт 3, кабельные и воздушные линии 10/6/0,4кВ, обслуживаемые НГЭС не проходят.
- пункт 4, кабельные и воздушные линии 10/6/0,4кВ, обслуживаемые НГЭС не проходят.
- пункт 5, проходит воздушная линия 6кВ;
- пункт 6, проходит воздушная линия 6кВ.

Охранную зону трансформаторной подстанции и воздушных линий 6кВ не занимать!

Также сообщаем, что вблизи указанных участков отсутствуют свободные мощности, для подключения новых объектов требуется строительство новых сетей.

Срок действия технических условий 2 года.

С 1 января 2020 г. согласно приказу №109 от 30.12.2019 г. Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору (с изменениями и дополнениями от 26.05.2020 г. № 16), плата за технологическое присоединение к электрическим сетям составляет:

- до 15 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) - 550 руб;

- до 15кВт при последующих обращениях в течение 3-х лет после первого обращения – 203,71 руб.;

- свыше 15кВт – 203,71 руб. за каждый кВт.

Цены указаны с учетом НДС.

- до 150 кВт в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств, (ЭУ) в том числе для передвижных ЭУ – 3684,29 руб. без учета НДС.

Главный инженер



А.Б. Четбнев



Муниципальное казенное учреждение «Нальчикский округ и муниципальная администрация и управление земельными ресурсами» (ИЖС) «Городской округ Нальчик» Департамент

Муниципальное казенное учреждение «Нальчикский округ и муниципальная администрация и управление земельными ресурсами» (ИЖС) «Городской округ Нальчик» Департамент

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК**

**Муниципальное казенное учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»**

03.08.2020 г.

№ 45-ДГИиЗО-1-08/3292

360017, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
тел./факс: 42-69-22, e-mail: 42-69-22@mail.ru

Директору МУП «Водоканал»

А.В. ДЗУГАНОВУ

Уважаемый Алик Владимирович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.10.2020 г. следующих земельных участков:

1	г. Нальчик, с. Кенже, ул. Бляниновых, б/н	1 000,0	07:09:0105030:374	для ИЖС
2	г. Нальчик, с. Кенже, ул. Каменская	200,0	07:09:0105007:354	амбулаторное ветеринарное обслуживание
3	г. Нальчик, с. Кенже, ул. Каховская	800,0	07:09:0105030:384	амбулаторное ветеринарное обслуживание

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы). Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости). В целях ускорения получения информации просим направить запрашиваемую информацию на адрес электронной почты 42-69-22@mail.ru.

Руководитель МКУ «ДГИиЗО»

М.Тлигуров



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОКАНАЛ»

360000, г.Нальчик, ул. Пачева,36
тел. 42-04-38,42-04-15,
факс 40-64-09

ИНН 0725023090
р/с 40602810400018434
ООО «Прохладный» банк

№ 2637

13 « 08 2020г.



Руководителю Департамента
городского имущества и
земельных отношений.
М.Тлигурову

На Ваш №45-ДГиЗО-1-08/3292 от 03.08.2020г.

Сообщаем, что подключение объекта, расположенного по адресу г.Нальчик, с.Кенже, ул.Бляниховых, б/н с кадастровым № 07:09:0105030:374 площадью 1000,0 кв.м., разрешенное использование – для ИЖС, возможно только после замены старого водопровода Д=50мм протяженностью 350,0м на новый водопровод Д=100мм.

МУП «Водоканал» планирует выполнить замену водопровода по ул.Бляниховых в конце сентября 2020г.

Главный инженер

Чеченов Н.Х.

Начальник ПТО

Аджиев Х.М.

Инженер ПТО

Немченко Е.В.



Муниципал кезонго хукуматинго «Нальчикский» округун и ийинго администрация и мыйгур техникумклерго шый документик хэмиклерго нафозыш Департаментго

Муниципал катта хестеби «Нальчикшахароврусуну» жер-жерди администрациясы молк союугу жеткерле би бабайламынша деп. Департаментинго

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК**

**Муниципальное казенное учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»**

03.08.2020 г.

№ 45-ДГИиЗО-1-08/3293

360017, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
тел./факс: 42-69-22, e-mail: 42-69-22@mail.ru

Исполнительному директору
МУП «Нальчикская
теплоснабжающая компания»

Т.В. АФАУНОВУ

Уважаемый Тимур Валерьевич!


В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.10.2020 г. следующих земельных участков:

1	г. Нальчик, с. Кенже, ул. Бляниховых, б/н	1 000,0	07:09:0105030:374	для ИЖС
2	г. Нальчик, с. Кенже, ул. Каменская	200,0	07:09:0105007:354	амбулаторное ветеринарное обслуживание
3	г. Нальчик, с. Кенже, ул. Каховская	800,0	07:09:0105030:384	амбулаторное ветеринарное обслуживание

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы). Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости). В целях ускорения получения информации просим направить запрашиваемую информацию на адрес электронной почты 42-69-22@mail.ru.

Руководитель МКУ «ДГИиЗО»

М.Тлигуров





КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. НАЛЬЧИК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ”
городского округа Нальчик

360000, г. Нальчик,
ул. Киримова, 1 (866 -2) 77-33-69

ИНН 0726016530, КПП 072601001
р/сч 40602810530000000885
Банк «Прокладный», ООО, БИК 048327765
ОГРН 1160726055984

№ 1249

06 08 2020г.

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»
Вход № 1-09/1860
« 10 » 08 20 20 г.

Руководителю
МКУ «Департамент городского имущества
и земельных отношений»
М. Х. Тлигурову

360000, г. Нальчик
ул. Лермонтова, 52-а

На №45-ДГиЗО-1-08/3293 от 03.08.2020 г.

Уважаемый Мурат Хасанбиевич!

Сообщаем, что на заявленных Вами земельных участках:

- г. Нальчик, с.Кенже, ул.Бляниховых, б/н, площадью 1000,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0105030:374;
- г. Нальчик, с.Кенже, ул.Каменская, площадью 200.0 кв.м., с кадастровым №07:09:0105007:354;
- г. Нальчик, с.Кенже, ул.Каховская, площадью 800,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0105030:384;

предназначенных для ИЖС и амбулаторного ветеринарного обслуживания, тепловых сетей и объектов МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» не имеется.

Стоимость мероприятий по теплоснабжению данного участкавозможноопределить только после предоставления проектно-изыскательских документов на объект капитального строительства и разработкипроекта подключения.

Сроки подключения рассчитываются для объектов капитального и некапитального строительства, в связи с отсутствием данных о строительном объеме и архитектурных решений, расчет сроков подключения не представляется возможным на данном этапе.

Данный участок не входят в зону эффективного теплоснабжения (высокие потери в тепловых сетях при подключении, будут экономически не обоснованы по причине большой отдаленности от источника теплоснабжения).

С уважением,
Исполнительный Директор МУП «НТСК»

Т.В.Афаунов



Муниципал казначество «Нальчиккыд»
 округым и филиал администрация и милькур зехъэмкыд
 шты зэхъытаткыд зэхъэмкыд зухъэмкыд Департаменты

Муниципал казначество «Нальчиккыд»
 жер-жернал администрация сымолдиге оуоуэте жерде
 блабайдым, мынштыди, Департаменты»

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК**

**Муниципальное казенное учреждение
 «Департамент городского имущества
 и земельных отношений»**

03.08.2020 г.

№ 45-ДГИиЗО-1-08/3294

360017, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
 тел./факс: 42-69-22, e-mail: 42-69-22@mail.ru

Директору АО «Газпром
 Газораспределение Нальчик»
 филиал г.о. Нальчик

М.Х. ВАРКВАСОВУ

Уважаемый Мурат Хабасович!


В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.10.2020 г. следующих земельных участков:

1	г. Нальчик, с. Кенже, ул. Бляниновых, б/н	1 000,0	07:09:0105030:374	для ИЖС
2	г. Нальчик, с. Кенже, ул. Каменская	200,0	07:09:0105007:354	амбулаторное ветеринарное обслуживание
3	г. Нальчик, с. Кенже, ул. Каховская	800,0	07:09:0105030:384	амбулаторное ветеринарное обслуживание

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы). Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости). В целях ускорения получения информации просим направить запрашиваемую информацию на адрес электронной почты 42-69-22@mail.ru.

Руководитель МКУ «ДГИиЗО»

М.Тлигуров





АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК»

(АО «Газпром газораспределение Нальчик»)

ФИЛИАЛ В Г.О. НАЛЬЧИК

ул. Абидова, д. 8, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика,
Российская Федерация, 360000

Тел.: (8662) 75-17-78, факс: (8662) 75-06-28


E-mail: nalchik@kbgaz.ru, www.kbgaz.ru

ОКПО 03312987, ОГРН 1020700738530, ИНН 0711009650, КПП 072501001

04.08.2020 № 293

45ДГИИЗО-1-08/3294 03.08.2020

**И.о. руководителя
Департамента городского
имущества и земельных
отношений
М. Х. Тлиругову**



Уважаемый Мурат Хасанбиевич!

На ваш запрос № 45ДГИИЗО-1-08/3294 от 03.08.2020г. сообщая, что по адресу г. Нальчик, с. Кенже, ул. Бляниховых, б/н площадью 1000,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0105030:374 ,имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Кенже, ул. Каменская, площадью 200,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0105007:354 ,имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Кенже, ул. Каховская, площадью 800,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0105030:384, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
- в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
- г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от

зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ.

Для получения подробной информации о получении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения...

«Газпром газораспределение Нальчик» (ул. Абидова, 8, тел. 75-24-68) и представить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) следующую информацию:

- а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя));
- б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек;
- г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
- д) информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в программу газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

8. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:

- а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок), за исключением случаев предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
- б) ситуационный план;
- в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
- г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);
- д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;
- е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент;
- ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;
- з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования.

... или дачного некоммерческого объединения (далее - некоммерческое объединение), предусмотренного Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения;

и) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание на сеть газораспределения (при реконструкции сети газораспределения), в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

9. В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче запроса о предоставлении технических условий либо при его формировании без взимания платы при максимальном часовом расходе газа не более 5 куб метров и за плату при максимальном часовом расходе газа более 5 куб метров.

Более детальную информацию о сроках подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, сроке действия технических условий, охранных зонах, ответственные лица могут получить ознакомившись с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) и Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года).

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из заявленного объема, длины газопровода и т.д.

Директор филиала



М.Х. Варквасов