



Муниципал кæронæстæуæхцæдтæ «Нальчиккæвалæ округтæм и цæйытæ администрациæ и мылькур зехъæнымкæтæр» шы æххуытæтæ хæмкæтæрунафæзытæ Департаментæ»

Муниципал казна мектеби «Нальчиккæвалæ округтæм и цæйытæ администрациæ и мылькур зехъæнымкæтæр» шы æххуытæтæ хæмкæтæрунафæзытæ Департаментæ»

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК**

**Муниципальное казенное учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»**

24.09.2020 г.

№ 45-ДГИиЗО-1-08/4132

360017, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
тел./факс: 42-69-22, e-mail: 42-69-22@mail.ru

Начальнику ПАО «Россети
Северный Кавказ» -
«Каббалкэнерго» «НГЭС»

Р.А. ЗАГАШТОКОВУ

Уважаемый Резуан Анатольевич!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.11.2020г. земельного участка, расположенного по адресу:

Адрес земельного участка	Площадь, кв. м.	Кадастровый номер	Разрешенное использование
г. Нальчик, с. Кенже, ул. Карбышева, уч. 9	800,0	07:09:0105001:201	Для индивидуального жилищного строительства

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы). Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

Руководитель МКУ «ДГИиЗО»

М.Тлигуров



Болов Халил Айварович
(8662) 42-23-36





РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» -
«КАББАЛКЭНЕРГО»
Россия, 360015, Кабардино-Балкарская республика,
г. Нальчик, ул. Пачева, 40.
тел: (8662) 42-52-20, факс (8662) 77-70-02
e-mail: nalcen@kbr.rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

НАЛЬЧИКСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

№ 1.31194-Иск/Ис «СВ» 09 20 20
На № _____ от « _____ » 20 ____ г.

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»
Вход № 1-09/2322
«28» 09 2020 г.

Руководителю Департамента
городского имущества и
земельных отношений
М.Х. ТЛИГУРОВУ

Уважаемый Мурат Хасанбиевич!

На Ваш запрос № 45-ДГИиЗО-1-08/4132 от 11.09.2020 г. по предоставлению информации о возможности электроснабжения объекта капитального строительства сообщаем, что через земельный участок, расположенного по адресу:

№ п/п	Адрес	Площадь	Кадастровый номер	Назначение зем. участка
1	г. Нальчик, с. Кенже, ул. Карбышева, уч. 9	800,0	07:09:0105001:201	ИЖС

Кабельные и воздушные линии 10/6/0,4кВ, обслуживаемые НГЭС не проходят.

Также сообщаем, что вблизи указанного участка отсутствуют свободные мощности, для подключения новых объектов требуется строительство новых сетей.

Срок действия технических условий 2 года.

С 1 января 2020 г. согласно приказу №109 от 30.12.2019 г. Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору (с изменениями и дополнениями от 26.05.2020 г. № 16), плата за технологическое присоединение к электрическим сетям составляет:

- до 15 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) -550руб;
- до 15кВт при последующих обращениях в течение 3-х лет после первого обращения – 203,71 руб.;
- свыше 15кВт – 203,71 руб. за каждый кВт.

Цены указаны с учетом НДС.

- до 150 кВт в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств, (ЭУ) в том числе для передвижных ЭУ – 3684,29 руб. без учета НДС.

И.о. начальника
Нальчикских ГЭС

С.В. Кясов

Исп. К.Н.Хромов
Тел.42-22-18



Муниципал кӕзонгӕуӕхуӕдтӕ «Нальчиккӕлт
округтӕм и шӕдӕ администратӕм и мылӕур зехъӕнмкӕлӕр»
шӕдӕ зӕхуӕдтӕмкӕлӕрзунӕфӕзышӕ Департаментгӕ

Муниципал казна мектеби «Нальчикшахарокругтуну
жер-жерлӕ администратӕмкӕлӕгӕсоноуӕттенжерлӕ
блӕбайламдӕншӕлени Департаментигӕ

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК**

**Муниципальное казенное учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»**

24.09.2020 г.

№ 45-ДГИиЗО-1-08/4134

360017, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
тел./факс: 42-69-22, e-mail: 42-69-22@mail.ru

**Директору
МУП «Нальчикская
теплоснабжающая компания»**

Т.В.АФАУНОВУ

Уважаемый Тамерлан Валерьевич!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.11.2020г. земельного участка, расположенного по адресу:

Адрес земельного участка	Площадь, кв. м.	Кадастровый номер	Разрешенное использование
г. Нальчик, с. Кеиже, ул. Карбышева, уч. 9	800,0	07:09:0105001:201	Для индивидуального жилищного строительства

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы). Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

Руководитель МКУ «ДГИиЗО»

М.Тлигуров



Подлинник электронного документа,
подписанного электронной подписью,
находится в СЭД КБР

02ED06CF00F0ABF49F49DD0F4DE9CDF56A
Владелец: МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Дата подписания: 24.09.2020 14:36
Срок действия: с 06.07.2020 по 06.07.2021

Болов Халил Айварович
(86667) 47-73-36



КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР
РЕСПУБЛИКЭ



КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР
+
РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. НАЛЬЧИК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
городского округа Нальчик

360000, г. Нальчик, ул. Киримова, 1

☎ (866 -2) 77-33-69

ИНН 0726016530, КПП 072601001

р/сч 40602810530000000885

Банк «Прохладный», ООО, БИК 048327765

ОГРН 1160726055984

№ 1592

06 / 10 2020г.



И.О. Начальника МКУ
«Управление земельных
отношений»
М. Х. Тлигурову

360000, г. Нальчик
ул. Лермонтова, 52-а

На № 45-ДГИиЗО-1-08/4134 от 24.09.2020 г.

Уважаемый Мурат Хасанбиевич!

Сообщаем, что на заявленном Вами земельном участке:

- с Кенже, ул. Карбышева уч.9, площадью 800 кв.м, с кадастровым №07:09:0105001:201, предназначенного для ИЖС, тепловых сетей и объектов МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» не имеется.

Стоимость мероприятий по теплоснабжению данного участка возможно определить только после предоставления проектно-изыскательских документов на объект капитального строительства и разработки проекта подключения.

Сроки подключения рассчитываются для объектов капитального и некапитального строительства, в связи с отсутствием данных о строительном объеме и архитектурных решений, расчет сроков подключения не представляется возможным на данном этапе.

Данный участок не входит в зону эффективного теплоснабжения (высокие потери в тепловых сетях при подключении, будут экономически не обоснованы по причине большой удаленности от источника теплоснабжения).

Исполнительный Директор МУП «НТСК»

Т.В.Афаунов



Муниципал «Эзэвэгуэжунтэл» «Нальчиккынал»
округым и штыл» администрацим и мылжур зехъэнымк (эрэ
цфы экхуштык (эхэм) ЭрзунафэзышI Департамент»

Муниципал казна мектеби «Нальчикшахарокругуну
жер-жерна администрациясымолкгеоноуэттенжерле
блабайламышленди Департамент»

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК**

**Муниципальное казенное учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»**

24.09.2020 г.

№ 45-ДГИиЗО-1-08/4133

360017, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
тел./факс: 42-69-22, e-mail: 42-69-22@mail.ru

Уважаемый Алик Владимирович!


В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.11.2020г. земельного участка, расположенного по адресу:

Адрес земельного участка	Площадь, кв. м.	Кадастровый номер	Разрешенное использование
г. Нальчик, с. Кенже, ул. Карбышева, уч. 9	800,0	07:09:0105001:201	Для индивидуального жилищного строительства

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы). Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

Руководитель МКУ «ДГИиЗО»

М.Глигуров



Болов Халия Айварович
(8662) 42-23-36



Кабардино-Балкарская Республика
г.Нальчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
<< ВОДОКАНАЛ >>

360000, г.Нальчик, ул. Пачева,36
тел. 42-04-38,42-04-15,
факс 40-64-09

ИНН 0725023090
р/с 40602810400018434
ООО "Прохладный" банк

№ 3252

"01" 10 2020г.

Руководителю МКУ
«Департамента
городского имущества и
земельных отношений».
М.Тлигурову

На Ваш №45-ДГиЗО-1-08/4133 от 24.09.2020г.

Сообщаем, что подключение объекта, расположенного по адресу: г.Нальчик, с.Кенже, ул.Карбышева, уч.9 с кадастровым №07:09:0105001:201 площадью 800,0 кв.м., разрешенное использование – для ИЖС, возможно водопровод подключить к существующей сети водопровода Д=100мм по ул. Ахметова Канализацию подключить к существующей сети канализации Д=300мм по ул.Ахметова.

- Предельная свободная мощность водопровода Д=100мм – 92,0 м³/сут;
- Предельная свободная мощность водопровода Д=300мм – 683,0 м³/сут;
- Максимальная нагрузка, которую может обеспечить МУП «Водоканал» для данных объектов составляет 1,0 м³/сут;
- Сроки подключения объекта - не более 18 месяцев;
- Срок действия «ТУ» - 3 года.
- Плата за подключения к водопроводу – в зависимости от диаметра подключаемой трубы.

Главный инженер

Чеченов Н.Х.

И.о.начальника ПТО

Боллуев А.Р.

Специалист ПТО

Хужоков А.Б.





Муниципал кӕзонтӕухуионтӕ «Нальчыккытӕ»
округым и шӕнцӕ администрацим и мӕлӕкур зехъ-зымкӕлӕр
щӕм зӕхушатыкӕхӕмкӕлӕрзуафӕзынцӕ Департаментӕ

Муниципал казна мектеби «Нальчыкнахарокругу
жер-жернадминистрациясымӕлӕгӕноуӕттенжерӕ
блӕбайламӕнылени Департаментӕ»

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК**

**Муниципальное казенное учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»**

24.09.2020 г.

№ 45-ДГИиЗО-1-08/4135

360017, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
тел./факс: 42-69-22, e-mail: 42-69-22@mail.ru

Директору
АО «Газпром Газораспределение
Нальчик»
филиал г.о. Нальчик
М.Х.ВАРКВАСОВУ

Уважаемый Мурат Хабасович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.11.2020г. земельного участка, расположенного по адресу:

Адрес земельного участка	Площадь, кв. м.	Кадастровый номер	Разрешенное использование
г. Нальчик, с. Кенже, ул. Карбышева, уч. 9	800,0	07:09:0105001:201	Для индивидуального жилищного строительства

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы). Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

Руководитель МКУ «ДГИиЗО»

М.Тлигуров



Подписник электронного документа,
подписанного электронной подписью,
находится в СЭД КБР

02E006CF00F0ABF49F49D0F4DE9CDF56A
Владелец: МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Дата подписания: 24.09.2020 14:36
Срок действия: с 06.07.2020 по 06.07.2021

Филиал АО «Газпром
газораспределение Нальчик»
в г.о. Нальчик
Вход. № 1840
от д5 08 2020

Мокшова М.Б.
07.10.2020г.



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК»
(АО «Газпром газораспределение Нальчик»)
ФИЛИАЛ В Г.О. НАЛЬЧИК

**Руководителю
Департамента городского
имущества и земельных
отношений
М. Х. Тлиругову**

ул. Абидова, д. 8, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика,
Российская Федерация, 360000
Тел.: (8662) 75-17-78, факс: (8662) 75-05-28
E-mail: nalkhik@kbgaz.ru, www.kbgaz.ru
ОКПО 03312987, ОГРН 1020700738530, ИНН 0711009650, КПП 072501001
28.08.2020 № 561
на № _____ от _____



Уважаемый Мурат Хасанбиевич!

На ваш запрос № 45– ДГИиЗО-1-08/4135 от 24.09.2020г. сообщаю, что по адресу г. Нальчик, с. Кенже, ул. Карбышева, уч-к № 9, площадью 800,0 кв.м., с кадастровым № 07:09:0105001:201, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
- в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
- г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
- д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:

- а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- ж) разводить огонь и размещать источники огня;
- з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ.

Для получения подробной информации о получении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, ответственным лицам необходимо с заявлением обратиться в многофункциональный центр АО «Газпром газораспределение Нальчик» (ул. Абидова, 8, тел. 75-24-68) и представить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) следующую информацию:

- а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя));
- б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек;
- г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
- д) информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в программу газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

8. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:

- а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок), за исключением случаев предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
- б) ситуационный план;
- в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
- г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);
- д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;
- е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент;
- ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;
- з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее - некоммерческое объединение), предусмотренного Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием

объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения;

и) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание на сеть газораспределения (при реконструкции сети газораспределения), в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

9. В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче запроса о предоставлении технических условий либо при его формировании без взимания платы при максимальном часовом расходе газа не более 5 куб метров и за плату при максимальном часовом расходе газа более 5 куб метров.

Более детальную информацию о сроках подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, сроке действия технических условий, охранных зонах, ответственные лица могут получить ознакомившись с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) и Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года).

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из заявленного объема, длины газопровода и т.д.

Директор филиала



М.Х. Варквасов

Исп. ПТО
А.Х. Даурова