



Муниципал кизоннузукуштант «Нальчик квал»
серугам и шийи административ и милькур захънысклэрэ
шы захуцтыккэкэмкэрэ унафзышл Департамент»

Муниципал казна мектеби «Нальчикахарокругуну
жер-жерладминистрациясымюкгеоноу» гтенжерле
блабайламлышлени Департамент»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Муниципальное казенное учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»

г. 26. 10. 2020г.

№ 45-ДГЧ30-1-08/4484

360017, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
тел./факс: 42-69-22, e-mail: 42-69-22@mail.ru

Уважаемый Алик Владимирович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.12.2020г. земельных участков, расположенных по адресу: г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья - Герпегеж), по прилагаемому списку.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы). Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО

А. Ахматов

Болов Халил Айварович
(8662) 42-23-36



Кабардино-Балкарская Республика
г.Нальчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
<< ВОДОКАНАЛ >>

360000, г.Нальчик, ул. Пачева,36
тел. 42-04-38,42-04-15,
факс 40-64-09

ИНН 0725023090
р/с 40602810400018434
ООО "Прохладный" банк

№ 3491

" 5 " 11 2020г.

И.о. руководителя
МКУ «Департамента
городского имущества и
земельных отношений»
А. Ахматову



На Ваш №45-ДГИ и ЗО-1-08/4484 от 26.10.2020г.

Сообщаем, что подключение объектов, расположенных по адресам:

№ п/п	Адрес (местоположение)	Кадастровый номер	Площадь, кв.м.	Вид разрешенного использования
1.	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:245	1001	ИЖС
2	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:251	805	ИЖС
3	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:257	894	ИЖС
4	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:263	854	ИЖС
5	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:271	993	ИЖС
6	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:253	801	ИЖС
7	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:260	893	ИЖС
8	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:267	1017	ИЖС
9	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:274	718	ИЖС
10.	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:277	916	ИЖС
11	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:278	959	ИЖС
12	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:279	944	ИЖС
13	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:281	893	ИЖС
14	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:282	855	ИЖС
15	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:286	1028	ИЖС
16	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:273	938	ИЖС
17	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:283	1011	ИЖС
18	с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:0960108025:288	1455	ИЖС

возможно водопровод подключить к существующей сети водопроводу $D=100\text{мм}$ по ул.Аттоева с.Хасанья, канализацию возможно подключить к запроектированному разгрузочному коллектору $D=300\text{мм}$ по ул.Аттоева с.Хасанья после строительства разгрузочного коллектора по ул.Аттоева.

- Предельная свободная мощность водопровода $D=100\text{мм}$ – 52,7 м³/сут;
- Максимальная нагрузка, которую может обеспечить МУП «Водоканал» для данного объекта составляет 1,0 м³/сут.
- Срок подключения объекта - не более 18 месяцев
- Срок действия «ТУ» - не менее 3-х лет

Плата за подключение (только технологическое присоединение) зависит от диаметра подключаемых труб.

Охранные зоны сетей согласно СП 31.13330.2012 (Актуализ. редакция СНиП 2.04.02-84*)

- от фундамента зданий до водопровода – 5 м;
- от фундамента зданий до самотечной канализации – 3м.

Главный инженер

Чеченов Н.Х.

Начальник ПТО

Аджиев Х.М.

Специалист ПТО

Хужоков А.Б.



Муниципальная «Экономическая» «Нальчикская»
округная и районная администрация и муниципальное казенное учреждение
«Департамент городского имущества и земельных отношений»

Муниципальное казенное учреждение «Нальчикская округная
и районная администрация и муниципальное казенное учреждение
«Департамент городского имущества и земельных отношений»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Муниципальное казенное учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»

г. 26.10.2020г.

№ 45-ДИЧ/30-1-08/4485

360017, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
тел./факс: 42-69-22, e-mail: 42-69-22@mail.ru

Уважаемый Резуан Анатольевич!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.12.2020г. земельных участков, расположенных по адресу: г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья - Герпегеж), по прилагаемому списку.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы). Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о.руководителя ДГИиЗО

А. Ахматов



ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» -
«КАББАЛКЭНЕРГО»
Россия, 360015, Кабардино-Балкарская республика,
г. Нальчик, ул. Пачева, 40.
тел: (8662) 42-52-20, факс (8662) 77-70-02
e-mail: nalcen@kbr.rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

НАЛЬЧИКСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

№ 1.3/154 из ф. Л.Э. 10 20 20

На № _____ от « _____ » 20 _____ г.



И.о. Руководителя
Департамента городского
имущества и земельных отношений
А.Р. Ахматову

Уважаемый Алим Русланович!

На Ваш запрос № 45-ДГиЗО-1-08/4485 от 26.10.2020 г. по предоставлению информации о возможности электроснабжения объектов капитального строительства сообщаем, что через земельные участки, расположенные по следующим адресам:

№ п/п	Адрес	Площадь	Кадастровый номер	Назначение зем. участка
1	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	1001	07:09:0108025:245	Для ИЖС
2	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	805	07:09:0108025:251	Для ИЖС
3	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	894	07:09:0108025:257	Для ИЖС
4	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	854	07:09:0108025:263	Для ИЖС
5	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	993	07:09:0108025:271	Для ИЖС
6	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	801	07:09:0108025:253	Для ИЖС
7	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	893	07:09:0108025:260	Для ИЖС
8	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	1017	07:09:0108025:267	Для ИЖС
9	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	718	07:09:0108025:274	Для ИЖС
10	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	916	07:09:0108025:277	Для ИЖС
11	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	959	07:09:0108025:278	Для ИЖС
12	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	944	07:09:0108025:279	Для ИЖС
13	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	893	07:09:0108025:281	Для ИЖС

14	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	855	07:09:0108025:282	Для ИЖС
15	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	1028	07:09:0108025:286	Для ИЖС
16	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	938	07:09:0108025:273	Для ИЖС
17	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	1011	07:09:0108025:283	Для ИЖС
18	с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	1455	07:09:0108025:288	Для ИЖС

Кабельные и воздушные линии 10/6/0,4кВ, обслуживаемые НГЭС не проходят.

Также сообщаем, что вблизи указанных участков отсутствуют свободные мощности, для подключения новых объектов требуется строительство новых сетей.

Для электроснабжения данного района и участков требуется строительство ЛЭП-10кВ от ПС Долинск длиной 10,5-11 км, строительство ТП и ВЛИ-0,4кВ к участкам.

Срок действия технических условий 2 года.

С 1 января 2020 г. согласно приказу №109 от 30.12.2019 г. Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору (с изменениями и дополнениями от 26.05.2020 г. № 16), плата за технологическое присоединение к электрическим сетям составляет:

- до 15 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) -550руб;

- до 15кВт при последующих обращениях в течение 3-х лет после первого обращения – 203,71 руб.;

- свыше 15кВт – 203,71 руб. за каждый кВт.

Цены указаны с учетом НДС.

- до 150 кВт в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств, (ЭУ) в том числе для передвижных ЭУ – 3684,29 руб. без учета НДС.

Начальник
Нальчикских ГЭС



Р.А. Загаштоков



Муниципал кӀезонӀ урхушанӀ «Нальчик кьалэ округым и шьыпӀ админстрацэм и мылькур зельнымкӀ эрэ шьы экушьятӀ кӀэхэмкӀ эрэ унафзыпӀ Департамент»

Муниципал казна мектеби «Нальчик шахар округу ну жер-жерли администрациясымыл кгео ну эттен жерле блябайламын олови Департаментини»

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК**

**Муниципальное казенное учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»**

г. 26.10.2020г.

№ 45-ДМч30-1-08/4483

360017, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
тел./факс: 42-69-22, e-mail: 42-69-22@mail.ru

Уважаемый Тамерлан Валерьевич!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.12.2020г. земельных участков, расположенных по адресу: г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья - Герпегеж), по прилагаемому списку.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы). Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИИЗО

А.Ахматов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР
РЕСПУБЛИКЭ



КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР
+
РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. НАЛЬЧИК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ”
городского округа Нальчик

360000, г. Нальчик, ул. Киримова, 1
☎ (866 -2) 77-33-69

ИНН 0726016530, КПП 072601001
р/сч 40602810530000000885
Банк «Прохладный», ООО, БИК 048327765
ОГРН 1160726055984

№ 1872



29 10 2020г.

И.О. Начальника МКУ
«Управление земельных
отношений»
М. Х. Глигурову

На № 45-ДГиЗО-1-08/4483 от 26.10.2020г.

360000, г. Нальчик
ул. Лермонтова, 52-а

Уважаемый Мурат Хасанбиевич!

Сообщаем, что на заявленных Вами земельных участках:

Адрес (местоположение)	Кадастровый номер	S кв.м.	Вид разрешенного использования	наличие/отсутствие сетей
с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:09:0108025:245	1001	ИЖС	Тепловая сеть отсутствует
с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:09:0108025:251	805	ИЖС	Тепловая сеть отсутствует
с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:09:0108025:257	894	ИЖС	Тепловая сеть отсутствует
с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:09:0108025:263	854	ИЖС	Тепловая сеть отсутствует
с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:09:0108025:271	993	ИЖС	Тепловая сеть отсутствует
с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:09:0108025:253	801	ИЖС	Тепловая сеть отсутствует
с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:09:0108025:260	893	ИЖС	Тепловая сеть отсутствует
с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж)	07:09:0108025:267	1017	ИЖС	Тепловая сеть

с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж	07:09:0108025:277	916	ИЖС	Тепловая сеть отсутствует
с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж	07:09:0108025:278	959	ИЖС	Тепловая сеть отсутствует
с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж	07:09:0108025:279	944	ИЖС	Тепловая сеть отсутствует
с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж	07:09:0108025:281	893	ИЖС	Тепловая сеть отсутствует
с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж	07:09:0108025:282	855	ИЖС	Тепловая сеть отсутствует
с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж	07:09:0108025:286	1028	ИЖС	Тепловая сеть отсутствует
с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж	07:09:0108025:273	938	ИЖС	Тепловая сеть отсутствует
с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж	07:09:0108025:283	1011	ИЖС	Тепловая сеть отсутствует
с.Хасанья, (вдоль дороги Хасанья-Герпегеж	07:09:0108025:288	1455	ИЖС	Тепловая сеть отсутствует

Стоимость мероприятий по теплоснабжению данного участка возможно определить только после предоставления проектно-изыскательских документов на объект капитального строительства и разработки проекта подключения.

Сроки подключения рассчитываются для объектов капитального и некапитального строительства, в связи с отсутствием данных о строительном объеме и архитектурных решений, расчет сроков подключения не представляется возможным на данном этапе.

Данный участок не входят в зону эффективного теплоснабжения (высокие потери в тепловых сетях при подключении, будут экономически не обоснованы по причине большой удаленности от источника теплоснабжения).

Исполнительный Директор МУП «НТСК»



Т.В.Афаунов

Исп.: Унагасов А. А.
тел.: 77-68-92



Муниципал казна мекебеси «Нальчик шахар округунун администрациясынын жер-жерлер бөлүмүнүн» филиалы

Муниципал казна мекебеси «Нальчик шахар округунун жер-жерлер администрациясынын жер-жерлер бөлүмүнүн» филиалы

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Муниципальное казенное учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»

г. 26.10.2020г.

№ 45-ДГИиЗО-1-08/4486

360017, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
тел./факс: 42-69-22, e-mail: 42-69-22@mail.ru

Уважаемый Мурат Хабасович!


В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.12.2020г. земельных участков, расположенных по адресу: г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль дороги Хасанья - Герпегеж), по прилагаемому списку.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы). Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО»

А. Ахматов

Болов Халил Айварович
(8662) 42-23-36





АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК»
(АО «Газпром газораспределение Нальчик»)
ФИЛИАЛ В Г.О. НАЛЬЧИК

**И.о. руководителя
Департамента городского
имущества и земельных
отношений
А. Р. Ахматов**

ул. Амидова, д. 8, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика,
Российская Федерация, 360000

Тел.: (8662) 75-17-78, факс: (8662) 75-06-28

E-mail: nalchik@kgaz.ru, www.kgaz.ru

ОКПО 03312987, ОГРН 1020700738530, ИНН 0711009650, КПП 072501001

24.10.2020 № 683

45-ДГИИЗО-1-08/4486 от 26.10.2020



Уважаемый Алим Русланович!

На ваш запрос № 45– ДГИИЗО-1-08/4486 от 26.10.2020г. сообщая, что по адресу г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж), площадью 1001 кв.м., с кадастровым №07:09:0108025:245, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж), площадью 805 кв.м., с кадастровым №07:09:0108025:251, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж), площадью 894 кв.м., с кадастровым № 07:09:0108025:257, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж) площадью 854 кв.м., с кадастровым №07:09:0108025:263, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж), площадью 993 кв.м., с кадастровым №07:09:0108025:271, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж), площадью 801 кв.м., с кадастровым №07:09:0108025:253, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж), площадью 893 кв.м., с кадастровым №07:09:0108025:260, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж), площадью 1017 кв.м., с кадастровым №07:09:0108025:267, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж), площадью 718 кв.м., с кадастровым №07:09:0108025:274, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж), площадью 916 кв.м., с кадастровым №07:09:0108025:277, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж), площадью 959 кв.м., с кадастровым №07:09:0108025:278, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж), площадью 944 кв.м., с кадастровым №07:09:0108025:279, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж), площадью 893 кв.м., с кадастровым №07:09:0108025:281, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж), площадью 855 кв.м., с кадастровым №07:09:0108025:282, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж), площадью 1028 кв.м., с кадастровым №07:09:0108025:286, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж), площадью 938 кв.м., с кадастровым №07:09:0108025:273, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж), площадью 1011 кв.м., с кадастровым №07:09:0108025:283, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г. Нальчик, с. Хасанья, (вдоль Хасанья - Герпегеж), площадью 1455 кв.м., с кадастровым №07:09:0108025:288, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к

- д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
- е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:

- а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопрпускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- ж) разводить огонь и размещать источники огня;
- з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ.

Для получения подробной информации о получении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, ответственным лицам необходимо с заявлением обратиться в многофункциональный центр АО

представить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) следующую информацию:

- а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя));
- б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек;
- г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
- д) информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в программу газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

8. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:

- а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок), за исключением случаев предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
- б) ситуационный план;
- в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
- г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);
- д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;
- е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент;
- ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;
- з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения

законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения;

и) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание на сеть газораспределения (при реконструкции сети газораспределения), в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

9. В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче запроса о предоставлении технических условий либо при его формировании без взимания платы при максимальном часовом расходе газа не более 5 куб метров и за плату при максимальном часовом расходе газа более 5 куб метров.

Более детальную информацию о сроках подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, сроке действия технических условий, охранных зонах, ответственные лица могут получить ознакомившись с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) и Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года).

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из заявленного объема, длины газопровода и т.д.

Директор филиала



М.Х. Варквасов

