



Муниципалкæзонæгуæхуцаппæ  
«Шы зæхуштыкæхэмкæ Налшыккæлæокругым и  
шыппæадминистрацæм и управленæ»

Муниципал казна учреждение «Нальчик шахар  
округнужер-жерлишахарадминистрациясыны  
жерлеблабайламлышлениуправлениясь»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  
Муниципальное казённое учреждение  
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ»

« 20 » 11 2018 г.

№ 1-08/188

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а  
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Директору  
МУП «Нальчикская  
теплоснабжающая компания»

К.А. Пшегусову

Уважаемый Казбек Абубекирович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельного участка к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.12. 2018г. земельного участка, расположенного по адресу: - г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 1 000,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:87, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. начальника  
Управления земельных отношений

А.Болатов

Шогаенов К. И.  
30.11.2018г.  
А.А.

Макаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  
РЕСПУБЛИКЭ



КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  
+  
РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. НАЛЬЧИК  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
“НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ”  
городского округа Нальчик

360000, г. Нальчик, ул. Киримова, 1  
☎ (866 -2) 77-33-69

ИНН 0726016530, КПП 072601001  
р/сч 40602810530000000885  
Банк «Прохладный», ООО, БИК 048327765  
ОГРН 1160726055984

№ 3000

29 11 2018г.  
И.О. Начальника МКУ  
«Управление земельных  
отношений»  
**А.А.Болатов**

360000, г. Нальчик  
ул. Лермонтова, 52-а

На № 1-08/182 от 20.11.2018 г.

**Уважаемый Арсен Азретович!**

Сообщаем, что на заявленном Вами земельном участке площадью 1000 кв.м. (кадастровый номер 07:09:0106001:87) расположенный по адресу: г.Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе б/н разрешенное использование для объектов придорожного сервиса, тепловых сетей и объектов МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» не имеется.

Стоимость мероприятий по теплоснабжению данного участка можно определить только после предоставления проектно-изыскательских документов на объект капитального строительства и разработки проекта подключения.

Сроки подключения рассчитываются для объектов капитального и некапитального строительства, в связи с отсутствием данных о строительном объеме и архитектурных решений, расчет сроков подключения не представляется возможным на данном этапе.

Данные участки не входят в зону эффективного теплоснабжения (высокие потери в тепловых сетях при подключении, будут экономически не обоснованны по причине большой удаленности от источника теплоснабжения).

Директор МУП «НТСК»

К.А.Пшегусов

Исп. Унагасов А.А.  
тел 77-68-07

Генеральный директор





Муниципалкæзонæгуæхуш(ан)æ  
«Шы зæхуштыгкæхэмкæ Налшыккæлæокругым и  
шып(æ)администрацæм и управленæ»

Муниципал казна учреждение «Нальчик шахар  
округтужер-жерлишахарадминистрациясыны  
жерлеблабайламлышлениуправлениясы»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  
Муниципальное казённое учреждение  
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ»

« 20 » 11 2018 г.

№ 1-08/179

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а  
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Директору  
МУП «Водоканал»

В.А. Кярову

Уважаемый Владимир Александрович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельного участка к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.12. 2018г. земельного участка, расположенного по адресу:  
- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 1 000,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:87, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. начальника  
Управления земельных отношений

А.Болатов

Таова Динара Леоновна  
8 (8662) 42-23-36



Кабардино-Балкарская Республика  
г.Нальчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
<< ВОДОКАНАЛ >>

360000, г.Нальчик, ул. Пачева,36  
тел. 42-04-38,42-04-15,  
факс 40-64-09  
Nalchik-Vodokanal@mail.ru

ИНН 0721064106  
р/с 40602810200160000016  
ОАО КБ "Еврокоммерц"  
Ф-л НЛК ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

№ \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2018г.

*Александр Сергеевич*  
*26.12.18*  
*И*

И.о. начальника  
МКУ «Управление земельных  
отношений»  
А. Болатову

На Ваш №1-08/179 от 20.11.2018г.

Сообщаем, что подключение объекта расположенного по адресу ул. Нарткалинское шоссе с кадастровым номером 07:09:0106001:87 площадью 1000,0 кв.м. разрешенное использование – объекты придорожного сервиса, возможно к существующему водопроводу Д=150мм по ул. Нарткалинское шоссе, и к канализации Д=500мм после ввода в эксплуатацию 2-ой очереди канализации Д=500мм в.п.Адиюх по ул. Нарткалинское шоссе.

- Предельная свободная мощность водопровода Д=150мм – 198,75 м3/сут
- Предельная свободная пропускная способность канализации Д=500мм – 1249,3 м3/сут
- Максимальная нагрузка, которую может обеспечить МУП «Водоканал» для данного объекта составляет 9,93 м3/сут.
- Срок подключения объекта - не более 18 месяцев
- Срок действия «ТУ» - 2 года

Главный инженер  
МУП УК «Водоканал»

Зам. нач. ПТО

Инженер ПТО

*А. Болатов*  
*(ЕВ) и др.*

*А.М. Хоконов*

Хоконов А.М.

Боллуев А.Р.

Немченко Е.В.





Муниципал кэбзонэгуэхуцаицэ  
«Шы зэхушыгыкэхэмкэ Налшыккьалэокругым и  
шыпыадминистрацэм и управленэ»

Муниципал казна учреждение «Нальчик шахар  
округтужер-жерлишахарадминистрациясыны  
жерлеблабайламлыишлениуправлениясы»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  
Муниципальное казённое учреждение  
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ»

« 20 » 11 2018 г.

№ 1-08/182

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а  
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Директору  
АО «Газпром Газораспределение  
Нальчик»  
филиал г.о. Нальчик

Т.Т.Тлехугову

Уважаемый Таломир Темирович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельного участка к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.12. 2018г. земельного участка, расположенного по адресу:  
- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 1 000,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:87, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса.


В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. начальника  
Управления земельных отношений

А.Болатов

Таова Динара Леоновна  
8 (8662) 42-23-36



Шогуенов М.В.  
30.11.2018г.  
[Signature]

*Mirza*



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК»  
(АО «Газпром газораспределение Нальчик»)  
**ФИЛИАЛ В Г.О. НАЛЬЧИК**

**И.о. Начальника  
Управления  
Земельных отношений  
А.А.Болатов**

ул. Абидова, д. 8, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика,  
Российская Федерация, 360000  
Тел.: (8662) 75-17-78, факс: (8662) 75-06-28  
E-mail: natchik@kbgaz.ru, www.kbgaz.ru  
ОКПО 03312987, ОГРН 1020700738530, ИНН 0711009650, КПП 072501001

23.11.2018г. № 810  
на № 1-08/182 от 20.11.2018г.

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ г. НАЛЬЧИК»  
Вход № 162  
« 30 » « 11 » 20 18 г.

**Уважаемый Арсен Азретович!**

На ваш запрос №1-08/182 от 20.11.2018г. сообщаяю, что по адресу г. Нальчик, Нарткалинское шоссе, площадью 1000,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:87, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м<sup>3</sup>/ч.

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
- в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
- г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранный зона не регламентируется;
- д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
- е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-



расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:

- а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- ж) разводить огонь и размещать источники огня;
- з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ.

Для получения подробной информации о получении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, ответственным лицам необходимо с заявлением обратиться в многофункциональный центр АО «Газпром газораспределение Нальчик» (ул. Абидова, 8, тел. 75-24-68) и представить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) следующую информацию:

- а) полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, место жительства и почтовый адрес (для физического лица);



- б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек;
- г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
- д) информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в программу газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

8. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:

- а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок), за исключением случаев предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
- б) ситуационный план;
- в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
- г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);
- д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;
- е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент;
- ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;
- з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее - некоммерческое объединение), предусмотренного Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения;
- и) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание на сеть газораспределения (при реконструкции сети газораспределения).



присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

9. В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче запроса о предоставлении технических условий либо при его формировании без взимания платы при максимальном часовом расходе газа не более 5 куб метров и за плату при максимальном часовом расходе газа более 5 куб метров.

Более детальную информацию о сроках подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, сроке действия технических условий, охранных зонах, ответственные лица могут получить ознакомившись с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) и Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года).

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из заявленного объема, длины газопровода и т.д.

Главный инженер



**В.Р.Чеченов**

Исп. ПТО  
А.И. Жангудуева





Муниципалкэзонэлуэхушанлэ  
«ШЦы зэхуштыккээхэмккэ Налшыккэалэокругым и  
щышэадминистрацэм и управленэ»

Муниципал казна учреждение «Нальчик шахар  
округтужер-жерлишахарадминистрациясыны  
жерлеблабайламлыишлениуправлениясь»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  
Муниципальное казённое учреждение  
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ»

« 20 » 11 2018 г.

№ 1-081181

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а  
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Генеральному директору  
МУП «Каббалккомунэнерго»

А.Ю. Мамишеву

Уважаемый Арсен Юрьевич!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельного участка к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.12. 2018г. земельного участка, расположенного по адресу:  
- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 1 000,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:87, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. начальника  
Управления земельных отношений

А.Болатов



КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  
РЕСПУБЛИКЭ



КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  
РЕСПУБЛИКА

*Мамиев*

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«КАББАЛККОММУНЭНЕРГО»

360000, г. Нальчик, ул. Пачева, 40  
директор, секретарь – 42-52-20  
зам. директора – 42-06-92  
гл. инженер – 42-17-76



ПАО СБЕРБАНК г.Ставрополь, Ставропольское отделение №5230  
Р/счет № 40702810660330003010  
Кор./счет № 30101810907020000615  
БИК 040702615 ИНН 0725013102 КПП 072501001

№ 02-1480

26.11. 2018г.

И.О. Начальника МКУ  
«Управление земельных отношений»  
Болатову А.А.

Уважаемый Арсен Азретович!

На Ваш запрос № 1-08/181 от 20.11.2018г. по предоставлению информации о возможности электроснабжения объекта капитального строительства сообщаем, что электроснабжение земельного участка с кадастровым номером 07:09:0106001:87, площадью 1000,0 кв.м, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса, расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, б/н, находится в ведении Чегемских РЭС.

Директор

Мамишев А.Ю.

Исп. Загазежев М.А.  
тел. 77-31-39

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ г.о. НАЛЬЧИК»  
Вход № 1002 1-08/181



Муниципал кезонэ Луэхушлалэ «Нальчык Къалэ  
округым и шьылэ администрацэм и мылькур  
зехъэнымкIэрэ шьы зэхушытыкIэхэмкIэрэ унафэ зыщI  
Департамент»

Муниципал казна мехкемеси «Нальчык сахар  
округну жер-жерли администрациясыны мюлкге оноу  
этген жерле бла байламлы ишлени Департаменти»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  
Муниципальное казённое учреждение  
«Департамент городского имущества  
и земельных отношений»

« 08 » 01 2019 г.

№ 45-ДМШ60-1-08/344

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а  
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Начальнику  
«Чегемские районные  
электрические сети»

М.А. Жабоеву

Уважаемый Марат Абдулович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельного участка к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.02. 2019г. земельных участков, расположенных по адресам:

- г. Нальчик, Нарткалинское шоссе, площадью 1 000,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:87, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса;

- г. Нальчик, Нарткалинское шоссе, площадью 1 002,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:73, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя Департамента городского  
имущества и земельных отношений

  
М.Тлигуров  
Филиал  
ПАО «МРСК Северного  
Кавказа» – «Каббалхээнерго»  
ЧЕГЕМСКИЕ РЭС



Шогенов И. В.  
29.01.19. affee



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**МРСК**  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» - «КАББАЛКЭНЕРГО»  
Лечинкаевское шоссе, 2, с. Чегем-2,  
Кабардино-Балкарская Республика, 361400  
тел: (86630) 4-16-79, факс: 4-22-79  
e-mail: tlt@kbf-mrsk-sk.ru, www.mrsk-sk.ru

## ЧЕГЕМСКИЕ РАЙОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

№ 67 «29» 01 20 19 г.

На № 45-ДГИиЗО-1-08/324 28. 01. 20 19 г.

И.о. руководителя  
департамента городского  
имущества и земельных  
отношений  
М. Тлигурову


Сообщаю Вам о том, что на территории Чегемского района Кабардино-Балкарской республики, нет закрытых центров питания. Таким образом, Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» готов рассмотреть заявки на осуществление технологического присоединения проектируемых объектов, которые будут располагаться на земельных участках указанных в письме от 28.01.2019 г. № 45-ДГИиЗО-1-08/324.

Также сообщаю Вам о том, что оплата за технологические присоединения к электрическим сетям регламентируются Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г № 861 и зависят от планируемых к вводу мощностей. Согласно данного Постановления Правительства также регламентируется срок действия технических условий, который не может быть менее 2-х и не может превышать 5 лет.

Для осуществления переноса существующих сетей Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго», необходимо обратиться с отдельной заявкой, каждая из которых будет рассмотрена в индивидуальном порядке. По участкам указанных в письме от 28.01.2019 г. № 45-ДГИиЗО-1-08/324 кабельных или воздушных линии эл. передач 6кВ, 10кВ, 0,4кВ принадлежащих Чегемским РЭС не проходят.

Гл. инженер

Чегемских РЭС



С.Х. Шогенов