



Муниципалкæзонæгуæхуццæлæ
«ШЦы æхуштытæхæмкæ Налчыккæлæокругым и
шыппæадминистрацæм и управленæ»

Муниципал казна учреждение «Нальчик шахар
округну жер-жерли шахара администрациясыны
жерлеблай ламлыишлени управлениясь»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Муниципальное казённое учреждение
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ»

« 19 » 10 2018 г.

№ 2390

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Директору
МУП «Нальчикская
теплоснабжающая компания»

К.А. Пшегусову

Уважаемый Казбек Абубекирович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.11. 2018г. земельных участков, расположенных по адресам:

- г. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1130, разрешенное использование – обслуживание автотранспорта;

- г. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1131, разрешенное использование – обслуживание автотранспорта;

- г. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1132, разрешенное использование – обслуживание автотранспорта.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. начальника
Управления земельных отношений

А.Болатов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР
РЕСПУБЛИКЭ



КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР
+
РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. НАЛЬЧИК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ”
городского округа Нальчик

360000, г. Нальчик, ул. Киримова, 1



(866 -2) 77-33-69

ИНН 0726016530, кпп 072601001

р/сч 40602810530000000885

Банк «Прохладный», ООО, БИК 048327765

ОГРН 1160726055984

№ 2665

09 / 11 2018г.

И.О. Начальника МКУ
«Управление земельных
отношений»

А.А.Болатов

360000, г. Нальчик
ул. Лермонтова, 52-а

На № 2390 от 19.10. 2018 г.

Уважаемый Арсен Азретович!

Сообщаем, что на заявленных Вами земельных участках:

- 1) Площадью 35 кв.м. (кадастровый номер 07:09:0101022:1130) расположенный по адресу: г.Нальчик, ул.Калинина, д. б/н, разрешенное использование – для объектов обслуживания автотранспорта;
- 2) Площадью 35 кв.м. (кадастровый номер 07:09:0101022:1131) расположенный по адресу: г.Нальчик, ул.Калинина, д. б/н, разрешенное использование – для объектов обслуживания автотранспорта;
- 3) Площадью 35 кв.м. (кадастровый номер 07:09:0101022:1132) расположенный по адресу: г.Нальчик, ул.Калинина, д. б/н,

разрешенное использование – для объектов обслуживания автотранспорта;
тепловых сетей и объектов МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» не имеется.

Стоимость мероприятий по теплоснабжению данного участка можно определить только после предоставления проектно-изыскательских документов на объект капитального строительства и разработки проекта подключения.

Сроки подключения рассчитываются для объектов капитального и некапитального строительства, в связи с отсутствием данных о строительном объеме и архитектурных решений, расчет сроков подключения не представляется возможным на данном этапе.

Теплоснабжение участка производится от котельной Меликьянца, резерв мощности котельной составляет 6,1595 Гкал/ч.

Директор МУП «НТСК»

К.А.Пшегусов

/ Начальник И.О.

А.В.Георгиев

Исп. Унагасов А.А.
тел. 77-68-92

контакт: Численков А.Х.



Муниципалкæзонгæуæхушæнæг
«Щыгæуæхуштыкæгæмкæгæ Налшыккæлæокругым и
щыгæадминистрацæм и управленæг»

Муниципал казна учреждение «Нальчик сахар
округнужер-жерлишахарадминистрациясыны
жерлеблабайламлыгиллениуправлениясы»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Муниципальное казённое учреждение
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ»

« 19 » 10 2018 г.

№ 2392

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Директору
МУП «Водоканал»

В.А. Кярову

Уважаемый Владимир Александрович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.11. 2018г. земельных участков, расположенных по адресам:

- г. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1130, разрешенное использование – обслуживание автотранспорта;

- г. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1131, разрешенное использование – обслуживание автотранспорта;

- г. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1132, разрешенное использование – обслуживание автотранспорта.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. начальника
Управления земельных отношений

Таова Динара Леоновна
8 (8662) 42-23-36

Муниципальное Унитарное предприятие
«ВОДОКАНАЛ»

А.Болатов

И.о. Начальника Управления земельных отношений

местной администрации г.о. Нальчик

Болатову А.А.

Справка.

На Ваш запрос №2392 от 19.10.2018г.

Сообщаем, что подключение земельных участков, расположенных по адресу:

- г.Нальчик, ул.Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1130 разрешенное использование – обслуживание автотранспорта;
- г.Нальчик, ул.Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1131 разрешенное использование – обслуживание автотранспорта;
- г.Нальчик, ул.Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1132 разрешенное использование – обслуживание автотранспорта;

возможно к существующему водоводу $D=100\text{мм}$ по ул.Калинина, и канализацию $D=200\text{мм}$ по ул. Калинина.

- Предельная свободная мощность водопровода $D=100\text{мм}$ – 90,72 м³/сут
- Предельная свободная мощность канализации $D=200\text{мм}$ – 126,144 м³/сут.
- Максимальная нагрузка, которую может обеспечить МУП «Водоканал» для данного объекта составит – 4,536 м³/сут;
- Сроки подключения объекта – не более 18 месяцев
- Срок действия «ТУ» - 2 года;
- Плата за подключения к водопроводу и к канализации в зависимости от диаметра подключаемой трубы.

Гл. инженера



А.М. Хоконов

Зам нач. ПТО



А.Р. Болдуев

Инженер ПТО:



Е.В. Немченко



Муниципал кезонэгуэхушлалэ
«Шчы зэхуштыкэхэмкэ Налшыккжалэокругым и
шыплэадминистрацэм и управленэ»

Муниципал казна учреждение «Нальчик сахар
округнужер-жерлишахарадминистрациясыны
жерлеблабайламлыиплениуправлениясы»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Муниципальное казённое учреждение
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ»

„ 19 „ 10 2018 г.

№ 2394

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Директору
АО «Газпром Газораспределение
Нальчик»
филиал г.о. Нальчик

Т.Т.Тлехугову

Уважаемый Таломир Темирович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.11. 2018г. земельных участков, расположенных по адресам:

- г. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1130, разрешенное использование – обслуживание автотранспорта;

- г. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1131, разрешенное использование – обслуживание автотранспорта;


- г. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1132, разрешенное использование – обслуживание автотранспорта.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. начальника

Управления земельных отношений



А.Болатов

Таова Динара Леоновна



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК»

(АО «Газпром газораспределение Нальчик»)

ФИЛИАЛ В Г.О. НАЛЬЧИК

ул. Абидова, д. 8, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика,
Российская Федерация, 360000

Тел.: (8662) 75-17-78, факс: (8662) 75-06-28

E-mail: nalchik@kbgaz.ru, www.kbgaz.ru

ОКПО 03312987, ОГРН 1020700738530, ИНН 0711009650, КПП 072501001

25.10.2018 № 732

на № _____ от _____

**И.о. начальника
Управления
земельных отношений
А.А.Болатову**

Болатов А.А.
25.10.18
М



Уважаемый Арсен Азретович!

На ваш запрос № 2394 от 19.10.2018г. сообщаю, что по адресам:

г.о. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1130, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г.о. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1131, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

г.о. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1132, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5 м/ч.³

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ.

Для получения подробной информации о получении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, ответственным лицам необходимо с заявлением обратиться в многофункциональный центр АО

представить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) следующую информацию:

- а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя));
- б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек;
- г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
- д) информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в программу газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

8. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:

- а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок), за исключением случаев предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
- б) ситуационный план;
- в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
- г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);
- д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;
- е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент;
- ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;
- з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее -

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения;

и) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание на сеть газораспределения (при реконструкции сети газораспределения), в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

9. В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче запроса о предоставлении технических условий либо при его формировании без взимания платы при максимальном часовом расходе газа не более 5 куб метров и за плату при максимальном часовом расходе газа более 5 куб метров.

Более детальную информацию о сроках подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, сроке действия технических условий, охранных зонах, ответственные лица могут получить ознакомившись с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) и Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года).

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из заявленного объема, длины газопровода и т.д.

Главный инженер



В.Р.Чеченов





Муниципалкэзонэлуэхушлэлэ
«Шы зэхушыгык/эхэмк/ Налшыккьалэокругым и
щыплэадминистрацэм и управленэ»

Муниципал казна учреждение «Нальчик сахар
округнужер-жерлипахарадминистрациясыны
жерлеблабайламлыишлениуправлениясь»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Муниципальное казённое учреждение
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ»

« 19 » 10 2018 г.

№ 2391

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Генеральному директору
МУП «Каббалккомунэнерго»

А.Ю. Мамишеву

Уважаемый Арсен Юрьевич!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.11. 2018г. земельных участков, расположенных по адресам:

- г. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1130, разрешенное использование – обслуживание автотранспорта;

- г. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1131, разрешенное использование – обслуживание автотранспорта;

- г. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101022:1132, разрешенное использование – обслуживание автотранспорта.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. начальника
Управления земельных отношений

А.Болатов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР
РЕСПУБЛИКЭ



Шамсида
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР
РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«КАББАЛККОММУНЭНЕРГО»

360000, г. Нальчик, ул. Пачева, 40
отделение №5230



директор, секретарь – 42-52-20
зам. директора – 42-06-92
гл. инженер – 42-17-76

ПАО СБЕРБАНК г.Ставрополь, Ставропольское

Р/счет № 40702810660330003010
Кор./счет № 30101810907020000615
БИК 040702615 ИНН 0725013102 КПП 072501001

№ 02-1340

29.10. 2018г.

Шамсида
30.10.18
И

И.О. Начальника МКУ
«Управление земельных отношений»
Болатову А.А.

Уважаемый Арсен Азретович!

На Ваш запрос № 2391 от 19.10.2018г. по предоставлению информации о возможности электроснабжения объекта капитального строительства сообщаем, что через земельные участки, расположенные по адресу:

- г. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв. м, кадастровый номер 07:09:0101022:1130, разрешенное использование – обслуживание автотранспорта;
 - г. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв. м, кадастровый номер 07:09:0101022:1131, разрешенное использование – обслуживание автотранспорта;
 - г. Нальчик, ул. Калинина, площадью 35,0 кв. м, кадастровый номер 07:09:0101022:1132, разрешенное использование – обслуживание автотранспорта;
- кабельные линии, обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэнерго» не проходят.

Электрических сетей в этом районе нет.

Срок действия технических условий 2 года.

Согласно Приказа №86 от 29.12.2017г. «ГК КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору» плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» составляет:

до 15 кВт -550 руб.; более 15 кВт -169,75 руб. за каждый кВт.

Цены указаны с учетом НДС.

Директор

Мамишев А.Ю.

Исп. Загазев М.А.

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГО. НАЛЬЧИК»
Вход, № 02-1340